

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

\*\*\*\*\*


LIÊN SỐ  
TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

\*\*\*\*\*

SỐ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
ĐẾN
Chuyên
Lưu hồ S
Số: 1581
Ngày: 31/3/17
Số: P.1777

# THÔNG BÁO

## GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3/2017



Bình Định, ngày 15 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính về việc thông báo giá vật liệu xây dựng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 55/TB-UBND ngày 19/5/2008 và Công văn số 889/UBND-KTN ngày 20/3/2013, trên cơ sở đăng ký giá và công khai thông tin về giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký, công khai và qua khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Liên Sở Tài chính - Xây dựng thống nhất Công bố giá các mặt hàng vật liệu xây dựng thời điểm tháng 3 năm 2017 tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và số 9 kèm theo Thông báo này.

Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng tại các phụ lục nêu trên là giá để các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng.

Đối với cước bốc xếp và vận chuyển vật liệu xây dựng thực hiện như sau:

a) Cước vận chuyển vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

b) Cước bốc xếp do bên mua thanh toán thì được tính thêm 15.000 đ/tấn/lần bốc lên hoặc xếp xuống.

Riêng trường hợp giá theo Thông báo giá hoặc công bố không phù hợp hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hóa đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường.

Trong kỳ thông báo giá vật liệu xây dựng, mặt hàng xăng, dầu các loại nếu có biến động tăng/giảm thì căn cứ theo Quyết định giá bán xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bình Định để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc và chưa hợp lý, đề nghị các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo để Liên Sở Tài chính - Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

KT. GIÁM ĐỐC



Trần Việt Bảo

SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Mai

**Nơi nhận:**

- Cục QL giá - BTC;
- Bộ Xây dựng;
- VPTU-UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Xây dựng (2b);
- Chi cục QLĐĐ-P.Kế đất;
- Lưu: VP-NS-TCHCSN-TCĐT,GCS.

# MỤC LỤC

## THÔNG BÁO GIÁ VLXD THÁNG 3 NĂM 2017

PHỤ LỤC	NỘI DUNG	SỐ TRANG
Phụ lục 1	10 mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu	1 → 16
Phụ lục 2	Thiết bị vệ sinh và bồn chứa nước	17
Phụ lục 3	Sơn các loại	18 → 24
Phụ lục 4	Tấm lợp, tôn các loại	25
Phụ lục 5	Thiết bị điện dân dụng	26 → 33
Phụ lục 6	Cột điện	34
Phụ lục 7	Ống Cống	35 → 36
Phụ lục 8	Vật tư nước các loại	37 → 51
Phụ lục 9	Cửa nhựa Châu Âu	52 → 55

**PHỤ LỤC 1: CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ 10 MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU**

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
<b>I</b>	<b>XĂNG, DẦU CÁC LOẠI</b>			
1	Xăng không chì RON 92-II	đ/lít thực tế	16.709	Giá trên phương tiện bên mua tại các Quầy, Cửa hàng, các Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty Xăng dầu Bình Định trên địa bàn toàn tỉnh
2	Điêzen 0,05S	"	13.318	
3	Dầu hỏa dân dụng	"	11.891	
4	Mazut N <sup>o</sup> 2B (3,5S)	đ/kg	11.590	Giá tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện vận chuyển bên mua
<b>II</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
1	Nhựa đường Petrolimex 60/70 đặc nóng nhập khẩu (Vận chuyển bằng xe bồn) - TCVN 7493:2005	đ/kg	11.000	Giá trên phương tiện bên mua tại địa chỉ 02 Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn
2	Nhựa đường Petrolimex Polyme PMB 3 - 22TCN319:2004 (vận chuyển bằng xe bồn)	"	17.700	Giá tại các trạm bê tông nhựa nóng tại tỉnh Bình Định
3	Nhựa đường đóng thùng 60/70 Shell - Singapore (nhập khẩu nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện) - TCVN 7493:2005	"	11.364	Giá trên phương tiện bên mua tại cảng Quy Nhơn
4	Nhựa đường Polymer PMB III - 22TCN 319-04	"	17.600	Giá bán tại chân công trình tại các đại điểm giao nhận hàng của bên mua
5	Carboncor Asphalt	"	3.560	Giá bán từ nơi sx đến kho của khách hàng trong phạm vi TP.Quy Nhơn
<b>III</b>	<b>GỖ XẺ XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b>			
1	Gỗ Dổi	đ/m <sup>3</sup>	8.730.000	Giá bán tại chân công trình
2	Gỗ Chò nhóm 3	"	8.730.000	
3	Gỗ Dầu	"	5.360.000	
4	Gỗ tạp cứng	"	4.700.000	
5	Gỗ tạp mềm	"	4.090.000	
<b>IV</b>	<b>KÍNH XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b> (Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)			
1	Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	đ/m <sup>2</sup>	109.000	Giá bán tại kho trên phương tiện bên mua
2	Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	127.000	
3	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	"	164.200	
4	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	209.000	
<b>V</b>	<b>SẮT THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>1</b>	<b>THÉP MIỀN NAM</b>			Giá bán tại kho bên bán trên địa bàn các xã thuộc TP.Quy Nhơn; thị trấn, thị tứ thuộc các huyện, thị xã. Đối với địa bàn các phường thuộc TP. Quy Nhơn giá bán là giá đến chân công trình. (Giá bán đã bao gồm chi phí bốc lên phương tiện)
-	Thép cuộn (phi 6, phi 8)	đ/kg	12.200	
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	11.800	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	11.700	
<b>2</b>	<b>THÉP POMINA</b>			
-	Thép cuộn (phi 6, phi 8)	đ/kg	12.000	
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	11.900	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	11.800	

STT	Mặt hàng	DVT	Đơn giá	Ghi chú
3	<b>THÉP HÒA PHÁT</b>			
-	Thép cuộn (phi 6 . phi 8)	d/kg	12.100	Giá bán tại kho bên bán trên địa bàn các xã thuộc TP. Quy Nhơn; thị trấn, thị tứ thuộc các huyện, thị xã. Đơn vị địa bàn các phường thuộc TP. Quy Nhơn giá bán là giá đến chân công trình. (Giá bán đã bao gồm CP bốc lên phương tiện)
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	12.000	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	11.900	
4	<b>THÉP VIỆT MỸ</b>			
-	Thép cuộn (phi 6 . phi 8)	d/kg	11.400	
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	11.500	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	11.400	
5	<b>ỐNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH ỚNG THÉP SeAH VIỆT NAM</b>			
	<b>Độ dày</b>	<b>Đường kính</b>		
-	<b>Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.0mm đến 1.5mm	fi 10 đến fi 110	d/kg	14.727
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 110	"	14.727
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	14.455
	5.5mm đến 6.35mm	fi 10 đến fi 110	"	14.455
	> 6.35mm (ống tròn)	fi 10 đến fi 110	"	14.636
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	14.636
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	15.091
-	<b>Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 110	d/kg	20.636
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	19.909
	>5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	19.909
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	20.091
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	20.545
-	<b>Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.0mm đến 2.3mm	fi 10 đến fi 110	d/kg	11.909
6	<b>THÉP TẤM CÁC LOẠI</b>			
	<b>Độ dày</b>	<b>Kích thước</b>		
-	<b>Thép tấm</b>			
	3 ly - 10 ly	1.5m x 6m	d/kg	12.455
	18, 20 ly	1.5m x 6m	"	12.727
-	<b>Thép tấm đen</b>			
	0,7 ly đến 1,8 ly		d/kg	15.000
	1.8 ly đến 3,0 ly		"	14.545
-	<b>Thép tấm mạ kẽm</b>			
	0,7 ly đến 1,8 ly		d/kg	17.273
VI	<b>ĐẤT SAN LẤP, CÁT CÁC LOẠI</b>			
1	Đất san lấp	d/m <sup>3</sup>	9.000	Giá đất nguyên thổ tại mỏ, chưa tính đến công tác đào xúc đất tại mỏ đổ lên phương tiện vận chuyển bên mua
2	Cát xây	"	56.300	Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển của bên mua
3	Cát tô	"	120.000	Giá tại hiện trường xây lắp TP. Quy Nhơn và trung tâm các huyện, thị xã, thị trấn trong phạm vi bán kính 10km
VII	<b>XI MĂNG</b>			
1	<b>PCB 30 - TCVN 6260:2009</b>			
-	Xi măng Sông Gianh	d/tấn	1.236.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Quy Nhơn
2	<b>PCB 40 (rời) - TCVN 6260:2009</b>			
-	Xi măng Sông Gianh	"	1.145.500	

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú	
3	PCB 40(bao) - TCVN 6260 - 1997				
-	Hoàng Thạch	đ/tấn	1.368.200	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Cảng Quy Nhơn	
-	Nghi Sơn	"	1.407.000		
-	Phúc Sơn	"	1.343.400		
-	Xi măng Bicem (Giá bán bao gồm CP bốc lên phương tiện cho bên mua tại kho nhà máy Điều Trị - đ/c: 505 Trần Phú, TT.Điều Trị, H.Tuy Phước)	"	1.336.400	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn	
-	Xi măng Bicem giao cho BTGTNT và Kênh mương trong tỉnh (theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)	"	1.336.400		
-	Xi măng Bim Sơn (Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho công ty - đ/c: QL1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát)	"	1.137.700		
-	Xi măng Vissai	"	1.178.700		
-	Xi măng Sông Gianh	"	1.291.000		
-	Xi măng Cẩm Phả	"	1.163.600		
-	Xi măng Kaito - TCVN 6260:2009	"	1.196.900		
-	Xi măng ADAMAX type I-II (tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-12)	"	1.555.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh	
-	Xi măng bao Đồng Lâm - TCVN 6260:2009	"	1.327.300		
4	PC40 (rời) - TCVN 6282:2009				
-	Xi măng Đồng Lâm (rời, không đóng bao)	đ/tấn	1.600.000		
<b>VIII</b>	<b>ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI</b>				
1	Đá chẻ				
-	20 x 20 x 15	đ/viên	Quy Nhơn An Nhơn Tuy Phước	Tây Sơn Phù Cát Phù Mỹ	Huyện miền núi
-	20 x 25 x 15		5.000 5.500	Hoài Ân Hoài Nhơn	5.100 5.600
2	Đá máy (giá trên phương tiện vận chuyển bên mua) <u>Tiêu chuẩn kỹ thuật</u>				
-	1x2	đ/m <sup>3</sup>	245.455	Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh	
-	2x4	"	227.273		
-	4x6	"	200.000		
-	0,5	"	114.000		
-	<0,5 - bụi	"	91.000		
-	Cấp phối Dmax 25 22 TCN 334-06	"	136.400		
-	Cấp phối Dmax 37,5 22 TCN 334-06	"	127.300		
3	Đá thủ công				
-	Đá hộc (Giao hàng tại bãi chứa)	đ/m <sup>3</sup>	100.000	Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh	
<b>IX</b>	<b>GẠCH CÁC LOẠI</b>				
<b>A</b>	<b>Gạch xây tường các loại</b>				
1	Gạch Tuy nen Bình Định				
-	Gạch 6 lỗ A 220x135x100	đ/viên	1.644	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định	
-	Gạch 6 lỗ A 110x135x100	"	992		
-	Gạch 6 lỗ A 200x130x90	"	1.474		
-	Gạch 6 lỗ A 100x130x90	"	882		
-	Gạch 6 lỗ A 180x110x75	"	1.044		
-	Gạch 6 lỗ A 90x110x75	"	712		
-	Gạch 6 lỗ A 200x110x75	"	1.184		
-	Gạch 2 lỗ A 220x105x60	"	1.059		
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x50	"	1.009		

STT	Mặt hàng	DVT	Đơn giá	Ghi chú
-	Gạch 2 lỗ A 180x75x43	"	799	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán: Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
-	Gạch đặc A 200x90x50	"	1.999	
-	Gạch 2 lỗ trang trí A 200x90x50	"	1.999	
-	Gạch CN 3 lỗ A 200x200x100	"	3.624	
-	Gạch CN Ghế A 200x200x100	"	3.624	
-	Gạch nem tàu A 280x280x30	"	4.824	
-	Gạch 4 lỗ A 180x80x80	"	1.184	
-	Gạch 4 lỗ A 90x80x80	"	712	
<b>Gạch không nung xi măng cốt liệu - QCVN 16:2014/BXD</b>				
-	Gạch 6 lỗ tròn A 200x130x90	d/viên	1.411	
-	Gạch 6 lỗ vuông A 200x130x90	"	1.411	
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x50	"	968	
<b>2</b>	<b>Gạch Tuy nen Hoài Nhơn</b>			Giá trên phương tiện bên mua và đã có bốc xếp lên phương tiện tại Công ty: Địa chỉ: thôn Diên Khánh - xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn
-	Gạch 6 lỗ tròn 220x135x100	d/viên	1.620	
-	Gạch 6 lỗ tròn 200x130x90	"	1.450	
-	Gạch 2 lỗ tròn 220x100x60	"	1.040	
-	Gạch 2 lỗ tròn 200x90x50	"	990	
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn 110x135x100	"	980	
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn 110x130x90	"	886	
<b>3</b>	<b>Gạch Tuy nen Mỹ Quang</b>			Giá trên phương tiện bên mua tại Công ty: Địa chỉ: Thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
-	Gạch 6 lỗ A 220x135x100	d/viên	1.591	
-	Gạch 6 lỗ A 200x130x90	"	1.318	
-	Gạch 6 lỗ A 190x120x80	"	1.136	
-	Gạch 6 lỗ A 110x135x100	"	991	
-	Gạch 6 lỗ A 100x130x90	"	877	
-	Gạch 6 lỗ A 95x120x80	"	747	
-	Gạch 2 lỗ A 220x100x60	"	1.099	
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55	"	1.034	
<b>4</b>	<b>Gạch Tuy nen Bình Phú</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy của Công ty CP Phân Bón và DVTH Bình Định; Địa chỉ: CCN Diêm Tiêu, huyện Phù Mỹ hoặc xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát
-	Gạch 6 lỗ 22 220x135x100	d/viên	1.545	
-	Gạch 6 lỗ 20 200x130x90	"	1.391	
-	Gạch 6 lỗ 20 200x120x80	"	1.182	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 22 110x135x100	"	936	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x130x90	"	818	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x120x80	"	709	
-	Gạch 2 lỗ 22 220x100x60	"	1.036	
-	Gạch 2 lỗ 20 200x90x55	"	973	
-	Gạch củ đặc 220x90x60	"	2.955	
<b>5</b>	<b>Gạch Tuy nen Nhơn Tân</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Công ty và đã có bốc xếp lên phương tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, Nhơn Tân, An Nhơn
-	Gạch 6 lỗ lớn 220x135x100	d/viên	1.715	
-	Gạch 6 lỗ nhỏ 200x130x90	"	1.420	
-	Gạch 1/2 6 lỗ lớn 110x135x100	"	1.030	
-	Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ 100x130x90	"	830	
-	Gạch 2 lỗ lớn 220x100x60	"	1.040	
-	Gạch 2 lỗ nhỏ 200x90x55	"	980	
<b>6</b>	<b>Gạch Block tự chèn - TCCS 01:2010 HTX-BĐ</b>			Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy SX gạch không nung HTX SX đá XD Bình Định thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn
	58x130x240 7,0kg/viên	d/m <sup>2</sup>	47.273	
<b>7</b>	<b>Gạch bê tông tự chèn - TCVN 6476:1999</b>			
-	300x300 Màu đỏ	d/m <sup>2</sup>	81.818	
-	300x300 Màu vàng, xanh	"	86.364	



STT	Mặt hàng			DVT	Đơn giá		Ghi chú	
8	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy SX gạch không nung ITX SX đá XD Bình Dê thuộc thôn Già An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn	
	Gạch rỗng 3 lỗ (140x180x390 mm - 16kg/viên)			d/viên		3.545		
	- Gạch rỗng 4 lỗ (90x140x290 mm - 6,7kg/viên)			d/viên		1.636		
-	Gạch rỗng 6 lỗ (95x135x200 mm - 3,8kg/viên)			"		1.636		
	Gạch bê tông rỗng 02 lỗ			<u>Ký hiệu</u>			Giá trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Cty TNHH SX-TM GMT-địa chỉ: Km30 QL19-Nhơn Tân-An Nhơn-Bình Định	
-	300x190x150 mm	7,5 kg/viên	M5.0	d/viên		4.000		
-	300x140x150 mm	6 kg/viên	M5.0	"		3.400		
-	300x90x150 mm	5,2 kg/viên	M5.0	"		2.600		
	Gạch bê tông rỗng 03 lỗ			<u>Ký hiệu</u>				
-	390x190x190 mm	13 kg/viên	M5.0	d/viên		6.800		
-	390x150x190 mm	11 kg/viên	M5.0	"		5.400		
-	390x100x190 mm	8 kg/viên	M5.0	"		3.800		
	Gạch bê tông đặc			<u>Ký hiệu</u>				
-	190x90x60 mm	1,8 kg/viên	DH-M7,5-90	d/viên		1.500		
9	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH1 Nam Phương - địa chỉ: thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	
	- Gạch rỗng 2 lỗ (150x200x300 mm - 9kg/viên)			d/viên		4.200		
	- Gạch rỗng 3 lỗ (150x190x390 mm - 12,5kg/viên)			"		5.200		
	- Gạch rỗng 3 lỗ (200x200x390 mm - 17kg/viên)			"		6.900		
-	Gạch rỗng 6 lỗ (100x200x400 mm - 10kg/viên)			"		3.600		
	<b>Gạch không nung - TCVN 6477:2011</b>							
-	90x190x390 (3 lỗ rỗng)	8,5 kg/viên		d/viên		3.200		
-	90x190x190 (1 lỗ rỗng)	4,5 kg/viên		"		1.750		
-	90x135x190 (2 lỗ rỗng)	3 kg/viên		"		1.400		
10	<b>Gạch không nung - QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty TNHH gạch không nung Phú Lộc - địa chỉ: Quảng Tín, Phước Lộc, Tuy Phước	
	- Gạch 6 lỗ tròn A (210x118x80 mm - 2,5kg/viên- 3,5Mpa)			d/viên		1.380		
	- Gạch 6 lỗ tròn A (210x118x80 mm - 2,5kg/viên- 5,0Mpa)			"		1.520		
-	Gạch 6 lỗ tròn A (210x118x80 mm - 2,5kg/viên- 7,5Mpa)			"		1.650		
<b>B</b>	<b>Gạch men, gạch granite các loại</b>							
1	<b>Gạch Đồng Tâm</b>						Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh	
		<b>Chủng loại, kích cỡ</b>	<b>Đóng gói viên/ thùng</b>	<b>Mã số</b>		<b>Loại AA</b>		<b>Loại A</b>
a	<b>Gạch ốp tường</b>							
-	20x25 (men bóng)	20	2520, 2541	d/thùng		127.000		101.600
-	25x40 (men bóng)	10	25400	"		136.000		108.800
b	<b>Gạch lát nền</b>							
-	30x30 (men bóng)	11	300, 345, 387	d/thùng		146.300		117.040
	40x40 (men bóng)	6	456, 469, 471, 475, 476, 480, 481, 483, 484, 485	"		126.000		100.800
			426	"		135.000		108.000
			428	"		151.200		120.960
-	60x60 (granite men mờ)	4	6060CLASSIC009/010	d/thùng		336.000	268.800	
			6060TAMDAO001/002	"				
			6DM02LA	"				

STT	Mặt hàng		DVT	Đơn giá		Ghi chú	
-	60x60 (granite bóng kiếng)	4 4 4 4	6060DB006-NANO/014- NANO/038 6060DB032-NANO/ 034-NANO 6060MARMOL.002-NANO 6060MARMOL.005-NANO	đ/thùng " " "	416.000 444.000 472.000	332.800 355.200 377.600	
<b>2</b>	<b>Sản phẩm Gạch ốp lát Thạch Bàn</b>			<b>Loại A1</b>			
<b>a</b>	<b>Gạch ốp tường CERA ART</b> Kích thước 300x600mm (sản phẩm chuyên dụng cho ốp tường và trang trí nội thất)						
-	Sản phẩm gạch ốp Cera Art các màu: 001; 002; 003; 004...999		Bề mặt men bóng (T): Màu nhạt: TLP36-001; 002...999 Màu đậm: TDP36:001; 002...999  Bề mặt men Matt (M): Màu nhạt: MLP36-001; 002...999 Màu đậm: MDP36:001; 002...1000	đ/m <sup>2</sup> "		191.000 214.000	
+	Sản phẩm ốp viền, điểm Cera Art			đ/viên		55.000	
<b>b</b>	<b>Gạch lát nền xương Granite</b> Kích thước 300x300mm (sản phẩm chuyên dụng cho sàn nước)						Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
+	Gạch lát nước Cera Art các loại		Bề mặt men Matt (M): MSP30-001; 002;...999	đ/m <sup>2</sup>		191.000	
-	Kích thước 600x600mm (sản phẩm men Matt (mờ)-DIGIART)						
+	MPF các màu		Bề mặt men Matt: MPF60-001; 002;...999	đ/m <sup>2</sup>		214.000	
+	MPH các màu		Bề mặt men Matt, có hiệu ứng: MPH60- 001; 002;...999	"		250.000	
-	Kích thước 600x600mm - CRYSAART						
+	BCN các màu		Siêu bóng pha lê: BCN60-001; 002...999	đ/m <sup>2</sup>		214.000	
+	BDN60-601		Bóng kính Nano, chống bám bẩn	"		300.000	
-	Kích thước 800x800mm - CRYSAART						
+	BCN các màu		Siêu bóng pha lê: BCN80-001; 002...999	đ/m <sup>2</sup>		318.000	
+	BDN80-831		Bóng kính Nano, chống bám bẩn	"		386.000	
<i>Ghi chú: Giá bán sản phẩm loại A bằng 90% sản phẩm A1</i>							
<b>3</b>	<b>Sản phẩm gạch men nhãn hiệu Cosus; Tiger do Công ty Cổ phần Cosevco 75 sản xuất (Mã gạch ký hiệu B, M, TD)</b>						
			<b>ĐVT</b>	<b>Loại 1</b>	<b>Loại 2</b>	<b>Loại 3</b>	<b>Loại 4</b>
<b>a</b>	<b>Gạch ốp lát (Gạch ốp có viền cao hơn không có viền 3.000 đồng/thùng)</b>						
-	25x40cm (10viên/thùng)		đ/thùng	64.500	60.900	53.600	45.500
-	30x45cm (07viên/thùng) -mài cạnh		"	74.500	69.100	-	51.800
<b>b</b>	<b>Gạch lát</b>						
-	30x30cm (11viên/thùng)		đ/thùng	68.200	65.500	58.200	46.400
-	40x40cm (06viên/thùng)		"	61.800	59.100	56.400	46.400
-	50x50cm (04viên/thùng)		"	66.400	63.600	59.100	51.800
							Giá bán tại Nhà máy Địa chỉ: QL 1A-KCN Phú Tài - P.Bùi Thị Xuân - TP Quy Nhơn - Bình Định

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỞNG THÀNH
<b>1</b>	<b>DÂY ĐIỆN</b>					
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>					
	VC - 1,5	d/m	3.210	2.900	2.645	-
	VC - 2,5	"	5.140	4.700	4.224	-
	VC - 4,0	"	7.990	7.300	6.525	-
	VC - 6,0	"	11.730	10.600	9.541	-
	VC - 10,0	"	19.710	-	15.970	-
<b>2</b>	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3</b>					
	VC - 0,50	d/m	1.310	-	1.094	-
	VC - 0,75	"	1.730	-	1.428	-
	VC - 1,00	"	2.220	-	1.808	-
<b>3</b>	<b>Dây điện lực (AV) -0,6/1kV</b>					
	AV 10 mm <sup>2</sup>	d/m	-	-	-	2.600
	AV 16 mm <sup>2</sup>	"	5.610	5.200	4.947	3.800
	AV 25 mm <sup>2</sup>	"	8.200	7.700	7.222	5.600
	AV 35 mm <sup>2</sup>	"	10.700	10.100	9.383	7.400
	AV 50 mm <sup>2</sup>	"	15.780	14.700	13.897	10.200
	AV 50 mm <sup>2</sup> (19s)	"	-	-	-	10.700
	AV 70 mm <sup>2</sup>	"	20.500	19.100	17.989	14.100
	AV 70 mm <sup>2</sup> (19s)	"	-	-	-	14.500
	AV 95 mm <sup>2</sup>	"	27.300	25.700	23.897	19.000
	AV 95 mm <sup>2</sup> (19s)	"	-	-	-	19.400
	AV 120 mm <sup>2</sup>	"	33.500	31.300	29.453	24.200
	AV 150 mm <sup>2</sup>	"	42.300	39.400	37.213	30.500
	AV 185 mm <sup>2</sup>	"	51.000	48.400	44.532	36.500
	AV 240 mm <sup>2</sup>	d/m	65.900	62.800	57.759	48.400
	AV 300 mm <sup>2</sup>	"	82.500	78.000	72.133	59.500
	AV 350 mm <sup>2</sup>	"	-	-	89.001	68.500
	AV 400 mm <sup>2</sup>	"	105.100	-	92.326	78.500
	AV 500 mm <sup>2</sup>	"	127.600	-	109.434	-
<b>4</b>	<b>Cáp điện lực nhôm lõi thép, cách điện PVC 0,6/1KV</b>					
	ASV 35/6,2 mm <sup>2</sup> 6/2,80 + 1/2,80	d/m	-	-	11.979	9.500
	ASV 50/8,0 mm <sup>2</sup> 6/3,20 + 1/3,20	"	-	-	15.642	12.500
	ASV 70/11 mm <sup>2</sup> 6/3,80 + 1/3,80	"	-	-	21.285	16.500
	ASV 95/16 mm <sup>2</sup> 6/4,50 + 1/4,50	"	-	-	29.601	23.000
	ASV 120/19 mm <sup>2</sup> 26/2,40 + 7/1,85	"	-	-	35.838	28.500
	ASV 120/24 mm <sup>2</sup> 26/2,40 + 7/2,10	"	-	-	-	30.000
	ASV 150/19 mm <sup>2</sup> 24/2,80 + 7/1,85	"	-	-	43.857	34.000
	ASV 150/24 mm <sup>2</sup> 26/2,70 + 7/2,10	"	-	-	-	36.000
	ASV 185/24 mm <sup>2</sup> 24/3,15 + 7/2,10	"	-	-	54.351	43.000
	ASV 185/29 mm <sup>2</sup> 26/2,98 + 7/2,30	"	-	-	-	42.500
	ASV 240/32 mm <sup>2</sup> 24/3,60 + 7/2,40	"	-	-	71.874	55.500
<b>5</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>					
	VCm-0,5 (1 x 16/0,2)	d/m	1.340	1.200	1.120	-
	VCm-0,75 (1 x 24/0,2)	"	1.780	1.600	1.482	-
	VCm-1,0 (1 x 32/0,2)	"	2.280	2.100	1.887	-
<b>6</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>					
	VCm-1,5 (1 x 30/0,25)	d/m	3.260	3.100	2.795	-
	VCm-2,5 (1 x 50/0,25)	"	5.250	5.000	4.426	-
	VCm-4 (1 x 56/0,30)	"	8.200	7.600	6.799	-
	VCm-6 (7 x 12/0,30)	"	12.350	11.400	10.167	-
	VCm-10 (7 x 12/0,4)	"	22.200	20.200	18.165	-
	VCm-16 (7 x 18/0,4)	"	32.500	29.500	26.631	-
	VCm-25 (7 x 28/0,4)	"	50.100	45.600	40.652	-
	VCm-35 (7 x 40/0,4)	"	70.500	64.400	57.318	-
	VCm-50 (19 x 21/0,4)	"	103.800	94.400	84.831	-
	VCm-70 (19 x 19/0,5)	"	141.800	129.700	115.695	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI		DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
				CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
7	<b>Dây &amp; cáp pha lõi đồng mềm, cách điện PVC 0,6/1KV</b>						
	<b>Loại 01 lõi đồng mềm bọc PVC</b>						
	VCM	0.5 mm <sup>2</sup> 1 x 16/0,2	d/m	-	-	-	1.000
	VCM	0.75 mm <sup>2</sup> 1 x 24/0,2	"	-	-	-	1.300
	VCM	1.0 mm <sup>2</sup> 1 x 32/0,2	"	-	-	-	1.700
	VCM	1.5 mm <sup>2</sup> 1 x 48/0,2	"	-	-	-	2.500
	VCM	2.0 mm <sup>2</sup> 1 x 64/0,2	"	-	-	-	3.300
	VCM	2.5 mm <sup>2</sup> 1 x 80/0,2	"	-	-	-	4.100
	VCM	3.5 mm <sup>2</sup> 1 x 112/0,2	"	-	-	-	5.600
	VCM	4.0 mm <sup>2</sup> 1 x 128/0,2	"	-	-	-	6.400
	VCM	6.0 mm <sup>2</sup> 7 x 26/0,2	"	-	-	-	9.700
	VCM	8.0 mm <sup>2</sup> 7 x 37/0,2	"	-	-	-	14.000
	VCM	10 mm <sup>2</sup> 7 x 45/0,2	"	-	-	-	16.000
	VCM	16 mm <sup>2</sup> 19 x 27/0,2	"	-	-	-	26.000
	VCM	25 mm <sup>2</sup> 19 x 42/0,2	"	-	-	-	40.000
	VCM	35 mm <sup>2</sup> 19 x 59/0,2	"	-	-	-	56.000
	VCM	50 mm <sup>2</sup> 37 x 43/0,2	"	-	-	-	79.000
	VCM	70 mm <sup>2</sup> 37 x 60/0,2	"	-	-	-	110.000
	VCM	95 mm <sup>3</sup> 37 x 82/0,2	"	-	-	-	150.000
	<b>Loại 02 lõi đồng mềm bọc PVC</b>						
	VVCm	2x0,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 16/0,2	d/m	-	-	-	4.600
	VVCm	2x0,75 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 24/0,2	"	-	-	-	5.700
	VVCm	2x1,0 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 32/0,2	"	-	-	-	6.700
	VVCm	2x1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 48/0,2	"	-	-	-	8.500
	VVCm	2x2,0 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 64/0,2	"	-	-	-	10.200
	VVCm	2x2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 80/0,2	"	-	-	-	12.400
	VVCm	2x3,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 112/0,2	"	-	-	-	15.900
	VVCm	2x4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 1 x 128/0,2	"	-	-	-	18.100
	VVCm	2x6,0 mm <sup>2</sup> 2 x 7 x 26/0,2	"	-	-	-	26.700
	VVCm	2x8,0 mm <sup>2</sup> 2 x 7 x 37/0,2	"	-	-	-	36.000
	VVCm	2x10 mm <sup>2</sup> 2 x 7 x 45/0,2	"	-	-	-	41.500
	VVCm	2x16 mm <sup>2</sup> 2 x 19 x 27/0,2	"	-	-	-	64.500
	VVCm	2x25 mm <sup>2</sup> 2 x 19 x 42/0,2	"	-	-	-	97.000
	VVCm	2x35 mm <sup>2</sup> 2 x 19 x 59/0,2	"	-	-	-	132.500
	VVCm	2x50 mm <sup>2</sup> 2 x 37 x 43/0,2	"	-	-	-	184.500
	VVCm	2x70 mm <sup>2</sup> 2 x 37 x 60/0,2	"	-	-	-	254.500
	<b>Loại 03 lõi đồng mềm bọc PVC</b>						
	VVCm	3x0,5 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 16/0,2	d/m	-	-	-	5.900
	VVCm	3x0,75 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 24/0,2	"	-	-	-	7.500
	VVCm	3x1,0 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 32/0,2	"	-	-	-	8.800
	VVCm	3x1,5 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 48/0,2	"	-	-	-	11.600
	VVCm	3x2,0 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 64/0,2	"	-	-	-	14.200
	VVCm	3x2,5 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 80/0,2	"	-	-	-	17.400
	VVCm	3x3,5 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 112/0,2	"	-	-	-	22.600
	VVCm	3x4,0 mm <sup>2</sup> 3 x 1 x 128/0,2	"	-	-	-	25.600
	VVCm	3x6,0 mm <sup>2</sup> 3 x 7 x 26/0,2	"	-	-	-	37.700
	VVCm	3x8,0 mm <sup>2</sup> 3 x 7 x 37/0,2	"	-	-	-	48.500
	VVCm	3x10 mm <sup>2</sup> 3 x 7 x 45/0,2	"	-	-	-	58.000
	VVCm	3x16 mm <sup>2</sup> 3 x 19 x 27/0,2	"	-	-	-	91.000
	VVCm	3x25 mm <sup>2</sup> 3 x 19 x 42/0,2	"	-	-	-	137.500
	VVCm	3x35 mm <sup>2</sup> 3 x 19 x 59/0,2	"	-	-	-	188.500
	VVCm	3x50 mm <sup>2</sup> 3 x 37 x 43/0,2	"	-	-	-	262.500
	VVCm	3x70 mm <sup>2</sup> 3 x 37 x 60/0,2	"	-	-	-	364.000

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
	<b>Loại (3+1) lõi đồng mềm bọc PVC</b>					
	VVCm-3 x 1,0 + 1 x 0,5 (3 x 32/0,2 + 1 x 16/0,2)	d/m	-	-	-	10.300
	VVCm-3 x 1,5 + 1 x 1,0 (3 x 48/0,2 + 1 x 32/0,2)	"	-	-	-	13.900
	VVCm-3 x 2,0 + 1 x 1,0 (3 x 64/0,2 + 1 x 32/0,2)	"	-	-	-	16.200
	VVCm-3 x 2,5 + 1 x 1,0 (3 x 80/0,2 + 1 x 32/0,2)	"	-	-	-	19.100
	VVCm-3 x 3,5 + 1 x 1,5 (3 x 112/0,2 + 1 x 48/0,2)	"	-	-	-	24.900
	VVCm-3 x 4,0 + 1 x 2,0 (3 x 128/0,2 + 1 x 64/0,2)	"	-	-	-	28.800
	VVCm-3 x 6,0 + 1 x 2,5 (3 x 182/0,2 + 1 x 80/0,2)	"	-	-	-	41.100
	VVCm-3 x 8,0 + 1 x 4,0 (3 x 259/0,2 + 1 x 128/0,2)	"	-	-	-	55.500
	VVCm-3 x 10 + 1 x 6,0 (3 x 315/0,2 + 1 x 182/0,2)	"	-	-	-	68.000
	VVCm-3 x 16 + 1 x 8,0 (3 x 513/0,2 + 1 x 259/0,2)	"	-	-	-	103.000
	VVCm-3 x 25 + 1 x 10 (3 x 798/0,2 + 1 x 315/0,2)	"	-	-	-	151.500
	VVCm-3 x 35 + 1 x 16 (3 x 1121/0,2 + 1 x 513/0,2)	"	-	-	-	212.500
	VVCm-3 x 50 + 1 x 25 (3 x 1591/0,2 + 1 x 798/0,2)	"	-	-	-	301.000
	VVCm-3 x 70 + 1 x 35 (3 x 2220/0,2 + 1 x 1121/0,2)	"	-	-	-	415.500
<b>II</b>	<b>CÁP ĐIỆN</b>					
<b>1</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế (CV-450/750V) TCVN 6610:3 (ruột đồng)</b>					
	CV - 1,5	d/m	3.390	3.100	2.795	2.650
	CV - 2,5	"	5.600	5.200	4.647	4.210
	CV - 4	"	8.390	7.700	6.878	6.600
	CV - 6	"	12.310	11.100	9.991	9.900
	CV - 10	"	20.500	18.500	16.675	-
	CV - 16	"	31.200	28.900	25.837	-
	CV - 25	"	48.800	45.600	40.564	-
	CV - 35	"	67.400	62.900	55.819	-
	CV - 50	"	91.800	87.300	77.953	-
	CV - 70	"	131.100	122.700	108.993	-
	CV - 95	"	181.500	170.000	150.526	-
	CV - 120	"	236.300	213.700	191.178	-
	CV - 150	"	281.900	275.000	244.881	-
	CV - 185	"	352.100	330.000	293.557	-
	CV - 240	"	461.800	430.700	375.655	-
	CV - 300	"	579.200	542.000	470.626	-
	CV - 400	"	739.100	711.900	621.065	-
<b>2</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV - TCVN 5935 (ruột đồng)</b>					
	CV - 1,0	d/m	-	2.500	-	-
	CV - 1,25	"	-	2.800	-	-
	CV - 1,5	"	-	-	-	-
	CV - 2,0	"	-	4.300	-	-
	CV - 2,5	"	-	-	-	-
	CV - 3,5	"	-	7.500	-	-
	CV - 4	"	-	-	-	-
	CV - 5	"	-	10.600	-	-
	CV - 5,5	"	-	11.200	-	-
	CV - 6	"	-	-	-	-
	CV - 7	"	-	-	-	-
	CV - 8	"	-	-	-	10.800
	CV - 10	"	-	16.000	-	12.200
	CV - 11	"	-	-	-	14.900
	CV - 14	"	-	21.700	-	16.200
	CV - 16	"	-	26.500	-	20.700
	CV - 22	"	-	-	-	23.100
	CV - 25	"	-	41.200	-	32.500
	CV - 30	"	-	-	-	37.000
	CV - 35	"	-	53.900	-	42.500
	CV - 38	"	-	-	-	50.500
			-	68.600	-	54.500

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THANH
	CV - 50	d/m	-	-	-	72.000
	CV - 60	"	-	110.100	-	86.500
	CV - 70	"	-	-	-	99.000
	CV - 75	"	-	138.300	-	108.500
	CV - 80	"	-	144.900	-	114.500
	CV - 95	"	-	-	-	137.000
	CV - 100	"	-	184.500	-	145.500
	CV - 120	"	-	-	-	172.000
	CV - 150	"	-	-	-	219.000
	CV - 185	"	-	-	-	266.500
	CV - 200	"	-	360.400	-	288.500
	CV - 240	"	-	-	-	349.000
	CV - 250	"	-	464.900	-	361.500
	CV - 300	"	-	-	-	434.000
	CV - 325	"	-	593.000	-	469.000
	CV - 350	"	-	-	-	505.500
	CV - 400	"	-	-	-	582.500
<b>3</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-1.0 (1x7/0,43) - 0,6/1KV	d/m	-	-	3.316	-
	CVV-1.25 (1x7/0,47) - 0,6/1KV	"	-	-	-	-
	CVV-1.5 (1x7/0,52) - 0,6/1KV	"	5.090	4.500	4.224	-
	CVV-2,0 (1x7/0,60) - 0,6/1KV	"	-	-	5.158	-
	CVV-2,5 (1x7/0,67) - 0,6/1KV	"	7.220	6.500	5.925	-
	CVV-3,5 (1x7/0,80) - 0,6/1KV	"	-	8.800	8.236	-
	CVV-4,0 (1x7/0,85) - 0,6/1KV	"	10.500	9.700	8.775	-
	CVV-5,0 (1x7/0,95) - 0,6/1KV	"	-	-	10.841	-
	CVV-5,5 (1x7/1,00) - 0,6/1KV	"	-	-	11.781	-
	CVV-6,0 (1x7/1,04) - 0,6/1KV	"	14.560	13.500	12.010	-
	CVV-7,0 (1x7/1,13) - 0,6/1KV	"	-	-	-	12.200
	CVV-8,0 (1x7/1,2) - 0,6/1KV	"	-	17.400	16.206	13.600
	CVV-10 (1x7/1,35) - 0,6/1KV	"	22.600	21.700	18.518	16.300
	CVV-11 (1x7/1,41) - 0,6/1KV	"	-	23.100	19.245	17.700
	CVV-14 (1x7/1,6) - 0,6/1KV	"	-	29.000	25.750	22.200
	CVV-16 - 0,6/1KV	"	33.200	32.300	27.777	24.600
	CVV-22 - 0,6/1KV	"	-	44.100	39.293	34.000
	CVV-25 - 0,6/1KV	"	51.200	50.200	42.768	39.000
	CVV-30 - 0,6/1KV	"	-	-	-	44.500
	CVV-35 - 0,6/1KV	"	69.600	68.000	57.847	52.500
	CVV-38 - 0,6/1KV	"	-	72.100	64.508	56.500
	CVV-50 - 0,6/1KV	"	94.200	94.100	79.893	74.500
	CVV-60 - 0,6/1KV	"	-	114.800	-	89.500
	CVV-70 - 0,6/1KV	"	133.000	131.100	110.933	102.000
	CVV-75 - 0,6/1KV	"	-	-	-	111.500
	CVV-80 - 0,6/1KV	"	-	150.800	-	117.500
	CVV-95 - 0,6/1KV	"	183.500	180.300	152.290	140.500
	CVV-100 - 0,6/1KV	"	-	191.500	-	149.500
	CVV-120 - 0,6/1KV	"	237.900	228.700	192.325	175.500
	CVV-150 - 0,6/1KV	"	290.600	291.800	245.763	223.500
	CVV-185 - 0,6/1KV	"	353.400	349.600	294.263	271.500
	CVV-200 - 0,6/1KV	"	-	371.800	331.986	293.500
	CVV-240 - 0,6/1KV	"	462.300	458.600	385.178	354.500
	CVV-250 - 0,6/1KV	"	-	478.600	420.552	367.500
	CVV-300 - 0,6/1KV	"	579.400	573.900	481.914	440.500
	CVV-325 - 0,6/1KV	"	-	609.800	-	476.000
	CVV-350 - 0,6/1KV	"	-	-	580.932	513.000
	CVV-400 - 0,6/1KV	"	757.000	756.200	633.939	591.000

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỀ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
4	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-2x1,5 (2x7/0,52)	d/m	11.050	9.800	9.206	-
	CVV-2x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	16.130	14.200	13.360	-
	CVV-2x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	23.100	20.500	18.959	-
	CVV-2x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	31.700	28.600	25.837	-
	CVV-2x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	51.600	47.100	41.975	-
5	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-2x1,0 -0,6/1kV	d/m	-	-	-	6.900
	CVV-2x1,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	8.500
	CVV-2x2,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	10.300
	CVV-2x2,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	12.000
	CVV-2x3,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	15.500
	CVV-2x4,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	17.400
	CVV-2x5,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	20.700
	CVV-2x5,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	22.600
	CVV-2x6,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	25.200
	CVV-2x7,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	28.400
	CVV-2x8,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	31.000
	CVV-2x11 - 0,6/1KV	"	-	-	-	37.000
	CVV-2x14 - 0,6/1KV	"	-	-	-	40.100
	CVV-2x16 -0,6/1kV	"	-	-	-	50.200
	CVV-2x 22 -0,6/1kV	"	77.100	71.600	65.607	55.600
	CVV-2x25 -0,6/1kV	"	-	96.100	86.427	75.500
	CVV-2x30 -0,6/1kV	"	113.300	108.300	95.854	86.000
	CVV-2x35 -0,6/1kV	"	-	-	-	97.500
CVV-2x38 -0,6/1kV	"	-	145.000	126.982	115.500	
CVV-2x50 -0,6/1kV	"	-	153.200	136.499	124.500	
		"	201.500	198.500	172.660	163.000
6	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-3x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	d/m	14.400	12.600	11.825	-
	CVV-3x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	21.300	18.900	17.345	-
	CVV-3x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	31.100	28.000	25.044	-
	CVV-3x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	44.100	39.900	35.361	-
	CVV-3x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	71.300	66.200	56.965	-
7	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-3x1,0 -0,6/1kV	d/m	-	-	-	9.000
	CVV-3x1,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	11.400
	CVV-3x2,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	13.900
	CVV-3x2,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	16.400
	CVV-3x3,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	21.400
	CVV-3x4,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	24.100
	CVV-3x5,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	28.900
	CVV-3x5,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	31.700
	CVV-3x6,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	35.100
	CVV-3x7,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	39.700
	CVV-3x8,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	43.900
	CVV-3x10 - 0,6/1KV	"	-	-	-	52.600
	CVV-3x11 - 0,6/1KV	"	-	-	-	57.100
	CVV-3x14 - 0,6/1KV	"	-	-	-	71.600
	CVV-3x16 -0,6/1kV	"	107.200	101.600	89.945	79.500
	CVV-3x22 -0,6/1kV	"	-	137.400	119.218	108.000
	CVV-3x25 -0,6/1kV	"	161.200	155.500	134.742	123.500
	CVV-3x30 -0,6/1kV	"	-	-	-	141.000
CVV-3x35 -0,6/1kV	"	216.800	209.400	180.155	167.000	
CVV-3x38 -0,6/1kV	"	-	221.700	197.714	180.500	
CVV-3x50 -0,6/1kV	"	291.200	288.900	247.615	237.000	

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
8	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-4x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	d/m	18.260	16.000	15.017	-
	CVV-4x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	27.100	24.200	22.134	-
	CVV-4x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	40.600	36.600	33.068	-
	CVV-4x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	57.800	52.400	55.739	-
	CVV-4x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	92.600	86.400	74.602	-
9	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-4x1,0 -0,6/1kV	d/m	-	-	-	11.600
	CVV-4x1,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	14.700
	CVV-4x2,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	18.000
	CVV-4x2,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	21.300
	CVV-4x3,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	28.500
	CVV-4x4,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	31.600
	CVV-4x5,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	38.100
	CVV-4x5,5 - 0,6/1KV	"	-	-	-	41.600
	CVV-4x6,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	46.000
	CVV-4x7,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	51.600
	CVV-4x8,0 - 0,6/1KV	"	-	-	-	57.200
	CVV-4x10 - 0,6/1KV	"	-	-	-	69.000
	CVV-4x11 - 0,6/1KV	"	-	-	-	74.500
	CVV-4x14 - 0,6/1KV	"	-	-	-	93.500
	CVV-4x16 -0,6/1kV	"	138.300	133.100	116.047	105.000
	CVV-4x22 -0,6/1kV	"	-	180.600	157.729	141.500
	CVV-4x25 -0,6/1kV	"	210.400	204.400	176.099	162.500
	CVV-4x30 -0,6/1kV	"	-	-	-	186.500
	CVV-4x35 -0,6/1kV	"	284.300	276.400	237.297	221.000
	CVV-4x38 -0,6/1kV	"	-	293.100	262.449	239.000
	CVV-4x50 -0,6/1kV	"	383.900	382.600	327.243	312.500
10	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	CVV-3 x 1,5 + 1 x 1,0	d/m	-	-	-	13.900
	CVV-3 x 2,0 + 1 x 1,0	"	-	-	-	16.200
	CVV-3 x 2,5 + 1 x 1,5	"	-	-	-	19.500
	CVV-3 x 3,5 + 1 x 1,5	"	-	-	-	24.600
	CVV-3 x 4,0 + 1 x 2,0	"	-	-	-	28.200
	CVV-3 x 5,0 + 1 x 2,5	"	-	-	-	33.800
	CVV-3 x 5,5 + 1 x 2,5	"	-	-	-	36.400
	CVV-3 x 6,0 + 1 x 2,5	"	-	-	-	42.400
	CVV-3 x 7,0 + 1 x 4,0	"	-	-	-	46.500
	CVV-3 x 8,0 + 1 x 4,0	"	-	-	-	50.600
	CVV-3 x 10 + 1 x 6,0	"	-	-	74.778	62.500
	CVV-3 x 11 + 1 x 6,0	"	-	83.500	-	67.000
	CVV-3 x 14 + 1 x 8,0	"	-	105.700	-	85.000
	CVV-3 x 16 + 1 x 8,0	"	-	118.100	-	92.500
	CVV-3 x 16 + 1 x 10	"	130.200	122.000	106.788	-
	CVV-3 x 22 + 1 x 11	"	-	182.200	138.996	124.500
	CVV-3 x 25 + 1 x 11	"	-	-	-	138.500
	CVV-3 x 25 + 1 x 16	"	192.300	186.800	161.020	-
	CVV-3 x 30 + 1 x 14	"	-	-	-	163.000
	CVV-3 x 35 + 1 x 14	"	-	-	-	188.500
	CVV-3 x 35 + 1 x 16	"	247.600	-	206.522	-
	CVV-3 x 38 + 1 x 14	"	-	-	-	204.500
	CVV-3 x 50 + 1 x 25	"	341.300	338.600	289.677	273.500
	CVV-3 x 70 + 1 x 35	"	478.500	468.600	399.464	373.500
	CVV-3 x 75 + 1 x 35	"	-	-	-	404.000
	CVV-3 x 80 + 1 x 35	"	-	-	-	425.000
	CVV-3 x 95+1 x 50	"	658.500	645.400	549.814	515.000
	CVV-3 x 100 + 1 x 50	"	-	-	-	542.500
	CVV-3 x 120 + 1 x 60	"	-	816.400	-	641.000



STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
	CVV-3 x 120 + 1 x 70	đ/m	868.800	832.300	703.603	-
	CVV-3 x 150 + 1 x 70	"	1.035.200	1.024.500	870.002	804.000
	CVV-3 x 185 + 1 x 95	"	1.271.000	1.249.100	-	995.000
	CVV-3 x 200 + 1 x 95	"	-	-	-	1.065.500
	CVV-3 x 240 + 1 x 120	"	1.708.200	1.639.200	1.381.721	1.293.500
	CVV-3 x 250 + 1 x 120	"	-	1.713.200	-	1.331.500
	CVV-3 x 300 + 1 x 150	"	2.133.100	2.054.400	1.735.154	1.607.000
	CVV-3 x 350 + 1 x 185	"	-	-	-	1.901.000
	CVV-3 x 400 + 1 x 200	"	-	2.687.800	-	2.149.000
	CVV-3 x 400 + 1 x 240	"	2.825.400	2.774.100	2.345.725	-
11	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ</b>					
	CVV/DATA-1x25-0,6/1kv	đ/m	70.800	66.500	-	-
	CVV/DATA-1x35-0,6/1kv	"	90.800	85.700	-	-
	CVV/DATA-1x50-0,6/1kv	"	118.500	114.100	-	-
12	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</b>					
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	66.300	58.900	-	-
	CVV/DSTA-2x16 -0,6/1kv	"	91.100	82.200	-	-
	CVV/DSTA-2x25-0,6/1kv	"	131.000	121.400	-	-
	CVV/DSTA-2x35-0,6/1kv	"	170.700	159.600	-	-
13	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</b>					
	CVV/DSTA-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	87.300	79.000	-	-
	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1kv	"	122.900	113.400	-	-
	CVV/DSTA-3x25-0,6/1kv	"	180.300	169.800	-	-
	CVV/DSTA-3x35-0,6/1kv	"	237.600	225.400	-	-
14	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</b>					
	CVV/DSTA-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	111.000	101.200	-	-
	CVV/DSTA-4x16 -0,6/1kv	"	155.600	146.000	-	-
	CVV/DSTA-4x25-0,6/1kv	"	230.700	220.000	-	-
	CVV/DSTA-4x35-0,6/1kv	"	308.000	293.800	-	-
15	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	DK-CVV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	30.900	-	25.573	-
	DK-CVV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	42.200	35.300	35.008	-
	DK-CVV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	61.100	53.400	50.440	-
	DK-CVV-2x16 -0,6/1kv	"	79.900	73.700	70.444	-
	DK-CVV-2x25 -0,6/1kv	"	123.800	111.500	-	-
	DK-CVV-2x35 -0,6/1kv	"	163.900	-	-	-
16	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	DK-CVV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	40.700	-	-	-
	DK-CVV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	54.900	-	-	-
	DK-CVV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	79.100	-	-	-
	DK-CVV-3x16 -0,6/1kv	"	111.600	-	-	-
	DK-CVV-3x25 -0,6/1kv	"	173.700	-	-	-
	DK-CVV-3x35 -0,6/1kv	"	232.200	-	-	-
17	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>					
	DK-CVV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	50.600	-	-	-
	DK-CVV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	68.900	-	-	-
	DK-CVV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	101.300	-	-	-
	DK-CVV-4x16 -0,6/1kv	"	144.000	-	-	-
	DK-CVV-4x25 -0,6/1kv	"	224.900	-	-	-
	DK-CVV-4x35 -0,6/1kv	"	302.100	-	-	-
18	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>					
	CXV-1.0 (1x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	-	3.388	3.000
	CXV-1.25 (1x7/0,47)-0,6/1kv	"	-	-	-	3.400
	CXV-1.5 (1x7/0,52)-0,6/1kv	"	5.110	4.400	4.250	3.900
	CXV-2.0 (1x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	5.313	4.700
	CXV-2.5 (1x7/0,67)-0,6/1kv	"	7.260	6.400	5.953	5.500

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỀ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỜNG THÀNH
	CXV-3.5 (1x7/0,80)-0,6/1kv	d/m	-	8.700	8.239	7.200
	CXV-4 (1x7/0,85)-0,6/1kv	"	10.550	9.600	8.809	8.100
	CXV-5 (1x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	10.340	9.700
	CXV-5.5 (1x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	11.275	10.600
	CXV-6 (1x7/1,04)-0,6/1kv	"	14.630	13.300	12.072	11.500
	CXV-7 (1x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	13.684	12.500
	CXV-8 (1x7/1,2)-0,6/1kv	"	-	17.100	15.521	13.900
	CXV-10 (1x7/1,35)-0,6/1kv	"	22.700	21.300	18.606	16.600
	CXV-11-0,6/1kv	"	-	22.700	19.921	18.000
	CXV-14-0,6/1kv	"	-	28.600	25.366	22.500
	CXV-16-0,6/1kv	"	33.300	31.800	27.865	24.900
	CXV-22-0,6/1kv	"	-	43.300	38.753	34.500
	CXV-25 -0,6/1kv	"	51.400	49.300	42.945	39.500
	CXV-30 -0,6/1kv	"	-	-	-	45.000
	CXV-35-0,6/1kv	"	70.000	66.900	58.112	53.000
	CXV-38-0,6/1kv	"	-	70.900	64.108	57.000
	CXV-50-0,6/1kv	"	-	92.600	86.427	75.000
	CXV-60-0,6/1kv	"	-	112.800	-	90.000
	CXV-70-0,6/1kv	"	-	128.900	120.373	102.500
	CXV-75-0,6/1kv	"	-	-	-	112.000
	CXV-80-0,6/1kv	"	-	148.200	-	118.000
	CXV-95-0,6/1kv	"	-	177.300	165.726	141.000
	CXV-100-0,6/1kv	"	-	188.300	-	150.000
	CXV-120-0,6/1kv	"	-	224.900	209.737	176.000
	CXV-150-0,6/1kv	"	-	287.000	268.279	224.000
	CXV-185-0,6/1kv	"	-	343.700	321.387	272.500
	CXV-200-0,6/1kv	"	-	365.600	331.859	294.000
	CXV-240-0,6/1kv	"	-	450.900	421.355	355.500
	CXV-250-0,6/1kv	"	-	470.600	419.892	368.000
	CXV-300-0,6/1kv	"	-	564.000	527.384	441.000
	CXV-325-0,6/1kv	"	-	599.600	-	477.000
	CXV-350-0,6/1kv	"	-	-	579.546	514.000
	CXV-400-0,6/1kv	"	-	743.400	694.892	591.500
<b>19</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )</b>					
	CXV-2x1.0 (2x7/0,43)-0,6/1kv	d/m	-	8.800	8.657	7.200
	CXV-2x1.5 (2x7/0,52)-0,6/1kv	"	13.120	10.900	10.873	8.800
	CXV-2x2.0 (2x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	13.100	12.419	10.600
	CXV-2x2.5 (2x7/0,67)-0,6/1kv	"	18.110	15.100	15.008	12.300
	CXV-2x3.5 (2x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	20.400	18.810	15.800
	CXV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	"	26.400	22.300	21.869	17.700
	CXV-2x5.0 (2x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-	21.200
	CXV-2x5.5 (2x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	26.807	23.100
	CXV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	35.600	30.400	29.100	25.700
	CXV-2x7 (2x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	-	28.900
	CXV-2x8 (2x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	38.800	36.685	31.500
	CXV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	53.300	47.900	43.650	37.500
	CXV-2x11-0,6/1kv	"	-	50.900	42.856	40.600
	CXV-2x14-0,6/1kv	"	-	63.100	54.351	50.700
	CXV-2x16-0,6/1kv	"	77.400	70.400	65.872	56.100
	CXV-2x22-0,6/1kv	"	-	94.400	82.599	76.000
	CXV-2x25 -0,6/1kv	"	113.900	106.400	96.295	86.500
	CXV-2x30 -0,6/1kv	"	-	-	-	98.000
	CXV-2x35-0,6/1kv	"	151.900	142.500	127.599	116.000
	CXV-2x38-0,6/1kv	"	-	-	135.344	125.000
	CXV-2x50-0,6/1kv	"	-	195.100	180.873	163.500

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỞNG THÀNH
20	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>					
	CXV-3x1.0 (3x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	11.000	10.912	9.500
	CXV-3x1.5 (3x7/0,52)-0,6/1kv	"	16.830	14.100	13.783	11.900
	CXV-3x2.0 (3x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	16.841	14.400
	CXV-3x2.5 (3x7/0,67)-0,6/1kv	"	-	20.000	19.135	16.900
	CXV-3x3.5 (3x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	27.400	26.059	21.900
	CXV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	"	34.900	30.000	28.218	24.600
	CXV-3x5.0 (3x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	33.704	29.600
	CXV-3x5.5 (3x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	36.641	32.400
	CXV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	47.700	41.600	38.359	35.800
	CXV-3x7 (3x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	44.924	40.400
	CXV-3x8 (3x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	53.500	50.270	44.600
	CXV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	73.400	66.600	58.994	53.300
	CXV-3x11-0,6/1kv	"	-	70.900	61.655	57.800
	CXV-3x14-0,6/1kv	"	-	88.800	77.869	72.300
	CXV-3x16-0,6/1kv	"	107.800	99.900	90.502	80.200
	CXV-3x22-0,6/1kv	"	-	135.000	119.482	109.000
	CXV-3x25 -0,6/1kv	"	162.000	152.900	135.447	124.000
	CXV-3x30 -0,6/1kv	"	-	-	-	141.500
	CXV-3x35-0,6/1kv	"	217.900	205.900	181.037	168.000
	CXV-3x38-0,6/1kv	"	-	218.000	196.735	181.000
	CXV-3x50-0,6/1kv	"	-	283.900	266.409	237.500
21	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>					
	CXV-4x1.0 (4x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	13.900	13.541	12.100
	CXV-4x1,5 (4x7/0,52)-0,6/1kv	"	20.800	17.900	17.240	15.200
	CXV-4x2.0 (4x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	21.065	18.500
	CXV-4x2,5 (4x7/0,67)-0,6/1kv	"	29.400	25.700	24.250	21.800
	CXV-4x3.5 (4x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	35.300	33.209	29.000
	CXV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	"	44.100	38.900	36.331	32.100
	CXV-4x5.0 (4x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	44.110	38.600
	CXV-4x5.5 (4x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	47.872	42.100
	CXV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	61.200	54.400	49.911	46.500
	CXV-4x7 (4x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	59.158	52.100
	CXV-4x8 (4x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	70.000	66.682	57.800
	CXV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	94.700	87.400	77.159	69.500
	CXV-4x11-0,6/1kv	"	-	93.000	80.454	75.500
	CXV-4x14-0,6/1kv	"	-	116.900	102.201	94.000
	CXV-4x16-0,6/1kv	"	138.900	130.800	116.665	105.500
	CXV-4x22-0,6/1kv	"	-	177.600	157.080	142.000
	CXV-4x25 -0,6/1kv	"	211.400	201.000	176.981	163.500
	CXV-4x30 -0,6/1kv	"	-	-	-	187.500
	CXV-4x35-0,6/1kv	"	285.800	271.800	238.532	221.500
	CXV-4x38-0,6/1kv	"	-	288.300	259.732	239.500
	CXV-4x50-0,6/1kv	"	-	376.200	352.836	313.000
22	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>					
	ABC-2x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	13.660	11.800	12.037	8.300
	ABC-2x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	18.420	16.300	16.155	12.000
	ABC-2x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	23.500	21.100	20.546	16.300
	ABC-2x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	33.400	27.400	27.160	22.000
	ABC-2x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	43.700	38.300	38.535	31.000
	ABC-2x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	57.400	51.100	50.264	41.500
	ABC-2x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	72.500	63.200	62.874	48.000
	ABC-2x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	88.100	80.700	76.983	-
23	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>					
	ABC-3x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	19.700	17.200	17.372	12.400
	ABC-3x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	26.800	23.600	23.545	18.000

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỀ NHẤT	THỊNH PHÁT	TÀI TRƯỞNG THÀNH
	ABC-3x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	34.300	30.400	29.982	24.000
	ABC-3x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	47.000	40.900	39.770	32.000
	ABC-3x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	63.000	56.400	54.673	46.000
	ABC-3x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	84.700	76.000	73.720	62.000
	ABC-3x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	106.400	96.700	92.238	71.500
	ABC-3x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	129.300	118.700	113.225	86.500
	ABC-3x185-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	144.540	105.000
	ABC-3x240-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	-	135.500
	ABC-3x300-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	-	171.500
<b>24</b>	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>					
	ABC-4x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	25.900	22.500	22.839	16.500
	ABC-4x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	35.300	31.000	30.952	24.000
	ABC-4x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	45.300	41.100	39.682	32.300
	ABC-4x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	61.200	53.900	52.645	43.500
	ABC-4x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	83.300	74.000	73.455	61.000
	ABC-4x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	111.300	100.200	97.529	82.500
	ABC-4x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	141.000	127.800	122.220	95.000
	ABC-4x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	171.200	157.200	149.997	115.000
	ABC-4x185-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	189.783	139.500
	ABC-4x240-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	-	180.000
	ABC-4x300-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	-	227.500
<b>25</b>	<b>Cáp điện lực trung thế, cách điện XLPE 24KV</b>					
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi nhôm, cách điện XLPE 24KV</b>					
	A/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,5	đ/m	-	48.600	40.365	22.500
	A/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 7 / 3,00	"	-	-	46.265	26.500
	A/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19/2,14	"	-	-	56.407	32.000
	A/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	79.800	67.585	39.000
	A/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,83	"	-	89.200	76.073	45.500
	A/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	103.700	89.114	52.500
	A/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	116.100	100.705	61.500
	A/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	138.300	120.371	74.500
	<b>Cáp điện lực trung thế treo nhôm lõi thép, cách điện XLPE</b>					
	AS/XLPE/PVC 35/6,2 mm <sup>2</sup> 6/2,80 + 1/2,80	đ/m	-	48.000	-	25.000
	AS/XLPE/PVC 50/8,0 mm <sup>2</sup> 6/3,20 + 1/3,20	"	-	54.800	45.126	29.000
	AS/XLPE/PVC 70/11 mm <sup>2</sup> 6/3,80 + 1/3,80	"	-	65.000	53.509	35.500
	AS/XLPE/PVC 95/16 mm <sup>2</sup> 6/4,50 + 1/4,50	"	-	79.300	65.929	43.500
	AS/XLPE/PVC 120/19 mm <sup>2</sup> 26/2,40 + 7/1,85	"	-	-	77.315	49.500
	AS/XLPE/PVC 150/19 mm <sup>2</sup> 24/2,80 + 7/1,85	"	-	-	87.044	57.500
	AS/XLPE/PVC 185/29 mm <sup>2</sup> 26/2,98 + 7/2,30	"	-	-	-	67.000
	AS/XLPE/PVC 240/32 mm <sup>2</sup> 24/3,60 + 7/2,40	"	-	142.500	121.819	82.000
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi đồng, cách điện XLPE 24KV</b>					
	C/XLPE/PVC 22 mm <sup>2</sup> 7 / 2,00	đ/m	-	-	56.848	46.000
	C/XLPE/PVC 25 mm <sup>2</sup> 7 / 2,14	"	-	75.000	68.255	50.000
	C/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,52	"	-	96.200	87.054	65.500
	C/XLPE/PVC 38 mm <sup>2</sup> 7 / 2,62	"	-	-	86.603	71.000
	C/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 19 / 1,80	"	-	126.300	113.784	88.500
	C/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19 / 2,14	"	-	168.700	151.030	117.500
	C/XLPE/PVC 75 mm <sup>2</sup> 19 / 2,24	"	-	-	160.380	126.500
	C/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	224.500	199.760	156.500
	C/XLPE/PVC 100 mm <sup>2</sup> 19 / 2,60	"	-	-	207.955	166.500
	C/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,82	"	-	-	244.134	191.500
	C/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	347.300	307.307	241.500
	C/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	411.200	362.989	291.500
	C/XLPE/PVC 200 mm <sup>2</sup> 37 / 2,62	"	-	-	386.958	314.500
	C/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	531.300	475.530	377.500

## PHỤ LỤC SỐ 2

## CÁC LOẠI SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	ĐVT	Giá tại chân công trình toàn tỉnh	
<b>A</b>	<b>Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (Áp dụng sản phẩm màu trắng)</b>				
<b>1</b>	<b>Bộ cầu hai khối</b>				
-	Era (nắp thường, phụ kiện gạt)	E0101TGTTT	đ/bộ		979.000
-	Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)	B5353TGTT	"		1.082.000
-	Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhân)	B4429HS2T	"		1.358.000
-	King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhân)	B4829HS2T	"		1.358.000
	<b>Ghi chú: Nếu khách hàng sử dụng nắp nhựa thường cho bộ cầu 2 khối: giá bán được giảm trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)</b>				
<b>2</b>	<b>Bộ cầu một khối</b>				
-	Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhân, Nano)	K3130HS2T-N	đ/bộ		2.360.000
-	Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhân, Nano)	K5030HS2T-N	"		2.360.000
<b>3</b>	<b>Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)</b>				
-	Chậu tròn treo 35-lỗ lớn	LT35LLT	đ/cái		278.000
-	Chậu tròn treo 01 - lỗ lớn	LT01LLT	"		244.000
-	Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn	LT04LL	"		244.000
-	Chậu tròn treo 04 - 3 lỗ	LT04L3	"		244.000
-	Chậu âm bàn 10	LB1000	"		360.000
-	Chậu bàn 01	LB01L1	"		250.000
-	Chân chậu 01	PD0100	"		225.000
-	Chân chậu Ý	PDY100	"		225.000
-	Chân chậu 35	PT3500	"		240.000
<b>4</b>	<b>Các loại bồn tiêu (chỉ tính phần sứ)</b>				
-	Bồn tiêu 01	UT01XV	đ/cái		190.000
-	Bồn tiêu 14	UT14XV	"		500.000
-	Bồn tiêu 15	UT15XV	"		400.000
<b>B</b>	<b>Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á - tiêu chuẩn TC 07:2006</b>				
<b>I</b>	<b>BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DẪN DỤNG</b>				
	<b>Đường kính (mm)</b>	<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>		
-	760	310	TA 310	đ/cái	1.690.909
-	760	500	TA 500	"	1.954.545
-	760	700	TA 700	"	2.318.182
-	940	1000	TA 1000	"	3.045.455
-	980	1200	TA 1200	"	3.454.545
-	1030	1300	TA 1300	"	3.818.182
-	1180	1500	TA 1500	"	4.681.818
-	1180	2000	TA 2000	"	6.181.818
-	1360	2500	TA 2500	"	8.090.909
-	1360	3000	TA 3000	"	9.272.727
-	1360	3500	TA 3500	"	10.454.545
-	1360	4000	TA 4000	"	11.636.364
-	1360	4500	TA 4500	"	13.090.909
-	1420	5000	TA 5000	"	14.545.455
-	1420	5000	TA 6000	"	17.070.909
<b>II</b>	<b>BỒN NHỰA</b>				
		<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>		
-		300	TA 300	đ/cái	1.018.182
-		400	TA 400	"	1.272.727
-		500	TA 500	"	1.500.000
-		700	TA 700	"	1.909.091
-		1000	TA 1000	"	2.454.545
-		1500	TA 1500	"	3.727.273
-		2000	TA 2000	"	4.818.182
-		3000	TA 3000	"	7.318.182
-		4000	TA 4000	"	9.545.455
-		5000	TA 5000	"	12.818.182
-		10000	TA 10.000	"	26.863.636

**PHỤ LỤC SỐ 3**  
**GIÁ SẴN PHẨM CÁC LOẠI SƠN**

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
<b>Giá tại hiện trường xây lắp Quy Nhơn</b>						
<b>1</b>	<b>SƠN VÀ CHỐNG THẤM KOVA</b>					
<b>a</b>	<b>Mastic và sơn trong nhà</b>					
-	Mastic trong nhà KOVA		đ/bao	245.500	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	K203 Sơn trong nhà		đ/kg	40.900	70-75m <sup>2</sup>	
-	Vista Sơn trong nhà		"	36.400	100-110m <sup>2</sup>	
<b>b</b>	<b>Mastic và sơn chống thấm ngoài trời</b>					
-	Mastic ngoài trời KOVA		đ/bao	318.200	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	K209 kháng kiềm		đ/kg	77.300	6-7m <sup>2</sup> /kg	
-	K5501 sơn ngoài trời, bóng		"	90.900	5-6m <sup>2</sup> /kg	
-	CT 04 sơn ngoài trời, bóng - cao cấp		"	127.300	6-7m <sup>2</sup> /kg	
-	KL5 sơn men, màu nhạt		"	163.600	4-5m <sup>2</sup>	
-	CT11A chống thấm sàn, mê, bê tông		"	81.800	2-3m <sup>2</sup> /2nc	
-	CT-14 A chống thấm, trám trét vết nứt		"	81.800	2-3m <sup>2</sup> /2nc	
<b>c</b>	<b>Sơn giao thông</b>					
-	CT08 sơn sân tennis, chịu mài mòn		đ/kg	136.400	3-4m <sup>2</sup> /kg	
	<b>Sơn đặc biệt</b>					
-	Sơn giả đá		đ/kg	113.600	1m <sup>2</sup> /kg	
-	Sơn găm		"	40.900	1m <sup>2</sup> /kg	
<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>						
<b>2</b>	<b>SƠN JYMEC</b>					
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột JYMEC cao cấp (nội thất)	TCVN	đ/bao	333.500	30-35m <sup>2</sup>	40kg/bao
-	Bột chống thấm JYMEC (ngoại thất)	7239:2003	"	368.000	40-45m <sup>2</sup>	
<b>b</b>	<b>Sơn nước cao cấp trong nhà</b>					
-	Sơn bóng trong nhà cao cấp JYMEC (màng sơn tự làm sạch)	TCVN	đ/lon	802.700	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
-	Sơn mịn trong nhà cao cấp JYMEC	6934:2001	đ/thùng	943.000	75-85m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>Sơn ngoài trời</b>					
-	Sơn bóng cao cấp ngoài JYMEC (màng sơn tự làm sạch)	TCVN	đ/lon	979.000	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
-	Sơn mịn ngoài cao cấp JYMEC	6934:2001	"	224.300	6-8m <sup>2</sup>	1 lít/lon
-	Sơn chống thấm đa năng cơ giã JYMEC (trắng)		đ/thùng	1.483.000	90-100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			"	2.127.000	Tùy theo bề mặt	
<b>d</b>	<b>Sơn lót JYMEC</b>					
-	Sơn lót kiềm trong nhà JYMEC	TCVN	đ/thùng	1.460.000	100-120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	Sơn lót kiềm cao cấp ngoài và trong JYMEC	6934:2001	"	2.047.000	100-110m <sup>2</sup>	
			đ/lon	671.600	28-32m <sup>2</sup>	5 lít/lon
<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>						
<b>3</b>	<b>SƠN SPEC</b>					
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột SPEC nội thất	TCCS	đ/bao	318.200	1,3m <sup>2</sup> /kg	40kg/bao
-	Bột SPEC ngoại thất	582:2009	"	318.200		
<b>b</b>	<b>Sơn nước cao cấp trong nhà</b>					
-	Sơn nước nội thất SPEC	TCCS 379-2007	đ/thùng	1.090.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	425.000		05 lít/lon
			"	95.000		01 lít/lon
-	Sơn nước nội thất dễ lau chùi SPEC	TCCS 237:2006	đ/thùng	2.355.000	13-15m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	725.000		05 lít/lon
			"	165.000		01 lít/lon
-	Sơn mùi hương tự nhiên SPEC	TCCS 555-2008	đ/lon	900.000		05 lít/lon
			"	285.000		01 lít/lon
<b>c</b>	<b>Sơn ngoài trời</b>					
-	Sơn nước ngoại thất chống bám bẩn	TCCS 433:2007	đ/lon	1.250.000	13-15m <sup>2</sup> /L	05 lít/lon
			"	335.000		01 lít/lon

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	Sơn nước ngoại thất bóng mờ	TCCS 259-2007	d/thùng d/lon "	2.530.000 885.000 185.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng 05 lít/lon 01 lít/lon
-	Sơn nước ngoại thất láng mờ	TCCS 237-2006	d/thùng d/lon "	1.785.000 685.000 185.000	13-15m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng 05 lít/lon 01 lít/lon
d	<b>Sơn lót chống kiềm</b>					
-	Sơn lót chống thấm ngược	TCCS 273-2007	d/thùng d/lon	2.530.000 645.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng 5 lít/lon
5	<b>SƠN BOSS - SPRING</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
a	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột trét tường nội thất (Spring interior putty)	TCCS 334-2007/4 ORANGES	d/bao	227.300		
-	Bột trét tường ngoại thất (Spring exterior putty)	TCCS 333-2007/4 ORANGES	"	253.600	1,0-1,3m <sup>2</sup> /kg	40kg/bao
-	Bột trét tường nội ngoại thất (Boss filler int & ext)	TCCS 382-2007/4 ORANGES	"	286.400		
b	<b>Sơn nước trong nhà</b>					
-	Sơn nước nội thất (Spring for interior)	TCCS 381-2007/4 ORANGES	d/thùng	651.800	10-12m <sup>2</sup> /L	
-	Sơn nước nội thất (Boss interior matt finish)	TCCS 388-2007/4 ORANGES	"	1.195.500	11-13m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn nước nội thất bóng nhẹ cao cấp (Boss interior clean maximum)	TCCS 440-2007/4 ORANGES	"	1.444.500	12-14m <sup>2</sup> /L	
c	<b>Sơn nước ngoài trời</b>					
-	Sơn nước ngoại thất (Spring exterior)	TCCS 380-2007/4 ORANGES	d/thùng	1.418.200	10-12m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn nước ngoại thất bóng nhẹ (Boss exterior shell shine)	TCCS 387-2007/4 ORANGES	"	2.695.500	11-13m <sup>2</sup> /L	
d	<b>Sơn lót cao cấp</b>					
-	Sơn lót chống kiềm Spring (Spring exterior alkali resister)	TCCS 546-2007/4 ORANGES	d/thùng	1.300.900	10-12m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (Boss exterior alkali resister)	TCCS 385-2007/4 ORANGES	"	2.077.300		
6	<b>SƠN DURA</b>			<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn TP.Quy Nhơn</b>		
a	<b>Bột trét tường</b>					
-	VETONIC nội thất	TCCL 08:2010	d/bao	270.000		
-	VETONIC ngoại thất	TCCL 04:2010	"	335.500	1-1,3m <sup>2</sup> /kg	40 kg/bao
-	ZURIK chống bong tróc nội thất	TCCL 07:2010	"	295.500		
-	ZURIK chống thấm ngoại thất	TCCL 03:2010	"	360.000	1,1-1,4m <sup>2</sup> /kg	
b	<b>Sơn nội thất</b>					
-	LAVENDER nội thất		d/lon d/thùng	253.600 726.400		05 lít/lon 18 lít/lon
-	VETONIC nội thất	TCCL 08:2010	d/lon d/thùng	385.500 1.149.100	10-13m <sup>2</sup> /L	05 lít/lon 18 lít/lon
-	ZURIK nội thất dễ lau chùi	TCCL 07:2010	d/lon "	140.900 595.500		01 lít/lon 05 lít/lon
-	ENRIC bóng ngọc trai	TCCL 05:2010	d/thùng "	1.950.000 270.000 1.197.300	11-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/lon 01 lít/lon 05 lít/lon

SFT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>c</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>						
-	VETONIC ngoại thất	TCCL 04:2010	đ/lon đ/thùng	724.500 2.352.700	11-13m <sup>2</sup> /L	05 lít/lon 18 lít/lon	
-	ZURIK ngoại thất bóng	TCCL 03:2010	đ/lon đ/thùng	268.200 1.196.400 3.296.400		01 lít/lon 05 lít/lon 18 lít/lon	
-	ENRIC chống bám bẩn	TCCL 01:2010	đ/lon "	389.000 1.472.700		01 lít/lon 05 lít/lon	
-	ENRIC mát lạnh		đ/lon "	388.000 1.472.700		01 lít/lon 05 lít/lon	
<b>d</b>	<b>Sơn lót</b>						
-	ENRIC NANO SEALER nội thất	TCCL 06:2010	đ/lon đ/thùng	510.000 1.595.500	11-13m <sup>2</sup> /L	05 lít/lon 18 lít/lon	
-	ENRIC NANO SEALER ngoại thất	TCCL 01:2010	đ/lon đ/thùng	883.600 2.588.000		05 lít/lon 18 lít/lon	
-	ENRIC kháng kiềm đa năng	TCCL 09:2010	đ/lon đ/thùng	738.200 2.100.900		05 lít/lon 18 lít/lon	
<b>e</b>	<b>Chống thấm</b>						
-	ENRIC chống thấm đa năng tường đứng và sàn bê tông		đ/lon đ/thùng	747.500 2.113.600	11-13m <sup>2</sup> /L	05 lít/lon 18 lít/lon	
<b>7</b>	<b>SƠN ICI VIETNAM LTD</b>	<b>Mã sản phẩm</b>	<b>Giá tại hiện trường xây lắp trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI</b>						
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu trắng 25155	BJ8	đ/lon "	250.000 1.134.500	12-13m <sup>2</sup> /l1	1 lít/lon 5 lít/lon	
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu chuẩn						
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu trắng 25155	BJ9	đ/lon "	250.000 1.134.500	12-13m <sup>2</sup> /l1	1 lít/lon 5 lít/lon	
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu chuẩn						
-	MAXILITE ngoài trời	A919	đ/lon đ/thùng	385.500 1.265.500	10m <sup>2</sup> /l1	5 lít/lon 18 lít/thùng	
-	DULUX Inspire ngoài trời		đ/lon đ/thùng	653.200 2.241.800		11-13m <sup>2</sup> /l1	5 lít/lon 18 lít/thùng
<b>b</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ</b>						
-	DULUX 5-IN-1	A966	đ/lon	873.800	13-16m <sup>2</sup> /l1	5 lít/lon	
-	DULUX Easy Clean lau chùi hiệu quả	A991	đ/lon đ/thùng	485.500 1.627.600	12-14m <sup>2</sup> /l1	5 lít/lon 18 lít/thùng	
-	DULUX Inspire		đ/lon đ/thùng	290.500 1.234.500		11-13m <sup>2</sup> /l1	4 lít/lon 18 lít/thùng
-	MAXILITE trong nhà	A901	đ/thùng đ/lon	977.300 287.300	10m <sup>2</sup> /l1	18 lít/thùng 5 lít/lon	
-	MAXILITE kính tế		đ/lon đ/thùng	162.700 530.900		5 lít/lon 18 lít/thùng	
<b>c</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT</b>						
-	DULUX INTERIOR PRIMER - sơn lót trong nhà	A934-75007	đ/lon đ/thùng	447.300 1.536.400	10-12m <sup>2</sup> /l1ốp/11	5 lít/lon 18 lít/thùng	
-	WEATHERSHIELD - Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm		A936-75230	đ/lon đ/thùng		622.700 2.160.000	5 lít/lon 18 lít/thùng
-	MAXILITE chống gỉ - sơn lót chống gỉ	A526-74001		đ/lon đ/lon		1.367.500 238.400 69.300	18 lít/thùng 3 lít/lon 0,8 lít/lon
<b>d</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT</b>						
-	DULUX - Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời	A502-29133	đ/bao	365.500		1-1,2m <sup>2</sup> /1kg	40kg/bao



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>c</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN DÀNH CHO BỀ MẶT SẮT VÀ KIM LOẠI</b>						
-	MAXILITE DẦU - màu chuẩn	A360	đ/lon	294.500	13-14 m <sup>2</sup> /1lốp/1l	3 lít/lon	
			"	84.000		0,8 lít/lon	
-	MAXILITE DẦU - màu đặc biệt (74446, 74302, 76582, 76323)	A360	đ/lon	96.000		0,8 lít/lon	
			"	338.200		3 lít/lon	
-	MAXILITE DẦU - màu trắng	A360	đ/lon	310.900		3 lít/lon	
			"	89.500	0,8 lít/lon		
<b>8</b>	<b>SƠN DUTEX</b>						
<b>a</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>						
<b>Giá bán trên toàn địa bàn toàn tỉnh</b>							
-	DUTEX - PEP ALL IN ONE - Sơn bóng nội thất cao cấp	ISO 9001:2008	đ/thùng	960.000	16m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt	
-	DUTEX - PEP CLEAN - Sơn nội thất lau chùi dễ dàng		"	1.710.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - PLUS - Sơn nội thất che phủ hiệu quả		"	1.010.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - VASTY OV3 - Sơn nước nội thất		"	650.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - KAYO WHITE- Sơn trắng nội thất		"	440.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa	
-	DUTEX - KAYO - Sơn nội thất		"	480.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa	
<b>b</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>						
-	DUTEX - PEP Chống bám bụi - Sơn bóng cao cấp ngoại thất	JIS K 5663- 2003	đ/thùng	1.120.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt	
-	DUTEX - PEP Siêu bóng - Sơn cao cấp siêu bóng ngoại thất		"	1.170.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt	
-	DUTEX - PEP Chống thấm- Sơn bóng cao cấp chống thấm ngoại thất		"	1.200.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - PEP Satin Gloss - Sơn nước ngoại thất cao cấp		"	2.260.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - PEP PLUS - Sơn nước ngoại thất che phủ hiệu quả		"	1.300.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - VATSY OV3 - Sơn ngoại thất		QCVN 16- 5:2011/BXD	"	1.130.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - KAYO - Sơn ngoại thất			"	1.040.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>						
-	DUTEX - PEP Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất và ngoại thất	TCVN 7239:2003	đ/thùng	670.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt	
-	DUTEX - PEP Sealer Special - Sơn lót chống kiềm cao cấp dùng cho môi trường khắc nghiệt		"	920.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất		"	1.470.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
-	DUTEX - Sealer 1000 - Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất		"	960.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa	
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>						
-	DUTEX - PEP Super Mastic - Bột trét nội thất và ngoại thất cao cấp	ISO 9001:2008	đ/bao	390.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PEP Super Mastic - Xám - Bột trét nội thất và ngoại thất cao cấp		"	340.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PLUS - Bột trét nội thất cao cấp	TCVN 7239:2003	"	270.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PLUS - Bột trét ngoại thất cao cấp		"	310.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - Vasty Mastic Interior - Bột trét nội thất		"	230.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - Vasty Mastic Exterior - Bột trét ngoại thất		"	270.000	1m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
<b>e</b>	<b>Sơn giao thông</b>						
-	DUTEX - Line W.01- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu trắng, hạt phản quang >20%)	TCVN 8791 - 2011	đ/kg	29.590	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line Y.01- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu vàng, hạt phản quang >20%)		"	31.790	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line W.07- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu trắng, hạt > = 35%, TC: AASHTO)		"	36.190	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line Prime - Sơn lót dùng cho sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang		"	82.500	12m <sup>2</sup> /kg	4kg/thùng sắt	
-	Hạt phản quang Glass Bead		"	22.000	300 - 450g/1m <sup>2</sup>	25kg/bao PP	

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu		DVT	Đơn giá	Ghi chú
9	<b>SƠN JAPPONT - QCVN 16:2014/BXD</b>				
a	<b>Sơn nội thất</b>				
-	J6.1	JAPPONT-PEARL : Sơn nội thất (Độ phủ cao, chống rêu mốc)	đ/thùng đ/lon	638.770 245.630	23Kg 6Kg
-	J6.2	JAPPONT- IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp (Mặt sơn nhẵn mịn, chống rêu mốc)	đ/thùng đ/lon	982.520 358.160	22Kg 6Kg
-	JST	JAPPONT- SUPPER WHITE:Sơn siêu trắng trần (Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng)	đ/thùng đ/lon	1.032.130 375.100	22Kg 6Kg
-	J6.3	JAPPONT- EASY WASH: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (Màng chai cứng, lau chùi hiệu quả)	đ/thùng đ/lon	1.839.200 514.250	22Kg 6Kg
-	J6.5 NO	JAPPONT- IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp (Màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng đ/thùng đ/lon	2.562.780 1.456.840 808.280	20Kg 10Kg 5Kg
-	J6.10 NO	JAPPONT- GLOSS ONE: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (Mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian)	đ/thùng đ/lon đ/lon	3.023.790 974.050 211.750	20Kg 5Kg 1Kg
b	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	J6.4	JAPPONT- GOLD. EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp (Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	đ/thùng " đ/lon "	1.524.600 1.087.570 534.820 145.200	23Kg 12Kg 6Kg 1Kg
-	J6.5 NG	JAPPONT- SATIN. EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Mặt sơn bóng, thách thức thời gian)	đ/thùng " đ/lon "	2.929.410 1.902.120 943.800 205.700	20Kg 10Kg 5Kg 1Kg
-	J6.10 NG	JAPPONT- ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (Chống tia cực tím, thách thức thời gian)	đ/thùng đ/lon "	3.455.760 1.113.200 240.790	20Kg 5Kg 1Kg
c	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	J6.11	JAPPONT- PRIMER.INT: Sơn lót trong nhà (Chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng đ/lon	1.133.110 412.610	22Kg 6Kg
-	J6.6 NO	JAPPONT- PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất (Chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng đ/lon	1.574.100 579.370	22Kg 5.7Kg
-	J6.6 NG	JAPPONT- PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian)	đ/thùng đ/lon	2.032.800 692.450	22Kg 5.7Kg
d	<b>Chống thấm</b>				
-	J6.7	JAPPONT- CT07: Sơn chống thấm đa năng (Chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	đ/thùng " đ/lon	2.273.590 1.292.280 673.420	20Kg 10Kg 5Kg
đ	<b>Trang trí</b>				
-	JCL	JAPPONT- CLEAR: Sơn phủ bóng	đ/lon "	853.050 235.950	5Kg 1Kg
e	<b>Bột bả</b>				
-	J6.8	JAPPONT- BB: Bột bả nội thất	đ/kg	306.130	40Kg
-	J6.9	JAPPONT- BB: Bột bả ngoại thất	đ/kg	405.350	40Kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>10</b>	<b>SƠN MEGATEX</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>						
-	Megatex Chống nấm mốc cho bề mặt láng mịn	QCVN 16:2014/BXD	đ/thùng	654.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	167.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Siêu trắng trần		đ/thùng	1.198.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	286.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Lót kiềm nội thất cao cấp		đ/thùng	1.353.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	351.000	40 - 50m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Nội thất cao cấp		đ/thùng	1.065.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	255.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Lau chùi vượt trội nội thất cao cấp		đ/thùng	1.334.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	460.000	20 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>						
-	Megatex Lót kiềm ngoại thất cao cấp			đ/thùng	2.100.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
				đ/lon	740.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon
					447.000	30 - 40m <sup>2</sup>	4 lít/lon
-	Megatex Ngoại thất mịn cao cấp		đ/thùng	1.723.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	423.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Siêu bóng ngoại thất cao cấp		đ/lon	1.196.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
				250.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon	
-	Megatex Bóng Ngọc Trai nội - ngoại thất cao cấp		đ/lon	782.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
				180.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon	
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>						
-	Megatex Chống thấm đa màu cao cấp	TCCS 02-2006	đ/thùng	2.280.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	532.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>						
-	Bột bả Megatex nội thất	TCSX11- 2008/WALL	đ/bao	245.000	30-35m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	Bột bả Megatex ngoại thất			315.000	40-45m <sup>2</sup>		
<b>11</b>	<b>CÁC MẶT HÀNG SƠN PETROLIMEX</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>						
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital	QCVN 16:2014/BXD	đ/lon	190.000	12-14m <sup>2</sup> /Lit	1 lít/lon	
			đ/lon	920.000		5 lít/lon	
			đ/thùng	3.130.000		17,5 lít/thùng	
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital		đ/lon	380.000		3,8 lít/lon	
			đ/thùng	1.580.000	18 lít/thùng		
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital		đ/lon	220.000	10-12m <sup>2</sup> /Lit	3,35 lít/lon	
			đ/thùng	1.000.000		18 lít/thùng	
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>						
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital			đ/lon	160.000	12-14m <sup>2</sup> /Lit	1 lít/lon
				đ/lon	810.000		5 lít/lon
				đ/thùng	2.710.000		17,5 lít/thùng
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital		đ/lon	320.000	3,8 lít/lon		
				đ/thùng	1.160.000	18 lít/thùng	
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital		đ/lon	190.000	9-11m <sup>2</sup> /Lit	3,35 lít/lon	
		đ/thùng	820.000	18 lít/thùng			
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>						
	Sơn lót chống kiềm GoldSun EcoDigital	TCCS 9001:2008	đ/lon	630.000	10-12m <sup>2</sup> /Lit	5 lít/lon	
			đ/thùng	2.110.000		17,5 lít/thùng	
	Sơn lót chống kiềm GoldTex EcoDigital		đ/lon	370.000	8-10m <sup>2</sup> /Lit	3,8 lít/lon	
			đ/thùng	1.610.000		18 lít/thùng	
	Sơn lót chống kiềm GoldLuck EcoDigital		đ/thùng	1.000.000			

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	DVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
d	<b>Bột trét tường</b>						
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Ngoài trời	TCCS 9001:2008	đ/kg	340.000	1-1,3m <sup>2</sup> /Kg	40 kg/bao	
-	Bột trét GoldTex EcoDigital - Ngoài trời		"	260.000			
-	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Ngoài trời		"	180.000			
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Trong nhà		đ/kg	280.000	1-1,2m <sup>2</sup> /Kg		
-	Bột trét GoldTex EcoDigital - Trong nhà		"	230.000			
-	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Trong nhà		"	170.000			
e	<b>Chất chống thấm xi măng CT-PRO</b>						
-	Chất chống thấm xi măng bê tông		đ/lon	500.000	2-	4 lít/lon	
			đ/thùng	2.140.000	2,5m <sup>2</sup> /kg/2lớp	20 lít/thùng	
12	<b>SƠN JOPEC</b>		<b>Giá bán tại chân công trình trong nội thành Thành phố Quy Nhơn</b>				
a	<b>Sơn nội thất cao cấp</b>						
-	JOPEC - ECONOMIC	QCVN 16:2014/BXD	đ/lon	160.364	25 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Sơn nội thất chống nấm mốc (A 820)		đ/thùng	497.455	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Super Silk 3in1		đ/lon	215.455	25 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
-	Sơn nội thất cao cấp mịn (A 821)		đ/thùng	662.727	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Diamond 6in1		đ/lon	395.455	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
-	Sơn nội thất cao cấp bóng (A 823)		đ/thùng	1.224.545	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Titanium 9in1		đ/lon	455.455	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
-	Siêu bóng nội thất cao cấp (A 824)		đ/thùng	1.524.545	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Super white		đ/lon	207.000	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
-	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (A 825)		đ/thùng	695.200	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
b	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>						
-	JOPEC - Ovelay		đ/lon	245.455	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
-	Sơn ngoại thất cao cấp láng mịn (A 831)		đ/thùng	817.091	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Satin		đ/lon	101.250	8 - 9m <sup>2</sup>	1 lít/lon	
-	Sơn ngoại thất cao cấp bóng hoàn hảo (A 832)		đ/lon	434.182	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
			đ/thùng	1.406.182	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
-	JOPEC - Platium	đ/lon	121.500	8 - 9m <sup>2</sup>	1 lít/lon		
-	Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng thượng hạng (A 833)	đ/lon	546.750	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	1.734.750	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
c	<b>Sơn lót kiềm</b>						
-	JOPEC - Majestic - Sơn lót kiềm nội thất (A 810)	đ/lon	229.091	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	744.545	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
-	JOPEC - Majestic Plus - Sơn lót kiềm nội thất cao cấp (A 811)	đ/lon	321.818	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	1.047.273	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
-	JOPEC - Primer	đ/lon	327.273	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất (A 815)	đ/thùng	1.063.636	100 - 110m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
-	JOPEC - Ultra Primer	đ/lon	355.000	20-25m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (A 816)	đ/thùng	1.205.000	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
d	<b>Bột bả cao cấp</b>						
-	JOPEC - Bột bả nội thất cao cấp (A 801)	đ/kg	227.273	40 - 45m <sup>2</sup>	40kg/bao		
-	JOPEC - Bột bả ngoại thất cao cấp (A 802)	"	263.636				
e	<b>Chất phủ bóng Clear và chống thấm</b>						
-	JOPEC - Clear - Chất phủ bóng trong suốt (A 840)	đ/lon	472.500	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	1.620.000	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
-	JOPEC - Water Pool 1:1 - Chất chống thấm trộn xi măng (A 841)	đ/lon	317.250	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	1.100.150	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		
-	JOPEC - Water Pool Color Sơn chống thấm màu (A 842)	đ/lon	375.750	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon		
		đ/thùng	1.208.250	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng		

## PHỤ LỤC SỐ 4

## GIÁ CÁC LOẠI SẢN PHẨM TẤM LỢP, TÔN KẼM, TÔN LẠNH...

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng			DVT	Đơn giá
I	<b>TÔN HOA SEN</b>				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Quy cách (mm)		Tỷ trọng (kg/mét) +/- 0,05		
	Độ dày	Khô			
1	<b>Tôn lạnh cán sóng (5 - 9 11 sóng)</b>				
	0,3	1,07	2,54-2,72	d/m	59.000
	0,35	1,07	3,01-3,19	"	66.000
	0,4	1,07	3,57-3,75	"	74.000
	0,5	1,07	4,42-4,80	"	90.000
	0,5 (AZ100)	1,07	4,5-4,6	"	95.000
2	<b>Tôn lạnh màu cán sóng (5 - 9 11 sóng)</b>				
	0,25	1,07	2,05-2,23	d/m	57.000
	0,3	1,07	2,52-2,70	"	64.000
	0,35	1,07	2,9-3,08	"	71.000
	0,4	1,07	3,46-3,64	"	78.000
	0,42	1,07	3,65-3,83	"	80.000
	0,45	1,07	3,83-4,21	"	87.000
	0,5	1,07	4,31-4,69	"	95.000
	0,5 (AZ100)	1,07	4,19-4,57	"	103.000
II	<b>TẤM LỢP ONDULINE</b>				Giá bán tại kho - địa chỉ: 14 Cầu Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tên sản phẩm	Quy cách	Xuất xứ, chất liệu		
1	Tấm lợp (màu xanh, đỏ)	2m x 0,95m x 3mm	Châu Âu	d/m <sup>2</sup>	240.000
2	Tấm nóc (màu xanh, đỏ)	0,925m x 0,48m x 3mm	"	"	111.000
3	Đinh vít bản (có mũ bảo vệ đầu đinh)	0,75cm	Việt Nam	d/cái	1.203
III	<b>TẤM LỢP SINH THÁI ĐỒNG TIẾN</b>				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Tên sản phẩm	Quy cách (Dài x Rộng x Dày)	Tiêu chuẩn kỹ thuật		
1	Tấm lợp sinh thái loại 1 (sóng cao 25mm, rộng 75mm) - Trọng lượng trung bình: 12,4 kg	2.300mmx1.040mmx4mm	TCCS 01:2013/ĐT	đồng/tấm	290.000
2	Tấm úp nóc - Trọng lượng trung bình: 6,5 - 7,0 kg	2000mmx600mm		"	190.000
3	Tấm phẳng sinh thái loại 6mm - Trọng lượng trung bình: 20 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx6mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	400.000
4	Tấm phẳng sinh thái loại 8mm - Trọng lượng trung bình: 28 ± 0,5 kg	2.300mmx1.200mmx8mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	500.000
5	Tấm phẳng sinh thái loại 10mm - Trọng lượng trung bình: 35 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx10mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	600.000

**PHỤ LỤC SỐ 5: VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG**

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
1	<b>Bộ đèn đơn:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	109.091	
	Hiệu Điện Quang loại 0,6m	"	86.364	
2	<b>Bộ đèn đôi:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	136.364	
3	<b>Bộ đèn đôi máng xương cá:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	163.636	
4	<b>Ổ cắm các loại:</b>			
	Ổ cắm nhựa: 02 lỗ Thái	đ/cái	8.200	
	02 lỗ nội	"	7.300	
	06 lỗ Thái	"	9.100	
	Ổ cắm ngầm tường: 01 lỗ + 01 mặt nạ	đ/bộ	12.700	
	02 lỗ + 02 mặt nạ	"	20.000	
5	<b>Công tắc các loại:</b>			
	Công tắc chìm đơn	đ/bộ	4.500	
	Công tắc chìm đôi	"	14.500	
	Công tắc nổi (Thái)	"	4.500	
	Công tắc Cadivi	"	4.500	
6	<b>Bảng điện:</b>			
	8x12	đ/cái	2.700	
	8x16	"	3.600	
	8x24	"	4.500	
	11x13	"	4.500	
	13x18	"	5.500	
	11x18	"	5.500	
	16x20	"	5.500	
	16x24	"	6.400	
	20x25	"	10.000	
	25x30	"	10.000	
	30x30	"	18.200	
7	<b>Hộp nối dây nhựa</b>	đ/cái	11.500	
8	<b>Ống luồn dây điện:</b>			
8.1	<b>Ống luồn dây điện Cadivi</b>			
a	<b>Ống luồn thẳng (Cadivi)</b>			
	Phi 16 - CA16 2,9mét/ống	đ/ống	18.600	
	Phi 20 - CA20 "	"	25.200	
	Phi 25 - CA25 "	"	34.000	
	Phi 32 - CA32 "	"	49.600	
b	<b>Ống luồn đàn hồi (Cadivi)</b>			
	Phi 16 - CAF16 50mét/cuộn	đ/cuộn	183.500	
	Phi 20 - CAF20 "	"	208.100	
	Phi 25 - CAF25 40 mét/cuộn	"	230.400	
	Phi 32 - CAF32 25 mét/cuộn	"	230.700	

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
8.2	<b>Ống luồn dây điện - Sản phẩm của Công ty nhựa Đạt Hòa</b>			
a	<b>Hộp điện vuông (máng luồn dây điện PVC)</b>			
	<b>Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 27-2010/ĐH, TC trích dẫn: IEC 1084-2-1: 1996 (TC Châu Âu)</b>			
	Quy cách	Chiều dài (mét/cây)		
	20x10	2,0	đ/cây	9.900
	24x14	2,0	"	13.600
	39x19	2,0	"	23.500
	60x40	2,0	"	53.600
	80x40	2,0	"	79.100
	100x40	2,0	"	96.800
	20x10	1,7	"	8.400
	24x14	1,7	"	11.500
	39x19	1,7	"	20.000
	60x40	1,7	"	45.600
	80x40	1,7	"	67.200
	100x40	1,7	"	82.200
b	<b>Ống luồn dây điện:</b>	Chiều dài (mét/ống)		
	Phi 11 (dày)	2,0	đ/ống	3.200
	Phi 13 (dày)	2,0	"	4.200
	Phi 16 (dày)	2,0	"	4.500
	Phi 11 (mỏng)	1,8	"	1.900
	Phi 13 (mỏng)	1,8	"	2.600
	Phi 16 (mỏng)	1,8	"	3.900
c	<b>Ống luồn dây điện ngầm (loại uốn cong được) sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 26-2010/ĐH</b>			
		Chiều dài (mét/ống)		
	Phi 16 x 1,5mm	2,92	đ/ống	20.000
	Phi 20 x 1,7mm	2,92	"	23.000
	Phi 25 x 2,0mm	2,92	"	33.100
	Phi 32 x 2,4mm	2,92	"	51.300
	Phi 40 x 2,4mm	2,92	"	62.600
	Phi 50 x 2,4mm	2,92	"	86.100
d	<b>Ống luồn dây điện lượn sóng PE (ống ruột gà)</b>			
	<b>Loại 1: Màu trắng</b>	Chiều dài (mét/cuộn)		
	Phi 16	50	đ/cuộn	122.000
	Phi 20	50	"	201.000
	Phi 25	50	"	338.000
	<b>Loại 2: Màu xám</b>	Chiều dài (mét/cuộn)		
	Phi 16	50	đ/cuộn	88.000
	Phi 20	50	"	119.000
	Phi 25	50	"	164.000

STT	Loại vật tư	DVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
9	<b>Quạt điện dân dụng:</b>			
-	Quạt trần Việt Nam hiệu DONAIPAN - Sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ điện Đồng Nai Quạt trần 1,4m	đ/bộ		614.500
-	Quạt Dolphin: Quạt treo tường 01 dây	đ/cái		197.300
	Quạt treo tường 02 dây	"		304.500
	Quạt trần đảo chiều	"		281.800
-	Quạt Senko: Quạt treo tường 02 dây	"		241.800
10	<b>Điều hòa nhiệt độ:</b>			
-	<b>TOSHIBA - xuất xứ Thái Lan:</b>			
	10.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-10N3KV	đ/bộ		7.409.000
	13.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-13N3KV	"		9.773.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-18N3KV	"		13.591.000
-	<b>LG - máy Hàn Quốc do Việt Nam lắp ráp:</b>			
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S09ENA	đ/bộ		6.627.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S12ENA	"		8.082.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S18ENA	"		12.264.000
-	<b>Sanyo - máy Nhật sản xuất tại Việt Nam:</b>			
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC9BGS7	đ/bộ		5.273.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC12BGS7	"		6.500.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC18BGS7	"		9.818.000
-	<b>Reetech - hàng Việt Nam chất lượng cao:</b>			
	RT9/RC9BM9 (1HP)	đ/bộ		5.436.000
	RT12/RC12BM9 (1,5HP)	"		6.773.000
	RT18/RC18BM9 (2HP)	"		9.409.000
	RT24/RC24BM9 (2,5HP)	"		13.273.000
	Ghi chú: Bảo hành toàn bộ sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ Reetech là 24 tháng Riêng Bloc của máy điều hòa nhiệt độ Reetech bảo hành 05 năm.			
11	<b>Cầu dao CADIVI các loại:</b>			
	Cầu dao 02 pha: 15A	đ/cái		33.100
	20A	"		33.100
	30A	"		42.100
	60A	"		66.900
	100A	"		148.400
	Cầu dao 03 pha: 30A	"		67.800
	60A	"		110.300
	100A	"		240.700
	Cầu dao 02 pha đảo: 20A	"		42.300
	30A	"		51.000
	60A	"		84.000
	Cầu dao 03 pha đảo: 20A	"		65.700
	30A	"		80.000
	60A	"		123.700
	Aptomat 10A, 15A, 20A, 30A - 2 pha	"		27.720
	Nắp chụp aptomat	"		640
	Modul âm tường	"		4.100



STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
12	Sản phẩm đèn cao áp, đèn pha, trụ đèn chiếu sáng, trụ trang trí sân vườn hiệu MFUHAILIGHT của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải (dienchieusangfuhailight.com.vn) - (Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, ISO9001:2008, ISO1400:2004, EN 50102:1995)		
a	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 60W - 7800lumen	d/bộ	7.445.455
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 70W - 9100lumen	"	8.113.636
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 75W - 9750lumen	"	8.363.636
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 80W - 10400lumen	"	8.590.909
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 90W - 11700lumen	"	9.068.182
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 100W - 13000lumen	"	10.909.091
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 120W - 15600lumen	"	12.886.364
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 140W - 18200lumen	"	13.181.818
-	Đèn LED MFUHAllight CMOS 150W - 19500lumen	"	13.363.636
b	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 30W - 3750lumen	d/bộ	4.690.909
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 40W - 5000lumen	"	5.154.545
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 50W - 6250lumen	"	5.772.727
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 60W - 7500lumen	"	7.090.909
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 70W - 8750lumen	"	7.727.273
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 75W - 9375lumen	"	7.500.000
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 80W - 10.000lumen	"	8.181.818
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 90W - 11.250lumen	"	8.636.364
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 100W - 12.500lumen	"	10.454.545
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 120W - 15.000lumen	"	12.272.727
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 140W - 17.500lumen	"	12.500.000
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 150W - 18.750lumen	"	12.727.273
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 180W - 21.600lumen	"	13.636.364
-	Đèn LED MFUHAllight CMC - 200W - 22.000lumen	"	15.454.545
c	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT PL - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 30W - 3600LM	d/bộ	4.363.636
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 40W - 4800LM	"	5.000.000
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 50W - 6000LM	"	5.454.545
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 60W - 7200LM	"	5.909.091
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 70W - 8400LM	"	6.545.455
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 75W - 9000LM	"	6.727.273
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 80W - 9600LM	"	6.909.091
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 90W - 10800LM	"	7.454.545
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 100W - 12000LM	"	8.636.364
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 120W - 14400LM	"	9.545.455
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 140W - 16800LM	"	10.454.545
-	Đèn LED MFUHAllight PL - 150W - 18000LM	"	11.363.636
d	<b>Đèn Led sân vườn MFUHAILIGHT GL - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 30W - 3450LM	d/bộ	6.490.909
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 40W - 4600LM	"	6.586.364
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 50W - 5750LM	"	6.777.273
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 60W - 6900LM	"	6.968.182
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 70W - 8050LM	"	7.350.000
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL02 - 80W - 9200LM	"	7.636.364
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 30W - 3450LM	"	7.090.909
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 40W - 4600LM	"	7.181.818
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 50W - 5750LM	"	7.454.545
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 60W - 6900LM	"	7.636.364
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 70W - 8050LM	"	8.000.000
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL03 - 80W - 9200LM	"	8.363.636
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 30W - 3450LM	"	6.163.636
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 40W - 4600LM	"	6.272.727
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 50W - 5750LM	"	6.454.545
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 60W - 6900LM	"	6.636.364

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 70W - 8050LM	d/bộ	7.000.000
-	Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT GL05 - 80W - 9200LM	"	7.254.545
<b>d</b>	<b>Đèn Led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FBM: Chip Led Cree-USA, bộ nguồn Meanwell - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 10W - 30W, size: H:750mm x D: 210mm	d/bộ	3.354.545
-	Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 10W - 30W, size: H:220mm x D: 210mm	"	3.045.455
-	Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 6W - 18W, size: H:600mm x D: 130mm	"	3.254.545
-	Đèn led thảm cỏ MFUHAILIGHT 6W - 18W, size: H:600mm x D: 130mm	"	2.836.364
<b>e</b>	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT FBM: Chip Led Cree-USA, bộ nguồn Meanwell HLG - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn pha LED MFUHAllight FBM - 80W - 8800LM	d/bộ	7.272.727
-	Đèn pha LED MFUHAllight FBM - 100W - 11000LM	"	8.636.364
-	Đèn pha LED MFUHAllight FBM - 120W - 13200LM	"	9.090.909
-	Đèn pha LED MFUHAllight FBM - 150W - 16500LM	"	10.909.091
-	Đèn pha LED MFUHAllight FBM - 200W - 22000LM	"	12.727.273
<b>g</b>	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT FCM: Chip Led Cree-USA, bộ nguồn Meanwell HLG - Bảo hành 5 năm</b>		
-	Đèn pha LED MFUHAllight FCM 200W - 24000LM	d/bộ	13.636.364
-	Đèn pha LED MFUHAllight FCM 300W - 36000LM	"	21.818.182
-	Đèn pha LED MFUHAllight FCM 40W - 48.000LM	"	27.272.727
-	Đèn pha LED MFUHAllight FCM 50W - 60.000LM	"	29.090.909
-	Đèn pha LED MFUHAllight FCM 800W - 72.000LM	"	32.727.273
<b>h</b>	<b>Đèn Led Highbay MFUHAILIGHT chiếu sáng nhà xưởng, Hội trường...: Chip Led Cree-USA, Bộ nguồn Meanwell - Bảo hành 5 năm (Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, IEC 60923:1995, IEC 60662:2011, TCVN 5828-1994, TCVN 5829-1994)</b>		
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 80W	d/bộ	6.000.000
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 100W	"	6.272.727
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 120W	"	6.636.364
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 150W	"	7.090.909
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 180W	"	8.545.455
-	Đèn led highbay MFUHAILIGHT 200W	"	9.000.000
<b>i</b>	<b>Đèn cao áp hiệu MFUHAILIGHT - Bảo hành 24 tháng - Bộ điện Layrton made in Spain (Tây Ban Nha) + Bóng Osram super 4 years made in Sovakia (Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, IEC 60923:1995, IEC 60662:2011, TCVN 5828-1994, TCVN 5829-1994)</b>		
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 - 150w Sodium , 220V	d/bộ	3.681.818
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 -250w Sodium 220V	"	4.000.000
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	4.090.909
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	4.272.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2016 - 150w Sodium , 220V	"	3.772.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2016-250w Sodium 220V	"	3.954.545
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2016 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	4.181.818
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2016 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	4.318.182
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 - 150w Sodium , 220V	"	3.454.545
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268-250w Sodium 220V	"	3.590.909
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	3.818.182
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	4.045.455
<b>k</b>	<b>Đèn cao áp MFUHAILIGHT - Liên doanh - Bảo hành 12 tháng (Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, IEC 60923:1995, IEC 60662:2011, TCVN 5828 - 1994, TCVN 5829 - 1994)</b>		
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 -150w Sodium 220V	d/bộ	2.000.000
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268-250w Sodium 220V	"	2.272.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.500.000
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	2.545.455
-	Đèn cao áp MFUHAllight 22-70w Sodium 220V	"	2.772.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 22-150w Sodium 220V	"	2.363.636
-	Đèn cao áp MFUHAllight 22 -250w Sodium 220V	"	2.590.909
-	Đèn cao áp MFUHAllight 22 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.636.364
-	Đèn cao áp MFUHAllight 22 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	2.863.636
<b>l</b>	<b>Đèn pha hiệu MFUHAILIGHT - Bảo hành 24 tháng - Bộ điện Layrton made in Spain (Tây Ban Nha) + Bóng Osram super 4 years made in Sovakia (Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, IEC 60923:1995, IEC 60662:2011, TCVN 5828 - 1994, TCVN 5829 - 1994)</b>		
-	Đèn pha MFUHAllight 150w Sodium/Metal, 220V	d/bộ	2.772.727
-	Đèn pha MFUHAllight 250w Sodium/Metal, 220V	"	3.272.727
-	Đèn pha MFUHAllight 400w Sodium/Metal, 220V	"	3.500.000
-	Đèn pha MFUHAllight 1000w Sodium/Metal, 220V	"	8.272.727
-	Đèn pha MFUHAllight sân tennis 1000w	"	8.545.455

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
m	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT - Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (TCVN 3902-1984)</b>		
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300 Compact 20w	đ/trụ	5.510.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300-Compact 20w	"	5.400.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/FHL003-Compact 80w	"	11.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH 06/CH-01-2/FHL003-Compact 80w	"	11.110.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-01-4/FHL005-Compact 20w	"	13.750.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH04-4/Ø400-Compact 20w	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-08-4/Ø400-Compact 20w	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-08-4/FHL005-Compact 20w	"	13.950.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-09-1/FHL004-Compact 80w	"	13.250.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-09-2-FHL004-Compact 80w	"	17.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/FHL003- Compact 80w	"	13.700.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-01-2/FHL003-Compact 80w	"	12.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-01-4/FHL005-Compact 20w	"	14.950.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-04-4/Ø400-Compact 20w	"	10.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-08-4/FHL005-Compact 20w	"	14.650.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-08-4/Ø400 - Compact 20w	"	10.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng compact 80w	"	14.000.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng compact 80w	"	17.850.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH05B/CH-07-4/FHL005- Compact 20w	"	17.300.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH05B/CH-07-4/Ø400- Compact 20w	"	13.530.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/FHL005- Compact 20w	"	16.390.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/Ø400- Compact 20w	"	13.200.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Compact 20w	"	14.900.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-09-1/FHL004- Compact 80w	"	15.180.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-09-2/FHL004- Compact 80w	"	18.920.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-05B- Cao 1,540m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đ/đế	7.500.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-03: Cao 1,8m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	8.650.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12.600.000
-	Đèn nằm cây thông MFUHAlight CT08: Cao 800mm, dk 105mm/210mm -Bóng compact 20w	"	1.010.000
-	Quả cầu đèn Lad đổi màu (từ 6 đến 16 màu) có điều khiển, đường kính 400mm	đ/quả	2.815.909
n	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (Tiêu chuẩn JISG3101.SS400, ASTM A123)</b>		
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 7m liền cần đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột	4.100.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 7m cần rời đôi; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	4.370.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 8m liền cần đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	4.305.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 8m cần rời đôi; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	"	4.745.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 9m liền cần đơn; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	5.950.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAlightBát giác 9m cần rời đôi; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.110.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 10m liền cần đơn; D=164; dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.540.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 10m cần rời đôi; D=164; dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.760.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: 10m ( Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	"	7.960.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	"	8.760.000

STT	Tên mặt hàng	DVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
<b>I SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED DÀNH CHO GIÁO DỤC</b>			
1	<b>Bộ đèn Led trường học (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-40C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chuyên dụng+2 bóng LED 1.2m</b> Công suất: 40W ± 5%; Quang thông: 3.800 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	đ/bộ	1.481.000
2	<b>Bộ đèn Led chiếu sáng bảng (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-20C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chiếu sáng bảng chuyên dụng+ bóng LED 1.2m.</b> Công suất: 20W ± 5%; Quang thông: 1.900 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	790.000
<b>II SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>			
1	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 9W</b> Công suất: 9W ± 10% / Quang thông: 760 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan) Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K±10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm / Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 18W hoặc bóng đèn sợi đốt 60W.</b>	đ/cái	176.800
2	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 11W</b> Công suất: 11W ± 10% / Quang thông: 940 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm/ Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 20W hoặc bóng đèn sợi đốt 75W.</b>	"	195.000
3	<b>Đèn LED Tube 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10% / Quang thông: 1.050 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 600mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 0.6m 18W / 20W.</b>	"	248.600
4	<b>Đèn LED Tube liền máng 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10%/Quang thông: 900 lm ±10% Chip LED: EVERLIGHT Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC/Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	257.400
5	<b>Đèn LED Tube 1.2m (đuôi cắm hoặc đuôi xoay)</b> Công suất: 20W ± 10% / Quang thông: 2.100 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.</b>	"	340.600

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
6	<b>Đèn LED Tube liền máng 1.2m</b> Công suất: 20W ±10% / Quang thông: 2.050 lm ± 10%(Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.	đ/cái	364.000
7	<b>Đèn Panel 1200x300</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 1.200x300x13 mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 2x 36W.	"	2.120.000
8	<b>Đèn Panel 600x600</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 600x600x13 mm/ Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 3x 18W.		2.056.000
<b>III SẢN PHẨM ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐỘ THỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>			
1	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 50W - Công suất: 50W ± 10%</b> Quang thông: 4950 lm ± 10%, <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY;</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6,500°K ± 10% Điện áp: 85 ÷ 265 VAC / Góc chiếu: 120x60 Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ : > 50.000 giờ Kích thước: 500*215*85MM / Cấp bảo vệ: IP65 Thay thế đèn Sodium 150W-250W	đ/cái	3.861.000
2	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W - Công suất: 80W ± 10%</b> Quang thông: 7.200 lm±10%; <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	6.000.000
3	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - Công suất: 100W ± 10%</b> Quang thông: 9.000 lm±10%; <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.423.000
4	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 120W - Công suất: 120W ± 10%</b> Quang thông: 12.000 lm±10%; <b>Chip LED: NICHIA ( JAPAN )</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 70° x 135° LED Driver: MeanWell - TAIWAN Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.864.000

## PHỤ LỤC SỐ 6

## ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm				DVT	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm của Công ty cổ phần xây lắp điện An Nhơn - Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847-1994						
	Cột bê tông ly tâm			Quy cách, các thông số kỹ thuật		
1	Cột BTLT	8,4 m	A	Ø160-Ø260	đ/cột	2.198.000
2	Cột BTLT	8,4 m	B	Ø160-Ø260	"	2.280.000
3	Cột BTLT	8,4 m	C	Ø160-Ø260	"	2.489.000
4	Cột BTLT	8,4 m	D	Ø160-Ø260	"	2.660.000
5	Cột BTLT	10,5 m	A	Ø190-Ø330	"	3.146.000
6	Cột BTLT	10,5 m	B	Ø190-Ø330	"	3.604.000
7	Cột BTLT	10,5 m	C	Ø190-Ø330	"	3.949.000
8	Cột BTLT	10,5 m	D	Ø190-Ø330	"	4.274.000
9	Cột BTLT	12 m	A	Ø190-Ø350	"	5.015.000
10	Cột BTLT	12 m	B	Ø190-Ø350	"	6.151.000
11	Cột BTLT	12 m	C	Ø190-Ø350	"	6.947.000
12	Cột BTLT	12 m	D	Ø190-Ø350	"	7.274.000
13	Cột BTLT	14 m	A	Ø190-Ø376	"	7.369.000
14	Cột BTLT	14 m	B	Ø190-Ø376	"	9.047.000
15	Cột BTLT	14 m	C	Ø190-Ø376	"	10.502.000
16	Cột BTLT	14 m	D	Ø190-Ø376	"	10.551.000
17	Cột BTLT	16 m	B	Ø190-Ø403	"	15.933.000
18	Cột BTLT	16 m	C	Ø190-Ø403	"	16.676.000
19	Cột BTLT	16 m	D	Ø190-Ø403	"	17.233.000
20	Cột BTLT	18 m	B	Ø190-Ø429	"	17.496.000
21	Cột BTLT	18 m	C	Ø190-Ø429	"	18.279.000
22	Cột BTLT	18 m	D	Ø190-Ø429	"	18.800.000
23	Cột BTLT	20 m	B	Ø190-Ø456	"	20.321.000
24	Cột BTLT	20 m	C	Ø190-Ø456	"	21.050.000
25	Cột BTLT	20 m	D	Ø190-Ø456	"	22.341.000

## PHỤ LỤC SỐ 7

## SẢN PHẨM GÓI CÔNG, ỚNG CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá				
			Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc
I	Gói công bê tông cốt thép ly tâm (mác 200, độ sụt 6-8cm/dá 1x2)						
1	D 300	đ/cái	78.000	70.000	-	78.000	-
2	D 400	"	93.000	80.000	-	101.000	-
3	D 500	"	112.000	106.000	-	-	-
4	D 600	"	130.000	124.000	-	134.000	-
5	D 800	"	155.000	145.000	-	154.000	-
6	D 1000	"	220.000	195.000	-	222.000	-
7	D 1200	"	302.000	270.000	-	363.000	-
8	D 1500	"	369.000	330.000	-	391.000	-
9	D 1800	"	435.000	420.000	-	-	-
10	D 2000	"	497.000	495.000	-	-	-
II	Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300)					(TCVN 5847-1994)	
1	D 300 - 5	đ/mét	330.000	290.000	334.100	342.000	-
2	D 400 - 5	"	379.000	360.000	382.900	409.000	-
3	D 500 - 6	"	516.000	490.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	609.000	600.000	615.700	622.000	-
5	D 800 - 8	"	894.000	880.000	906.000	936.000	-
6	D 1000 - 10	"	1.302.000	1.230.000	1.327.000	1.429.000	-
7	D 1200 - 12	"	2.250.000	2.180.000	2.275.000	2.205.000	-
8	D 1500 - 12	"	2.874.000	2.740.000	2.905.000	2.818.000	-
9	D 1800 - 15	"	3.890.000	4.200.000	4.202.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	4.916.000	4.680.000	4.968.000	-	-
III	Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300)					(TCVN 5847-1994)	
1	D 300 - 5	đ/mét	256.000	260.000	262.300	295.000	-
2	D 400 - 5	"	343.000	320.000	346.700	370.000	-
3	D 500 - 6	"	440.000	420.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	514.000	500.000	520.800	522.000	-
5	D 800 - 8	"	827.000	800.000	836.000	844.000	-
6	D 1000 - 10	"	1.250.000	1.150.000	1.264.000	1.272.000	-
7	D 1200 - 12	"	2.132.000	2.010.000	2.156.000	2.106.000	-
8	D 1500 - 12	"	2.821.000	2.650.000	2.850.000	2.750.000	-
9	D 1800 - 15	"	3.370.000	3.700.000	3.702.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.975.000	4.260.000	4.017.000	-	-
IV	Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (vĩa hè, mác 300)						
1	D 300 - 5	đ/mét	254.000	230.000	257.900	-	-
2	D 400 - 5	"	315.000	300.000	319.500	-	-
3	D 500 - 6	"	403.000	380.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	468.000	450.000	474.100	-	-
5	D 800 - 8	"	744.000	720.000	752.300	-	-
6	D 1000 - 10	"	1.165.000	1.060.000	1.179.000	-	-
7	D 1200 - 12	"	1.940.000	1.830.000	1.961.000	-	-
8	D 1500 - 12	"	2.766.000	2.400.000	2.795.000	-	-
9	D 1800 - 15	"	3.168.000	3.160.000	3.204.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.695.000	3.520.000	3.734.000	-	-
V	Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H5, mác 300)					(TCVN 5847-1994)	
1	D 300 - 5	đ/mét	-	-	-	260.000	-
2	D 400 - 5	"	-	-	-	319.000	-
4	D 600 - 6	"	-	-	-	472.000	-

TT	Tên mặt hàng	DVT	Đơn giá				
			Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc
5	D 800 - 8	"	-	-	-	733.000	-
6	D 1000 - 10	"	-	-	-	1.102.000	-
7	D 1200 - 12	"	-	-	-	1.742.000	-
8	D 1500 - 12	"	-	-	-	2.315.000	-
<b>VI</b>	<b>Gối công bê tông cốt thép ly tâm</b>						
1	D 300	d/cái	-	-	81.300	-	-
2	D 400	"	-	-	96.600	-	-
3	D 600	"	-	-	134.800	-	-
4	D 800	"	-	-	160.600	-	-
5	D 1000	"	-	-	228.800	-	-
6	D 1200	"	-	-	318.700	-	-
7	D 1500	"	-	-	382.500	-	-
8	D 1800	"	-	-	449.500	-	-
9	D 2000	"	-	-	516.600	-	-
<b>VII</b>	<b>Gối công bê tông cốt thép (thiết kế theo 22TCN272-05)</b>						
1	D 300	d/cái	-	-	-	-	78.000
2	D 400	"	-	-	-	-	93.000
3	D 500	"	-	-	-	-	112.000
4	D 600	"	-	-	-	-	130.000
5	D 800	"	-	-	-	-	155.000
6	D 1000	"	-	-	-	-	220.000
7	D 1200	"	-	-	-	-	302.000
8	D 1500	"	-	-	-	-	369.000
9	D 1800	"	-	-	-	-	435.000
10	D 2000	"	-	-	-	-	497.000
<b>VIII</b>	<b>Ống công bê tông cốt thép rung ép-Hoạt tải HL93 (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012</b>						
1	D 300	d/m	-	-	-	-	330.000
2	D 400	"	-	-	-	-	379.000
3	D 500	"	-	-	-	-	516.000
4	D 600	"	-	-	-	-	609.000
5	D 800	"	-	-	-	-	894.000
6	D 1000	"	-	-	-	-	1.302.000
7	D 1200	"	-	-	-	-	2.250.000
8	D 1500	"	-	-	-	-	2.874.000
9	D 1800	"	-	-	-	-	3.890.000
10	D 2000	"	-	-	-	-	4.916.000
<b>IX</b>	<b>Ống công bê tông cốt thép rung ép -Cống đặt dưới vỉa hè (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012</b>						
1	D 300	d/m	-	-	-	-	256.000
2	D 400	"	-	-	-	-	343.000
3	D 500	"	-	-	-	-	440.000
4	D 600	"	-	-	-	-	514.000
5	D 800	"	-	-	-	-	827.000
6	D 1000	"	-	-	-	-	1.250.000
7	D 1200	"	-	-	-	-	2.132.000
8	D 1500	"	-	-	-	-	2.821.000
9	D 1800	"	-	-	-	-	3.370.000
10	D 2000	"	-	-	-	-	3.975.000

**Ghi chú:** Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.
- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm CN xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty TNHH Hợp Thành - Đ/c: Tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP XNK Phúc Lộc - Đ/c: Số 39, đường Điện Biên Phủ, TP.Quy Nhơn.



## PHỤ LỤC SỐ 8

## GIÁ CÁC LOẠI ỚNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN NHỰA

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư			ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
<b>A</b>	<b>Ớng nước nhựa và phụ kiện nhựa Độ Nhất (Giá chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)</b>				
	Kích thước danh nghĩa		Áp lực làm việc	Đường kính ngoài x độ dày x chiều dài	
	Inch	m/m	(Bar)	(mm x mm x m)	
	1/2"	16	16	21 x 1,7 x 4	đ/m 6.200
	1/2"	16	22	21 x 3,0 x 4	" 11.000
	3/4"	20	19	27 x 1,9 x 4	" 8.800
	3/4"	20	22	27 x 3,0 x 4	" 13.700
	1"	25	10	32 x 1,6 x 4	" 9.700
	1"	25	16	34 x 2,1 x 4	" 12.300
	1"	25	18	34 x 3,0 x 4	" 17.900
	1 1/4"	32	10	40 x 1,9 x 4	" 14.200
	1 1/4"	32	12	42 x 2,1 x 4	" 16.400
	1 1/4"	32	16	42 x 3,5 x 4	" 27.000
	1 1/2"	40	12	49 x 2,5 x 4	" 21.400
	1 1/2"	40	16	49 x 3,5 x 4	" 29.500
	1 1/2"	40	10	50 x 2,4 x 4	" 21.900
	2"	50	10	60 x 2,5 x 4	" 26.800
	2"	50	11	60 x 3,0 x 4	" 31.200
	2"	50	12	60 x 4,0 x 4	" 41.300
	2"	50	16	60 x 4,5 x 4	" 48.600
	2"	50	06	63 x 1,9 x 4	" 24.800
	2"	50	10	63 x 3,0 x 4	" 37.800
	2 1/2"	65	08	73 x 3,0 x 4	" 40.700
	2 1/2"	65	06	75 x 2,2 x 4	" 34.500
	2 1/2"	65	10	75 x 3,6 x 4	" 54.100
	2 1/2"	65	08	76 x 3,0 x 4	" 41.000
	2 1/2"	65	12	76 x 4,5 x 4	" 69.300
	3"	80	12	89 x 5,5 x 4	" 96.000
	3"	80	05	90 x 2,2 x 6	" 38.400
	3"	80	06	90 x 2,7 x 6	" 50.200
	3"	80	06	90 x 3,0 x 4	" 48.800
	3"	80	08	90 x 3,5 x 6	" 57.500
	3"	80	09	90 x 4,0 x 4	" 63.200
	3"	80	10	90 x 4,3 x 6	" 77.400
	3"	80	12,5	90 x 5,4 x 6	" 93.900
	4"	100	05	110 x 2,7 x 6	" 60.100
	4"	100	06	110 x 3,2 x 6	" 72.100
	4"	100	08	110 x 4,2 x 6	" 92.100
	4"	100	10	110 x 5,3 x 6	" 114.700
	4"	100	12,5	110 x 6,6 x 6	" 141.100
	4"	100	06	114 x 3,5 x 4	" 70.600
	4"	100	09	114 x 5,0 x 4	" 103.700
	4"	100	12	114 x 7,0 x 4	" 152.200
	4"	100	12	121 x 6,7 x 6 (AS))	" 149.900
	5"	125	05	140 x 3,5 x 4	" 92.000
	5"	125	06	140 x 4,1 x 6	" 116.300
	5"	125	08	140 x 5,0 x 4	" 141.100
	5"	125	10	140 x 6,7 x 6	" 183.100
	5"	125	12	140 x 7,5 x 4	" 208.200

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
	6"	150	05	160 x 4,0 x 6	d/m	29.000
	6"	150	06	160 x 4,7 x 6	"	151.100
	6"	150	08	160 x 6,2 x 6	"	194.800
	6"	150	10	160 x 7,7 x 6	"	240.000
	6"	150	12,5	160 x 9,5 x 6	"	292.000
	6"	150	06	168 x 4,5 x 4	"	135.800
	6"	150	09	168 x 7,0 x 4	"	218.500
	6"	150	12	168 x 9,0 x 4	"	305.500
	6"	150	12	177 x 9,7 x 6 (AS)	"	316.500
	8"	200	05	200 x 4,9 x 6	"	196.300
	8"	200	06	200 x 5,9 x 6	"	235.300
	8"	200	08	200 x 7,7 x 6	"	303.500
	8"	200	10	200 x 9,6 x 6	"	372.600
	8"	200	12,5	200 x 11,9 x 6	"	458.700
	8"	200	06	220 x 6,6 x 4	"	270.200
	8"	200	09	220 x 8,7 x 6	"	352.600
	8"	200	10	222 x 9,7 x 6 (ISO)	"	404.400
	8"	200	05	225 x 5,5 x 6	"	245.500
	8"	200	06	225 x 6,6 x 6	"	295.800
	8"	200	08	225 x 8,6 x 6	"	381.500
	8"	200	10	225 x 10,8 x 6	"	470.500
	10"	250	05	250 x 6,2 x 6	"	310.000
	10"	250	06	250 x 7,3 x 6	"	363.700
	10"	250	08	250 x 9,6 x 6	"	472.700
	10"	250	10	250 x 11,9 x 6	"	575.700
	10"	250	12,5	250 x 14,8 x 6	"	712.900
	10"	250	06	280 x 8,2 x 6	"	456.800
	10"	250	08	280 x 10,7 x 6	"	590.500
	10"	250	10	280 x 13,4 x 6	"	726.200
	12"	300	05	315 x 7,7 x 6	"	465.700
	12"	300	06	315 x 9,2 x 6	"	575.400
	12"	300	08	315 x 12,1 x 6	"	745.400
	12"	300	10	315 x 15,0 x 6	"	912.500
	14"	355	05	355 x 8,7 x 6	"	625.200
	14"	355	06	355 x 10,4 x 6	"	743.800
	16"	400	05	400 x 9,8 x 6	"	777.500
	16"	400	06	400 x 11,7 x 6	"	924.100
	16"	400	10	400 x 19,1 x 6	"	1.475.300
	18"	450	08	450 x 17,2 x 6	"	1.679.100
	20"	500	05	500 x 12,3 x 6	"	1.543.400
	20"	500	06	500 x 14,6 x 6	"	1.830.600
	25"	630	06	630 x 18,4 x 6	"	2.539.600
	25"	630	10	630 x 30,0 x 6	"	4.062.400

**B Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa****I Ống PVC cứng, chiều dài 4 mét/cây (kể cả đầu nong)**

	Loại	Quy cách ống		Áp suất (bar)	Nơi sản xuất		
		Đường kính ngoài	Độ dày		SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa		
<b>Ống uPVC (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>							
1		Ø16 x 1,00mm		13	- nt -	d/m	3.045
2		Ø16 x 0,80mm		10	- nt -	"	2.591
3	A1	Ø21 x 3,00mm		31	- nt -	"	10.500
4	A	Ø21 x 1,70mm		17	- nt -	"	6.500

STT	Loại vật tư				DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
5	B	Ø21 x 1,40mm	13	- nt -	d/m	5.364
6	C	Ø21 x 1,20mm	Thoát	- nt -	"	4.500
7	A1	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"	13.500
8	A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.500
9	B	Ø27 x 1,40mm	11	- nt -	"	6.909
10	C	Ø27 x 1,10mm	Thoát	- nt -	"	5.364
11	A1	Ø34 x 4,00mm	27	- nt -	"	22.500
12	A2	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"	17.500
13	A	Ø34 x 1,90mm	12	- nt -	"	11.500
14	B	Ø34 x 1,60mm	10	- nt -	"	9.500
15	C	Ø34 x 1,30mm	Thoát	- nt -	"	8.227
16	A1	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"	22.636
17	A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"	16.000
18	B	Ø42 x 1,70mm	8	- nt -	"	13.045
19	C	Ø42 x 1,35mm	Thoát	- nt -	"	10.636
20	A1	Ø49 x 2,80mm	12	- nt -	"	24.273
21	A2	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	20.909
22	A3	Ø49 x 2,20mm	9	- nt -	"	19.000
23	A	Ø49 x 2,00mm	8	- nt -	"	18.000
24	B	Ø49 x 1,90mm	8	- nt -	"	17.182
25	C	Ø49 x 1,45mm	Thoát	- nt -	"	13.091
26	A1	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"	43.273
27	A2	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	32.182
28	A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	24.727
29	B	Ø60 x 1,90mm	6	- nt -	"	21.455
30	C	Ø60 x 1,50mm	Thoát	- nt -	"	17.091
31	A1	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"	55.500
32	A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	41.182
33	B	Ø76 x 2,50mm	6	- nt -	"	34.500
34	C	Ø76 x 1,80mm	Thoát	- nt -	"	25.364
35	A1	Ø90 x 5,00mm	12	- nt -	"	79.500
36	A2	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	64.500
37	A3	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	49.727
38	A	Ø90 x 2,60mm	6	- nt -	"	42.091
39	B	Ø90 x 2,10mm	4	- nt -	"	33.909
40	C	Ø90 x 1,65mm	Thoát	- nt -	"	26.864
41	A1	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"	102.500
42	A2	Ø114 x 4,00mm	9	- nt -	"	86.000
43	A3	Ø114 x 3,50mm	7	- nt -	"	66.000
44	A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"	75.500
45	B	Ø114 x 2,90mm	6	- nt -	"	60.000
46	C	Ø114 x 2,40mm	Thoát	- nt -	"	51.000
47	A	Ø168 x 6,50mm	10	- nt -	"	198.000
48	B	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	"	139.000
49	C	Ø168 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	110.000
50	A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"	320.000
51	B	Ø220 x 6,50mm	7	- nt -	"	259.000
52	C	Ø220 x 4,00mm	Thoát	- nt -	"	162.500
<b>Ông uPVC (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1		Ø110 x 3,60mm	8	- nt -	d/m	74.091
2		Ø110 x 3,00mm	7	- nt -	"	60.455

STT	Loại vật tư			DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định	
3		Ø110 x 2,45mm	Thoát	- nt -	d/m	49.500
4		Ø130 x 4,50mm	8	- nt -	"	103.500
5		Ø130 x 4,00mm	7	- nt -	"	91.500
6		Ø130 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	84.273
7		Ø140 x 6,50mm	12	- nt -	"	164.000
8		Ø140 x 5,00mm	8	- nt -	"	128.500
9		Ø140 x 4,00mm	7	- nt -	"	103.500
10		Ø140 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	91.364
11		Ø160 x 6,20mm	10	- nt -	"	179.000
12		Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"	220.500
13		Ø200 x 4,50mm	5	- nt -	"	168.500
14		Ø200 x 4,00mm	5	- nt -	"	152.000
15		Ø200 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	135.000
16		Ø250 x 6,20mm	6	- nt -	"	290.000
17		Ø250 x 4,90mm	Thoát	- nt -	"	231.000
18		Ø250 x 3,90mm	Thoát	- nt -	"	183.000
19		Ø315 x 8,00mm	6	- nt -	"	485.000
20		Ø315 x 6,20mm	Thoát	- nt -	"	380.000
21		Ø400 x 9,00mm	5	- nt -	"	720.000
22		Ø400 x 7,80mm	Thoát	- nt -	"	622.000
<b>II Ống PVC cứng, 2A chiều dài 4mét/ cây (kể cả đầu nối)</b>						
	Loại	Quy cách ống		Áp suất (bar)	Nơi sản xuất SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	
		Đường kính ngoài	Độ dày			
<b>Ống dùng cho cấp nước 2A (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1	L.2A	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	d/m	6.727
2	L.2A	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"	6.045
3	L.2A	Ø27 x 2,00mm	15	- nt -	"	9.773
4	L.2A	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"	9.091
5	L.2A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.773
6	L.2A	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"	12.682
7	L.2A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"	16.500
8	L.2A	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"	22.591
9	L.2A	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	21.273
10	L.2A	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	33.636
11	L.2A	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"	28.091
12	L.2A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	25.909
13	L.2A	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	"	44.909
14	L.2A	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"	49.500
15	L.2A	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"	46.000
16	L.2A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	43.727
17	L.2A	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	66.182
18	L.2A	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"	62.682
19	L.2A	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	50.091
20	L.2A	Ø90 x 2,90mm	6	- nt -	"	48.818
21	L.2A	Ø114 x 7,00mm	16	- nt -	"	146.091
22	L.2A	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"	106.000
23	L.2A	Ø114 x 3,40mm	7	- nt -	"	73.636
24	L.2A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"	68.500
25	L.2A	Ø168 x 7,30mm	11	- nt -	"	224.500
26	L.2A	Ø168 x 7,00mm	10	- nt -	"	220.000

STT	Loại vật tư				DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
27	L.2A	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	d/m	145.000
28	L.2A	Ø168 x 4,30mm	6	- nt -	"	135.727
29	L.2A	Ø220 x 8,70mm	10	- nt -	"	351.000
30	L.2A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"	330.500
31	L.2A	Ø220 x 6,60mm	7	- nt -	"	270.500
32	L.2A	Ø220 x 5,30mm	6	- nt -	"	221.000
33	L.2A	Ø220 x 5,10mm	5	- nt -	"	210.500
<b>Ông dùng cho cấp nước 2A (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1	L.2A	Ø110 x 5,30mm	12.5	- nt -	d/m	113.000
2	L.2A	Ø110 x 3,20mm	7	- nt -	"	70.500
3	L.2A	Ø140 x 6,70mm	12.5	- nt -	"	181.000
4	L.2A	Ø140 x 4,10mm	7	- nt -	"	113.000
5	L.2A	Ø160 x 7,70mm	12.5	- nt -	"	235.000
6	L.2A	Ø160 x 4,70mm	7	- nt -	"	149.500
7	L.2A	Ø200 x 9,60mm	12.5	- nt -	"	367.000
8	L.2A	Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"	230.000
9	L.2A	Ø225 x 10,80mm	12.5	- nt -	"	457.000
10	L.2A	Ø225 x 6,60mm	7	- nt -	"	291.000
11	L.2A	Ø250 x 11,90mm	12.5	- nt -	"	570.000
12	L.2A	Ø250 x 7,30mm	7	- nt -	"	361.500
13	L.2A	Ø280 x 13,40mm	12.5	- nt -	"	718.000
14	L.2A	Ø280 x 8,20mm	7	- nt -	"	450.000
15	L.2A	Ø315 x 15,00mm	12.5	- nt -	"	895.000
16	L.2A	Ø315 x 9,20mm	7	- nt -	"	570.000
17	L.2A	Ø400 x 19,10mm	12.5	- nt -	"	1.455.000
18	L.2A	Ø400 x 11,70mm	7	- nt -	"	911.000
<b>III Ông PVC cứng, 2A chiều dài 4 mét/cây (không kể đầu nối)</b>						
	Kích thước danh nghĩa Đường kính trong	Quy cách ống		Áp lực (bar)	Nơi sản xuất SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	
		Đường kính ngoài	Độ dày			
1	Ø16	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	d/m	6.800
2	Ø16	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"	6.100
3	Ø20	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"	14.100
4	Ø20	Ø27 x 2,00mm	16	- nt -	"	9.900
5	Ø20	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"	9.200
6	Ø20	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.900
7	Ø25	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"	17.900
8	Ø25	Ø34 x 2,20mm	14	- nt -	"	13.600
9	Ø25	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"	12.900
10	Ø32	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"	23.700
11	Ø32	Ø42 x 2,30mm	11	- nt -	"	18.400
12	Ø32	Ø42 x 2,10mm	13	- nt -	"	16.800
13	Ø40	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"	23.000
14	Ø40	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	21.700
15	Ø50	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"	45.300
16	Ø50	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	34.400
17	Ø50	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"	28.700
18	Ø50	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	26.500

STT	Loại vật tư			DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định	
19	Ø65	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	d/m	46.000
20	Ø65	Ø75 x 4,00mm	11	- nt -	"	56.300
21	Ø65	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"	57.600
22	Ø65	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"	50.700
23	Ø65	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"	47.100
24	Ø65	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	44.800
25	Ø80	Ø90 x 6,00mm	14	- nt -	"	99.000
26	Ø80	Ø90 x 5,50mm	13	- nt -	"	91.800
27	Ø80	Ø90 x 5,00mm	11	- nt -	"	83.300
28	Ø80	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	68.100
29	Ø80	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"	64.500
30	Ø80	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	51.600
31	Ø80	Ø90 x 2,90mm	5	- nt -	"	50.200
32	Ø100	Ø114 x 7,00mm	13	- nt -	"	150.600
33	Ø100	Ø114 x 5,00mm	9	- nt -	"	108.900
34	Ø100	Ø114 x 3,40mm	6	- nt -	"	75.900
35	Ø100	Ø114 x 3,20mm	5	- nt -	"	70.600
36	Ø150	Ø168 x 8,50mm	10	- nt -	"	276.300
37	Ø150	Ø168 x 7,30mm	9	- nt -	"	234.600
38	Ø150	Ø168 x 7,00mm	9	- nt -	"	229.900
39	Ø150	Ø168 x 6,50mm	7	- nt -	"	214.300
40	Ø150	Ø168 x 4,50mm	5	- nt -	"	151.500
41	Ø150	Ø168 x 4,30mm	5	- nt -	"	141.800
42	Ø200	Ø220 x 8,70mm	9	- nt -	"	367.700
43	Ø200	Ø220 x 8,00mm	8	- nt -	"	346.200
44	Ø200	Ø220 x 6,60mm	6	- nt -	"	283.400
44	Ø200	Ø220 x 5,30mm	5	- nt -	"	231.500
45	Ø200	Ø220 x 5,10mm	4	- nt -	"	220.500
46	Ø100	Ø110 x 5,30mm	10	- nt -	"	116.500
47	Ø100	Ø110 x 3,20mm	6	- nt -	"	72.500
48	Ø125	Ø140 x 7,30mm	11	- nt -	"	197.400
49	Ø125	Ø140 x 6,70mm	10	- nt -	"	188.200
50	Ø125	Ø140 x 4,10mm	6	- nt -	"	117.500
51	Ø150	Ø160 x 7,70mm	10	- nt -	"	245.600
52	Ø150	Ø160 x 4,70mm	6	- nt -	"	156.200
53	Ø200	Ø200 x 9,60mm	10	- nt -	"	384.000
54	Ø200	Ø200 x 5,90mm	6	- nt -	"	240.600
55	Ø200	Ø225 x 10,8mm	10	- nt -	"	478.700
56	Ø200	Ø225 x 6,60mm	6	- nt -	"	304.800
57	Ø250	Ø250 x 11,9mm	10	- nt -	"	598.500
58	Ø250	Ø250 x 7,30mm	6	- nt -	"	379.600
59	Ø250	Ø250 x 5,00mm	4	- nt -	"	249.800
60	Ø250	Ø280 x 13,4mm	10	- nt -	"	761.100
61	Ø250	Ø280 x 8,20mm	6	- nt -	"	477.000
62	Ø300	Ø315 x 15,0mm	10	- nt -	"	953.200
63	Ø300	Ø315 x 9,20mm	6	- nt -	"	607.100
64	Ø300	Ø315 x 5,00mm	3	- nt -	"	334.200
65	Ø400	Ø400 x 19,1mm	10	- nt -	"	1.589.600
66	Ø400	Ø400 x 11,7mm	6	- nt -	"	995.300

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách Đường kính x độ dày	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		DN (PN)						
Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)								
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m	6.182	6.200	6.150	6.150	-
2	Φ21 x 1.8mm	15 bar	"	6.909	-	-	-	-
3	Φ21 x 2.0mm	15/18 bar	"	7.455	-	-	-	6.909
4	Φ21 x 3.0mm	25/32 bar	"	10.500	-	-	-	9.818
5	Φ27 x 1.8mm	14 bar	"	8.773	8.800	8.750	8.750	7.818
6	Φ27 x 2.0mm	15/16 bar	"	9.545	-	-	-	8.636
7	Φ27x3.0mm	25 bar	"	13.727	-	-	-	12.364
8	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"	12.273	12.300	12.200	12.200	10.909
9	Φ34 x 2.5mm	15 bar	"	-	-	14.700	14.700	13.455
10	Φ34 x 3.0mm	16/19 bar	"	17.545	-	-	-	15.909
11	Φ42 x 2.1mm	10 bar	"	16.364	16.400	16.300	16.300	-
12	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"	22.500	-	-	-	20.909
13	Φ49 x 2.4mm	10 bar	"	21.364	21.400	21.300	21.300	-
14	Φ49 x 3.0mm	12 bar	"	26.182	-	-	-	24.818
15	Φ60 x 1.8mm	5/6 bar	"	20.364	-	-	-	18.909
16	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"	22.545	22.600	22.500	22.500	20.455
17	Φ60 x 2.5mm	9 bar	"	27.273	-	-	-	25.273
18	Φ60 x 2.8mm	9/10 bar	"	31.091	31.200	31.100	31.100	28.455
19	Φ60 x 3.0mm	9/12 bar	"	32.909	-	-	-	29.727
20	Φ60 x 3.5mm	12 bar	"	38.364	-	-	-	35.000
21	Φ63 x 1.6mm	5 bar	"	-	21.400	-	-	-
22	Φ63 x 1.9mm	6 bar	"	24.727	24.800	-	-	-
23	Φ63 x 3.0mm	10 bar	"	37.727	37.800	-	-	-
24	Φ75 x 1.5mm	4 bar	"	-	24.200	-	-	-
25	Φ75 x 1.9mm	5 bar	"	-	-	32.100	32.100	-
26	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"	34.455	34.500	36.300	36.300	-
27	Φ75 x 2.9mm	5 bar	"	-	-	47.400	47.400	-
28	Φ75 x 3.0mm	9.0 bar	"	42.000	-	-	-	-
29	Φ75 x 3.6mm	10 bar	"	54.091	54.100	58.500	58.500	-
30	Φ75 x 4.5mm	12,5 bar	"	-	-	73.800	73.800	-
31	Φ76 x 2.5mm	6 bar	"	37.273	-	-	-	-
32	Φ76 x 3.0mm	7/8 bar	"	41.000	-	-	-	-
33	Φ90 x 1.5mm	3,2 bar/thoát	"	-	29.100	-	-	38.182
34	Φ90 x 1.7mm	3 bar/thoát	"	-	28.800	-	-	23.364
35	Φ90 x 2.2mm	5 bar	"	-	-	44.800	44.800	-
36	Φ90 x 2.6mm	6 bar	"	43.455	-	-	-	-
37	Φ90 x 2.7mm	6 bar	"	-	50.200	51.900	51.900	39.818
38	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"	48.773	48.800	48.600	48.600	-
39	Φ90 x 3.0mm	6/6.3 bar	"	49.273	-	-	-	-
40	Φ90 x 3.5mm	9 bar	"	57.455	-	68.100	68.100	45.909
41	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"	63.182	63.200	62.700	62.700	-
42	Φ90 x 4.3mm	10 bar	"	-	77.400	84.500	84.500	57.273
43	Φ90 x 5.0mm	12 bar	"	81.364	-	-	-	-
44	Φ90 x 5.4mm	12,5 bar	"	-	-	104.800	104.800	75.455
45	Φ110 x 1,8mm	3,2bar	"	-	41.800	-	-	-
46	Φ110 x 2,7mm	5 bar	"	-	-	66.700	66.700	-
47	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"	72.091	72.100	76.000	76.000	-
48	Φ110 x 4.2mm	8 bar	"	92.091	-	106.500	106.500	-

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
	Đường kính x độ dày	DN (PN)						
49	Φ110 x 5.0mm	9 bar	d/m	102.182	-	-	-	-
50	Φ110 x 5.3mm	10 bar	"	-	114.700	127.500	127.500	104.545
51	Φ110 x 6.6mm	12,5 bar	"	-	-	157.400	157.400	-
52	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"	68.773	68.800	68.400	68.400	61.818
53	Φ114 x 3.5mm	6/6.3 bar	"	71.455	-	-	-	68.182
54	Φ114 x 3.8mm	6 bar	"	-	81.000	80.600	80.600	-
55	Φ114 x 4.0mm	6 bar	"	85.727	-	-	-	-
56	Φ114 x 4.9mm	9 bar	"	-	103.700	103.100	103.100	-
57	Φ114 x 5.0mm	9/10 bar	"	105.636	-	-	-	98.182
58	Φ125 x 3.1mm	5 bar	"	-	-	82.500	82.500	-
59	Φ125 x 3.7mm	6 bar	"	-	-	97.800	97.800	-
60	Φ125 x 4.0mm	6 bar	"	98.727	-	-	-	-
61	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"	117.727	-	124.100	124.100	-
62	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"	145.636	-	156.300	156.300	-
63	Φ125 x 7.4mm	12,5 bar	"	-	-	191.600	191.600	-
64	Φ130 x 4.0mm	6 bar	"	93.455	-	-	-	-
65	Φ130 x 4.5mm	7 bar	"	106.000	-	-	-	-
66	Φ130 x 5.0mm	8 bar	"	117.364	-	-	-	110.727
67	Φ140 x 3.5mm	5 bar	"	-	-	103.200	103.200	87.273
68	Φ140 x 4.0mm	6 bar	"	110.818	-	-	-	-
69	Φ140 x 4.1mm	6 bar	"	-	116.300	121.600	121.600	-
70	Φ140 x 4.3mm	6 bar	"	118.909	-	-	-	-
71	Φ140 x 5.0mm	7/8 bar	"	137.545	-	-	-	126.091
72	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"	148.091	-	162.600	162.600	-
73	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"	183.091	183.100	199.200	199.200	163.636
74	Φ140 x 8.3mm	12,5 bar	"	-	-	244.900	244.900	-
75	Φ160 x 4mm	5/6 bar	"	-	129.000	136.500	136.500	110.909
76	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"	151.091	151.100	157.500	157.500	127.273
77	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"	-	-	203.700	203.700	171.818
78	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"	240.000	-	-	-	219.545
79	Φ160 x 9.5mm	12,5 bar	"	-	-	317.400	317.400	-
80	Φ168 x 4.3mm	12,5 bar	"	-	135.800	134.900	134.900	-
81	Φ168 x 4.5mm	3/6 bar	"	149.364	-	-	-	132.727
82	Φ168 x 5.0mm	6 bar	"	166.364	-	-	-	-
83	Φ168 x 7.0mm	9 bar	"	218.636	-	-	-	204.545
84	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"	226.818	226.800	225.600	225.600	-
85	Φ200 x 4.9mm	5 bar	"	-	235.300	212.500	212.500	-
86	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"	234.182	-	247.200	247.200	212.455
87	Φ200 x 6.2mm	6/6.3 bar	"	245.182	-	-	-	224.273
88	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"	-	372.600	315.500	315.500	268.182
89	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"	372.545	-	404.100	404.100	351.273
90	Φ200 x 11.9mm	12,5 bar	"	-	-	498.100	498.100	439.091
91	Φ220 x 5.1mm	3 bar	"	-	210.200	208.900	208.900	-
92	Φ220 x 5.9mm	6 bar	"	256.182	-	-	-	-
93	Φ220 x 6.5mm	6 bar	"	281.364	-	-	-	240.909
94	Φ220 x 6.6mm	6 bar	"	-	270.200	268.700	268.700	-
95	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"	352.727	352.600	350.500	350.500	-
96	Φ225 x 5.5mm	5 bar	"	-	295.800	259.100	259.100	-
97	Φ225 x 6.6mm	6 bar	"	295.727	-	307.200	307.200	257.727



STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách Đường kính x độ dày	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		DN (PN)						
98	Φ225 x 8.6mm	8 bar	đ/m	381.455	470.500	398.800	398.800	-
99	Φ225 x 10.8mm	10 bar	"	470.455	-	511.600	511.600	439.091
100	Φ225 x 13.4mm	12.5 bar	"	578.818	-	632.400	632.400	-
101	Φ250 x 6.2mm	5 bar	"	-	363.700	340.800	340.800	263.636
102	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"	363.636	-	397.600	397.600	331.182
103	Φ250 x 7.7mm	6.3 bar	"	380.636	-	-	-	-
104	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"	472.636	575.700	514.000	514.000	-
105	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"	576.364	-	649.800	649.800	534.545
106	Φ250 x 14.8mm	12.5 bar	"	-	-	804.700	804.700	-
107	Φ280 x 6.9mm	5 bar	"	-	456.800	405.300	405.300	-
108	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"	456.727	-	477.500	477.500	610.909
109	Φ280 x 8.6mm	6.3 bar	"	476.818	-	-	-	-
110	Φ280 x 10.7mm	8 bar	"	590.455	726.200	613.500	613.500	610.909
111	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"	726.182	-	841.300	841.300	693.636
112	Φ280 x 16.6mm	12.5 bar	"	-	-	965.700	965.700	-
113	Φ315 x 7.7mm	5 bar	"	-	575.400	508.600	508.600	-
114	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"	575.364	-	610.300	610.300	531.273
115	Φ315x12.1mm	8 bar	"	745.364	912.500	766.600	766.600	780.000
116	Φ315x15.0mm	10 bar	"	912.455	-	1.061.500	1.061.500	814.545
117	Φ315x18.7mm	12.5 bar	"	1.032.455	-	1.223.000	1.223.000	-
118	Φ355 x 8.7mm	6 bar	"	625.182	-	-	-	-
119	Φ355 x 10.4mm	6 bar	"	743.727	-	-	-	-
120	Φ355 x 10.9mm	6.3 bar	"	766.182	-	-	-	-
121	Φ400 x 9.8mm	5 bar	"	-	924.100	844.400	844.400	814.800
122	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"	924.091	-	1.004.200	1.004.200	860.000
123	Φ400 x 12.3mm	6.3 bar	"	973.818	-	-	-	-
124	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"	1.202.000	1.475.300	1.300.100	1.300.100	-
125	Φ400 x 19.1mm	10 bar	"	1.481.818	-	-	-	-
126	Φ450x13.2mm	6 bar	"	1.164.273	-	-	-	-
127	Φ450x13.8mm	6.3 bar	"	1.267.000	1.267.000	-	-	-
128	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"	1.523.727	-	-	-	-
129	Φ450 x 21.5mm	10 bar	"	1.936.682	1.936.700	-	-	-
130	Φ500 x 15.3mm	6.3 bar	"	1.559.500	1.559.500	-	-	-
131	Φ500 x 19.1mm	8 bar	"	1.880.000	-	-	-	-
132	Φ500 x 23.9mm	10 bar	"	-	2.389.100	-	-	-
133	Φ560 x 17.2mm	6.3 bar	"	1.963.591	1.963.600	-	-	-
134	Φ560 x 21.4mm	8 bar	"	2.359.364	-	-	-	-
135	Φ560 x 26.7mm	10 bar	"	-	2.993.800	-	-	-
136	Φ630 x 18.4mm	6 bar	"	2.303.636	-	-	-	-
137	Φ630 x 19.3mm	6.3 bar	"	2.478.091	2.478.100	-	-	-
138	Φ630 x 24.1mm	8 bar	"	2.989.182	-	-	-	-
139	Φ630 x 30mm	10 bar	"	-	3.778.100	-	-	-
	<b>Tiêu chuẩn AS 1477:1996 CIOD (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 100 x 6,7mm	12 bar	đ/m	-	151.200	-	-	146.891
2	Φ 150 x 9,7mm	12 bar	"	-	319.300	-	-	312.364
	<b>Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 200 x 9,7mm	10 bar	đ/m	-	408.000	-	-	-
2	Φ 200 x 11,4mm	12,5 bar	"	-	475.700	-	-	-

STT	Loại vật tư		DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
				Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiêu niên tiên phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
I	Ống HDPE-PE100							
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực						
		PN 6	PN 8		PN 6	PN 8	PN 6	PN 8
	Ø 20	-	-	d/m	-	-	-	-
	Ø 25	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 32	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 40	-	2.0	"	-	17.200	-	16.636
	Ø 50	-	2.4	"	-	26.700	-	25.818
	Ø 63	-	3.0	"	-	41.700	-	40.091
	Ø 75	-	3.6	"	-	59.200	-	57.000
	Ø 90	-	4.3	"	-	83.300	-	90.000
	Ø 110	4.2	5.3	"	100.100	125.000	97.273	120.818
	Ø 125	4.8	6.0	"	129.200	159.800	125.818	156.000
	Ø 140	5.4	6.7	"	162.800	200.000	157.909	194.273
	Ø 160	6.2	7.7	"	214.000	262.200	206.909	255.091
	Ø 180	6.9	8.6	"	267.100	329.600	258.545	321.182
	Ø 200	7.7	9.6	"	331.000	408.300	321.091	400.091
	Ø 225	8.6	10.8	"	415.100	516.000	402.818	503.818
	Ø 250	9.6	11.9	"	524.700	631.500	499.000	614.818
	Ø 280	10.7	13.4	"	643.000	797.100	618.818	784.273
	Ø 315	12.1	15.0	"	816.900	1.001.700	789.091	982.455
	Ø 355	13.6	16.9	"	1.035.000	1.271.800	1.002.273	1.235.455
	Ø 400	15.3	19.1	"	1.313.600	1.621.700	1.264.455	1.584.364
		PN 10	PN 12,5		PN 10	PN 12,5	PN 10	PN 12,5
	Ø 20	-	-	d/m	-	7.400	-	-
	Ø 25	-	2.0	"	-	10.200	-	9.818
	Ø 32	2.0	2.4	"	13.600	16.800	13.182	16.091
	Ø 40	2.4	3.0	"	20.800	25.200	20.091	24.273
	Ø 50	3.0	3.7	"	32.100	38.600	30.818	37.091
	Ø 63	3.8	4.7	"	51.200	61.500	49.273	59.727
	Ø 75	4.5	5.6	"	71.400	87.200	70.273	84.727
	Ø 90	5.4	6.7	"	102.800	124.700	99.727	120.545
	Ø 110	6.6	8.1	"	152.800	184.800	151.091	180.545
	Ø 125	7.4	9.2	"	194.900	238.100	190.727	232.455
	Ø 140	8.3	10.3	"	244.700	298.200	238.091	288.364
	Ø 160	9.5	11.8	"	319.400	389.200	312.909	376.273
	Ø 180	10.7	13.3	"	404.000	494.000	393.909	479.727
	Ø 200	11.9	14.7	"	498.400	605.900	493.636	587.818
	Ø 225	13.4	16.6	"	628.800	769.400	606.727	743.091
	Ø 250	14.8	18.4	"	774.800	947.700	751.727	923.909
	Ø 280	16.6	20.6	"	968.200	1.187.600	936.636	1.158.364
	Ø 315	18.7	23.2	"	1.232.600	1.505.100	1.192.727	1.448.818
	Ø 355	21.1	26.1	"	1.568.600	1.908.000	1.515.727	1.837.545
	Ø 400	23.7	29.4	"	1.982.600	2.419.800	1.926.000	2.326.364

STT	Loại vật tư				DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực		Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiên phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành				
		PN 16	PN 20			PN 16	PN 20	PN 16	PN 20	
	Ø 20	2.0	2.3	đ/m	8.100	9.400	7.727	9.091		
	Ø 25	2.3	3.0	"	12.000	14.900	11.727	13.727		
	Ø 32	3.0	3.6	"	19.600	23.000	18.818	22.636		
	Ø 40	3.7	4.5	"	30.300	35.900	29.182	34.636		
	Ø 50	4.6	5.6	"	46.800	55.600	45.273	53.545		
	Ø 63	5.8	7.1	"	74.200	88.700	71.182	85.273		
	Ø 75	6.8	8.4	"	103.500	124.700	101.091	120.727		
	Ø 90	8.2	10.1	"	149.900	179.800	144.727	173.273		
	Ø 110	10.0	12.3	"	222.400	268.400	218.000	262.364		
	Ø 125	11.4	14.0	"	288.400	338.200	282.000	336.273		
	Ø 140	12.7	15.7	"	359.400	435.500	349.636	420.545		
	Ø 160	14.6	17.9	"	471.800	567.600	462.364	551.636		
	Ø 180	16.4	20.1	"	596.300	-	581.636	697.455		
	Ø 200	18.2	22.4	"	735.400	-	727.727	867.727		
	Ø 225	20.5	25.2	"	930.800	-	889.727	1.073.182		
	Ø 250	22.7	27.9	"	1.144.800	-	1.106.909	1.324.364		
	Ø 280	25.4	31.3	"	1.435.200	-	1.387.273	1.658.818		
	Ø 315	28.6	35.2	"	1.816.700	-	1.756.000	2.113.182		
	Ø 355	32.2	39.7	"	2.306.100	-	2.229.273	2.680.727		
	Ø 400	36.3	44.7	"	2.927.900	-	2.841.000	3.414.182		
<b>II</b>	<b>Ống PPR</b>									
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực			Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiên phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành			
		PN 10	PN 16		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		
	Ø 20	2.3	2.8	đ/m	21.200	-	21.273	23.636		
	Ø 25	2.8	3.5	"	37.900	-	37.909	43.636		
	Ø 32	2.9	4.4	"	49.100	-	49.182	59.091		
	Ø 40	3.7	5.5	"	65.900	-	65.909	80.000		
	Ø 50	4.6	6.9	"	96.600	-	96.636	127.273		
		PN 20	PN 25		PN 20	PN 25	PN 20	PN 25		
	Ø 20	3.4	4.1	đ/m	26.200	-	26.273	29.091		
	Ø 25	4.2	5.1	"	46.000	-	46.091	48.182		
	Ø 32	5.4	6.5	"	67.800	-	67.818	74.545		
	Ø 40	6.7	8.1	"	105.000	-	105.000	114.000		
	Ø 50	8.3	10.1	"	163.100	-	163.182	181.818		
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực				Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen				
		PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	
	Ø 20	1.9	2.8	3.4	4.1	đ/m	17.300	23.700	26.300	29.100
	Ø 25	2.3	3.5	4.2	5.1	"	27.000	43.700	46.100	48.200
	Ø 32	2.9	4.4	5.4	6.5	"	49.200	59.100	67.900	74.600
	Ø 40	3.7	5.5	6.7	8.1	"	66.000	80.000	105.000	114.000
	Ø 50	4.6	6.9	8.3	10.1	"	96.700	127.300	163.200	181.900

**PHỤ LỤC SỐ 8: (tiếp theo)**  
**HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC**

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Chủng loại	Kích thước	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ; chưa bao gồm chi phí lắp đặt)
<b>SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THOÁT NƯỚC &amp; PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU</b>				
<b>I. Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới (Bộ sản phẩm bao gồm hố thu nước mưa mặt đường; lưới chắn rác gang; hố ngăn mùi; tấm phai; tấm đan BTCT, vỉa hè hoặc lòng đường; chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo) - TCVN 10333-1:2014</b>				
1	F2 - Vỉa hè		đ/bộ	10.931.818
2	F2 - Lòng đường		"	10.987.273
3	F3; F4 - Vỉa hè		"	10.976.364
4	F3; F4 - Lòng đường		"	11.051.818
<b>II. Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn (Bộ sản phẩm bao gồm hào kỹ thuật và tấm đan BTCT) - TCVN 10332:2014</b>				
1	01 ngăn - Vỉa hè	BxHxL = 500x500x1000mm	đ/m	1.731.818
2	02 ngăn - Vỉa hè	B1xB2xHxL = 500x300x500x1000mm	"	2.456.364
3	03 ngăn - Vỉa hè	B1xB2xB3xHxL = 500x300x300x500x1000mm	"	3.247.273
4	01 ngăn - Lòng đường	BxHxL = 500x500x1000mm	"	2.571.818
5	02 ngăn - Lòng đường	B1xB2xHxL = 500x300x500x1000mm	"	3.521.818
6	03 ngăn - Lòng đường	B1xB2xB3xHxL = 500x300x300x500x1000mm	"	4.458.182
<b>III. Mương tưới tiêu nội đồng BTCT (Mương dẫn nước) - TCVN 6394:2014</b>				
1	BxHxD = 400x600x40mm		đ/m	807.273
2	BxHxD = 500x600x40mm		"	855.455
3	BxHxD = 500x700x40mm		"	918.182
4	BxHxD = 600x700x40mm		"	1.150.909
5	BxHxD = 600x800x50mm		"	1.207.273
6	BxHxD = 700x800x50mm		"	1.269.091
<b>IV. Mương tưới tiêu nội đồng BTCT (Mương dẫn nước kết hợp giao thông) - TCVN 6394:2014</b>				
1	BxHxD = 400x600x40mm		đ/m	945.455
2	BxHxD = 500x700x50mm		"	1.186.364
3	BxHxD = 650x800x50mm		"	1.634.545
4	BxHxD = 700x800x50mm		"	1.678.182
5	BxHxD = 800x900x70mm		"	2.087.273
6	BxHxD = 800x1000x70mm		"	2.526.364
7	BxHxD = 900x1000x70mm		"	2.490.000
8	BxHxD = 900x1100x70mm		"	2.675.455
9	BxHxD = 1000x1000x80mm		"	2.841.818
10	BxHxD = 1100x1400x100mm		"	3.867.273

## PHỤ LỤC SỐ 8 (tiếp theo)

## ÔNG GANG VÀ PHỤ KIỆN - GIÁ VẬT TƯ NƯỚC

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

## A. ÔNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT (WAHSIN) - Sản phẩm của Công ty TNHH ống gang cầu Đài Việt (Wahsin)

STT	Tên hàng - Quy cách		Đơn giá (đ/m)	Ghi chú
1	Ông gang cầu	D100 EU	656.000	Đã có Joint kèm theo
2	Ông gang cầu	D150 EU	730.000	
3	Ông gang cầu	D200 EU	974.000	
4	Ông gang cầu	D250 EU	1.210.000	
5	Ông gang cầu	D300 EU	1.532.000	
6	Ông gang cầu	D350 EU	1.995.000	
7	Ông gang cầu	D400 EU	2.388.000	
8	Ông gang cầu	D450 EU	2.867.000	
9	Ông gang cầu	D500 EU	3.313.000	
10	Ông gang cầu	D600 EU	4.366.000	
11	Ông gang cầu	D700 EU	5.559.000	

## PHỤ TÙNG ÔNG BẰNG GANG CẦU do Wahsin sản xuất

Loại	Cút 11 độ 15'		Cút 22 độ 30'		Cút 45 độ	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)
D 100	556.000	952.000	599.000	968.000	654.000	1.192.000
D 150	1.042.000	1.581.000	1.059.000	1.600.000	1.153.000	1.695.000
D 200	1.647.000	2.238.000	1.666.000	2.290.000	1.821.000	2.439.000
D 250	2.444.000	3.245.000	2.475.000	3.317.000	2.697.000	3.542.000
D 300	3.327.000	4.132.000	3.442.000	4.227.000	3.475.000	4.424.000
D 350	4.313.000	5.736.000	4.438.000	5.859.000	4.705.000	6.664.000
D 400	5.652.000	7.378.000	5.883.000	7.636.000	6.238.000	7.961.000
D 450	8.283.000	10.312.000	8.484.000	10.509.000	8.991.000	11.019.000
D 500	8.778.000	11.001.000	9.128.000	11.353.000	9.680.000	11.905.000
D 600	13.013.000	14.993.000	13.081.000	15.369.000	13.551.000	17.436.000
D 700	17.367.000	20.694.000	18.065.000	21.396.000	18.971.000	22.296.000
Loại	Cút 90 độ		Tê gang đều		Thập gang đều	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BBBB (đ/cái)	FFFF (đ/bộ)
D 100	669.000	1.234.000	1.002.000	1.548.000	1.503.000	2.309.000
D 150	1.167.000	1.708.000	1.733.000	2.547.000	2.593.000	3.803.000
D 200	1.842.000	2.467.000	2.709.000	3.641.000	4.044.000	5.442.000
D 250	2.734.000	3.551.000	4.023.000	5.290.000	6.006.000	7.894.000
D 300	3.831.000	4.781.000	6.053.000	7.353.000	9.039.000	10.982.000
D 350	5.736.000	7.159.000	8.517.000	10.533.000	12.721.000	15.729.000
D 400	7.556.000	9.280.000	10.613.000	13.201.000	15.848.000	19.712.000
D 450	11.503.000	13.528.000	13.034.000	16.075.000	19.464.000	24.001.000
D 500	14.182.000	17.388.000	15.589.000	19.682.000	23.280.000	29.392.000
D 600	21.881.000	25.375.000	22.190.000	26.070.000	33.142.000	38.931.000
D 700	26.038.000	29.367.000	28.692.000	33.684.000	42.843.000	50.299.000
Loại	Mối nối mềm (đ/bộ)	Kiềng (đ/cái)	Nối ngắn			
			BU (đ/cái)	FU (đ/bộ)	FB (đ/bộ)	
D80	-	87.000	-	-	-	
D100	1.070.000	108.000	484.000	606.000	700.000	
D150	1.454.000	184.000	704.000	911.000	1.065.000	
D200	2.061.000	233.000	1.141.000	1.257.000	1.454.000	
D250	2.915.000	327.000	1.549.000	1.821.000	2.095.000	
D300	3.873.000	397.000	2.047.000	2.247.000	2.578.000	
D350	5.558.000	579.000	2.818.000	3.291.000	3.773.000	
D400	6.892.000	709.000	3.452.000	3.724.000	4.315.000	
D450	9.022.000	834.000	4.319.000	4.772.000	5.469.000	
D500	11.314.000	968.000	5.016.000	6.579.000	7.388.000	
D600	14.826.000	1.211.000	7.828.000	10.601.000	11.614.000	
D700	18.194.000	1.396.000	12.076.000	14.947.000	16.154.000	

Loại	Tê gang lệch		Côn giảm		Tê xà cịn
	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	FFB (đ/bộ)
D100x80	969.000	1.402.000	465.000	721.000	-
D150x80	1.577.000	2.199.000	846.000	1.197.000	-
D150x100	1.666.000	2.385.000	947.000	1.395.000	2.743.000
D200x80	2.357.000	3.060.000	1.134.000	1.528.000	-
D200x100	2.317.000	3.207.000	1.175.000	1.676.000	3.688.000
D200x150	2.582.000	3.470.000	1.402.000	1.985.000	-
D250x80	3.386.000	4.310.000	-	-	-
D250x100	3.487.000	4.582.000	1.516.000	2.112.000	5.269.000
D250x150	3.838.000	4.832.000	1.666.000	2.362.000	-
D250x200	3.940.000	5.100.000	1.896.000	2.631.000	-
D300x80	4.760.000	5.793.000	-	-	-
D300x100	4.838.000	5.965.000	1.856.000	2.506.000	6.860.000
D300x150	5.407.000	6.286.000	1.971.000	2.718.000	-
D300x200	5.933.000	6.572.000	2.245.000	3.032.000	-
D300x250	6.640.000	7.106.000	2.514.000	3.567.000	-
D350x100	6.013.000	7.634.000	-	-	8.778.000
D350x150	6.649.000	8.074.000	-	-	-
D350x200	7.257.000	8.982.000	3.676.000	4.736.000	-
D350x250	7.453.000	9.346.000	4.056.000	5.240.000	-
D350x300	8.021.000	9.959.000	4.479.000	5.546.000	-
D400x100	7.702.000	9.624.000	-	-	11.067.000
D400x150	8.611.000	10.637.000	-	-	-
D400x200	9.076.000	11.146.000	4.016.000	5.222.000	-
D400x250	9.258.000	11.452.000	4.608.000	5.941.000	-
D400x300	10.404.000	12.235.000	5.071.000	6.452.000	-
D400x350	10.975.000	12.730.000	5.788.000	7.362.000	-
D450x100	8.947.000	11.171.000	-	-	12.846.000
D450x150	9.118.000	11.446.000	-	-	-
D450x200	9.959.000	12.336.000	5.948.000	7.308.000	-
D450x250	10.805.000	13.305.000	6.026.000	7.556.000	-
D450x300	11.652.000	14.194.000	6.067.000	7.790.000	-
D450x350	12.832.000	15.521.000	6.310.000	8.032.000	-
D450x400	14.182.000	15.924.000	6.697.000	8.570.000	-
D500x100	10.894.000	12.888.000	-	-	14.821.000
D500x150	11.314.000	13.840.000	-	-	-
D500x200	12.495.000	15.065.000	-	-	-
D500x250	13.418.000	16.114.000	-	-	-
D500x300	14.324.000	17.063.000	5.645.000	7.276.000	-
D500x350	14.625.000	17.557.000	6.338.000	8.161.000	-
D500x400	14.926.000	18.013.000	7.354.000	9.330.000	-
D500x450	15.227.000	18.467.000	8.485.000	10.609.000	-
D600x100	16.198.000	18.982.000	-	-	21.829.000
D600x150	17.042.000	19.931.000	-	-	-
D600x200	18.223.000	21.156.000	-	-	-
D600x250	19.147.000	22.202.000	-	-	-
D600x300	20.051.000	23.157.000	-	-	-
D600x350	20.353.000	23.649.000	7.939.000	10.066.000	-
D600x400	20.835.000	24.237.000	8.450.000	10.975.000	-
D600x450	21.138.000	24.733.000	8.875.000	11.481.000	-
D600x500	21.865.000	25.565.000	10.101.000	12.506.000	-
D700x100	20.248.000	23.724.000	-	-	27.283.000
D700x150	21.051.000	24.911.000	-	-	-
D700x200	22.780.000	26.447.000	-	-	-
D700x250	23.933.000	27.753.000	-	-	-
D700x300	25.064.000	28.943.000	-	-	-
D700x350	25.440.000	29.562.000	9.775.000	12.155.000	-
D700x400	26.045.000	29.132.000	10.837.000	13.515.000	-
D700x450	26.422.000	30.921.000	11.535.000	14.217.000	-
D700x500	27.331.000	31.957.000	13.130.000	15.909.000	-
D700x600	28.160.000	32.785.000	14.262.000	17.222.000	-

Loại	Bích đặc (đ/cái)	ADAPTOR (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)
D 80	130.000	1.065.000	T16x70	12.000	T30x150	79.000
D 100	173.000	1.177.000	T16x80	14.000	Tên mặt hàng, quy cách	ĐVT (đ/cái)
D 150	353.000	1.602.000	T16x90	16.000		
D 200	434.000	2.269.000	T18x70	16.000	Mối nối mềm D250(đ/bộ)	2.915.000
D 250	726.000	3.206.000	T18x80	18.000	Họng ổ khóa	598.000
D 300	967.000	4.260.000	T18x90	20.000		
D 350	1.620.000	6.113.000	T20x90	22.000		
D 400	1.862.000	7.582.000	T20x100	23.000		
D 450	2.270.000	9.924.000	T20x110	26.000		
D 500	3.038.000	12.445.000	T20x120	26.000		
D 600	4.453.000	16.307.000	T24x120	41.000		
D 700	5.131.000	20.012.000	T30x130	75.000		

**B. VẬT TƯ NƯỚC**

Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã

Loại vật tư	ĐVT	Van Việt Nam	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng	Van nhựa Đài Loan tay trắng, tay đỏ - Hiệu Jiarong
Phi 21	đ/cái	2.800	12.800	-
Phi 27	"	4.200	15.000	11.100
Phi 34	"	8.100	21.400	14.400
Phi 42	"	12.600	33.200	20.700
Phi 49	"	21.300	48.700	31.500
Phi 60	"	34.300	73.000	47.700

**VAN ĐỒNG ĐẠT HÒA**

Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã

Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")	đ/cái		92.700	
Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")	"		66.200	
Van một chiều - JB 03 (DN 20)	"		45.000	
Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 (1/2")	"		79.400	
Van khóa - JH 605 (3/4")	"		79.400	
Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 (1/2")	"		55.600	
Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")	"		50.400	
Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa - JH 801	đ/cái		106.400	

## PHỤ LỤC SỐ 9

## SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU

Kèm theo Thông báo số 23/TB-TC-XD ngày 15/3/2017 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
A	SẢN PHẨM CỬA NHỰA HIỆN ĐẠI ( MODERN WINDOW) DO CÔNG TY TNHH NGỌC TÍNH CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn TP.Quy Nhơn (đã bao gồm CP lắp dựng)	
I	Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng QUEEN theo tiêu chuẩn Châu Âu		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<u>SL</u> 1,4m x 1,4m	1.778.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<u>SQL2</u> 1,4m x 1,4m	2.650.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<u>S1</u> 1,4m x 1,4m	2.420.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, thanh hạn định - hãng GQ	<u>SW</u> 0,6m x 1,4m	3.059.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SQL1</u> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi thông phòng ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<u>D1</u> 0,9m x 2,2m	2.905.000
7	Cửa đi thông phòng 3D ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D2</u> 1,4m x 2,2m	3.150.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D3</u> 1,4m x 2,2m	3.250.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khoá - hãng GQ	<u>D4</u> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D5</u> 0,9m x 2,2m	2.950.000
II	Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EURO theo tiêu chuẩn Châu Âu		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<u>SL</u> 1,4m x 1,4m	1.455.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<u>SQL2</u> 1,4m x 1,4m	2.850.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<u>S1</u> 1,4m x 1,4m	2.025.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SW</u> 0,6m x 1,4m	2.670.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SQL1</u> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<u>D1</u> 0,9m x 2,2m	2.230.000
7	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D2</u> 1,4m x 2,2m	2.250.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D3</u> 1,4m x 2,2m	2.350.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khoá - hãng GQ	<u>D4</u> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D5</u> 0,9m x 2,2m	2.330.000



STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>B</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU DO CÔNG TY CP CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU - CN ĐÀ NẴNG CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định (đã bao gồm CP lắp dựng)
<b>I</b>	<b>Loại sản phẩm EUROWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng KOEMMERLING của Châu Âu</b>		
1	Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm -11-5mm (kính trắng Việt Nhật 5mm)	<b>HK</b> 1.5m x 1m	1.472.000
2	Vách kính: kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.515.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng VITA	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.794.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay & lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - hãng GU Unijet	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	4.596.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh - hãng ROTO, chốt liền - Siegeinia	<b>S1</b> 1.4m x 1.4m	4.482.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm - hãng ROTO, thanh hạn định - hãng GU.	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	5.514.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GU Unijet	<b>SQL1</b> 0.6m x 1.4m	5.807.000
8	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, hai tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	5.871.000
9	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO; ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	6.066.000
10	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	6.464.000
11	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn - GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	3.963.000
12	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	6.406.000
<b>II</b>	<b>Loại sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EUROWINDOW của Châu Á</b>		
1	Vách kính, kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.159.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm Eurowindow	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.560.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay, 1 cánh mở quay và lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt liền- Eurowindow	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	3.386.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh, chốt liền - Eurowindow	<b>S1</b> 1.4m x 1.4m	3.249.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, thanh hạn định - Eurowindow	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	4.056.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm - Eurowindow	<b>SQL1</b> 0.6m x 1.4m	4.285.000
7	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	3.982.000
8	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	4.200.000
9	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Thanh chốt đa điểm, chốt rời, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	4.417.000
10	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm, ổ khóa -Eurowindow	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	2.628.000
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	4.300.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
C	SẢN PHẨM CỬA NHỰA UPVC LỖI THÉP CAO CẤP VIETSEC WINDOW DO CÔNG TY CP VIỆT - SÉC CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định (bao gồm CP lắp dựng 75.000đ/m <sup>2</sup> )	
I	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU Á</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.480.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.799.000
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.544.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.930.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		3.256.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		4.257.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		2.703.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.314.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		2.922.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		2.770.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.782.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.532.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.141.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		5.633.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		5.098.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		7.140.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.187.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.648.000
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		3.835.000
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.839.000
II	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU ÂU</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.128.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.191.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.447.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.577.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyên động DV, bản lề CS, chốt chuột.		3.904.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyên động DV, bản lề CS, chốt chuột.		4.905.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.351.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.962.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.570.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.418.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		4.429.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		4.179.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		4.890.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		6.382.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		5.847.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		7.889.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.936.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		4.583.000
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		4.397.000
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		5.588.000