

PHỤ LỤC 1
Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định
Tháng 12/2024

Ban hành kèm theo Thông báo số 949/TB-SXD ngày 27/12/2024 của Sở Xây dựng

PHỤ LỤC	NỘI DUNG	SỐ TRANG
Phụ lục 1	Các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu	Trang 2-35
Phụ lục 2	Thiết bị vệ sinh	Trang 35-36
Phụ lục 3	Tấm lợp, tôn các loại	Trang 36-38
Phụ lục 4	Bê tông ly tâm	Trang 38-43
Phụ lục 5	Sản phẩm gói công, ống cống BTCT ly tâm	Trang 43-51
Phụ lục 6	Sản phẩm ống nhựa	Trang 51-77
Phụ lục 7	Sản phẩm cửa sổ, cửa đi	Trang 77-81

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
PHỤ LỤC 1: CÁC MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU					
I	Xăng, dầu các loại				Tham khảo theo thông báo giá đính kèm
II	Bê tông nhựa				
1	Carboncor Asphalt - CA9.5	"	TCCS 09:2014/TCĐBVN	3.910.000	Giá bán tại Công ty TNHH TH Trường Tín, Địa chỉ: Lô 18 đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
2	Carboncor Asphalt - CA19 (bê tông nhựa rỗng)	"	08/2018 Carboncor Asphalt	3.090.000	
III	GỖ XẺ XÂY DỰNG CÁC LOẠI				
1	Gỗ làm cốt pha (ván khuôn và cây chống)	"		7.000.000	
IV	KÍNH XÂY DỰNG (Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)				
1	Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	đ/m ²		109.000	Giá bán tại kho trên phương tiện bên mua
2	Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"		127.000	
3	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	"		164.200	
4	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"		209.000	
V	SẮT THÉP CÁC LOẠI				
1	THÉP POMINA				
-	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)	đ/kg	CB240T	14.800	Giá bán tại kho bên bán trên địa bàn tỉnh Bình Định
-	Thép thanh vằn (D10)	đ/kg	SD295A	14.800	
		"	SD390	14.900	
-	Thép thanh vằn (D12 ->32)	"	CB400V	14.800	
		đ/kg	SD390	14.900	
		"	CB300V	14.700	
		"	CB400V	14.700	
2	THÉP HÒA PHÁT (từ ngày 02/12/2024)				
	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)	đ/kg	CB240T	14.080	Giá bán tại kho Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bình
	Thép thanh vằn (D10)	"	Gr40/ CB300V	14.180	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Thép thanh vằn (D12)	"	CB300V	14.080	Định (địa chỉ: Lô A4-01, KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
	Thép thanh vằn (D 14 ->32)	"	Gr40/CB300V	14.080	
	Thép thanh vằn (D10)	"	CB400V/CB500V	14.380	
	Thép thanh vằn (D12)	"	CB400V/CB500V	14.280	
	Thép thanh vằn (D 14 ->32)	"	CB400V/CB500V	14.280	
2	THÉP HÒA PHÁT (từ ngày 05/12/2024)				
	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)	đ/kg	CB240T	13.880	Giá bán tại kho Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định (địa chỉ: Lô A4-01, KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
	Thép thanh vằn (D10)	"	Gr40/ CB300V	13.830	
	Thép thanh vằn (D12)	"	CB300V	13.830	
	Thép thanh vằn (D 14 ->32)	"	Gr40/CB300V	13.830	
	Thép thanh vằn (D10)	"	CB400V/CB500V	14.030	
	Thép thanh vằn (D12)	"	CB400V/CB500V	14.030	
	Thép thanh vằn (D 14 ->32)	"	CB400V/CB500V	14.030	
3	THÉP VAS - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS VIỆT MỸ				
-	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)	đ/kg	CB240T	14.150	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Thép thanh vằn (D10)	đ/kg	Gr40/ SD295A	14.550	
		"	CB400V/CB500V	14.750	
-	Thép thanh vằn (D16)	đ/kg	Gr40/ SD295A	14.400	
-	Thép thanh vằn (D12 -D20)	đ/kg	CB300V	14.400	
-	Thép thanh vằn (D12 -D32)	đ/kg	CB400V/CB500V	14.600	
4	THÉP HÌNH, THÉP THANH, THÉP TẤM				
4,1	CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN. Địa chỉ: 21 Trương Vĩnh Ký, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho				
-	Thép la kẽm		Kg	la 14 kẽm đến la 30 kẽm	18.200
-	Thép la kẽm		Kg	la 40 kẽm đến la 50 kẽm	18.200
-	Thép tròn trơn (nội)		Kg	fi 10 đến fi 16	16.800
-	Thép tròn trơn (nội)		Kg	fi 18 đến fi 25	15.000
-	Thép tròn trơn (ngoại)		Kg	fi 20 đến fi 40 hàng ngoại	18.200
-	Thép vuông đặc		Kg	Vuông 12 đến vuông 18	15.000
-	Thép vuông đặc		Kg	Vuông đặc 20	16.000

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép I (AKS)		Kg	I 100 ,I 120,	16.400	
-	Thép I (AKS)		Kg	I 150, I 200	16.800	
-	Thép I (PS)		Kg	I 150,I198,I248	19.100	
-	Thép I (PS)		Kg	I 200,250,300	19.100	
-	Thép U (AKS)		Kg	U 50 , U65	17.500	
-	Thép U (AKS)		Kg	U80, U 100, U120	16.400	
-	Thép U (AKS)		Kg	U 140,U160	17.000	
-	Thép U (AKS)		Kg	U 150, U 180, U200, U250	17.300	
-	Thép tấm 1,5mx6m		Kg	3ly đến 12 ly	14.100	
-	Thép tấm 1,5mx6m		Kg	14ly đến 20 ly	15.000	
-	Thép tấm 2 mx6m		Kg	10 ly - 50 ly	15.900	
-	Thép tấm chống trượt 1,5mx 6m		Kg	3 ly - 5 ly	14.400	
-	Thép tấm cắt quy cách		Kg	3ly trở lên	16.800	
-	Thép lá đen		Kg	0.5 ly đến 1,2 ly	19.091	
-	Thép lá đen		Kg	1.4 ly đến 1,5 ly	17.700	
-	Thép lá đen		Kg	1.8 ly đến 3,0ly	16.800	
-	Thép lá mạ kẽm		Kg	0.8 ly	20.000	
-	Thép lá mạ kẽm		Kg	1.0 ly đến 1,4ly	19.600	
-	Thép lá mạ kẽm		Kg	1.5 ly đến 3.0ly	17.300	
-	Thép V		Kg	V 25	16.800	
-	Thép V		Kg	V 30	16.400	
-	Thép V		Kg	V 40,V 50, V 63	15.000	
-	Thép V (AKS)		Kg	V 50 đến V 75	15.900	
-	Thép V (AKS)		Kg	V 80 đến V 100	16.400	
-	Thép V (AKS)		Kg	V 120 đến V 150	17.300	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép ống mạ kẽm		Kg	Fi 21 đến Fi 114 độ dày 1,1 đến 1,8	16.800	
-	Thép ống mạ kẽm nóng		Kg	Fi 21 đến Fi 114 độ dày 1,9	25.000	
-	Thép ống mạ kẽm nóng		Kg	Fi 21 đến Fi 49 độ dày 1,6	25.900	
-	Thép ống mạ kẽm nóng		Kg	Fi 21 đến Fi 114 độ dày 2.1 trở lên	24.100	
-	Thép ống mạ kẽm nóng		Kg	Fi 127 đến Fi 220 độ dày 3.96 trở lên	25.500	
-	Thép ống đen		Kg	Fi 21 đến Fi 141 độ dày 1.1 trở lên	16.800	
-	Thép ống đen		Kg	Fi 168 đến Fi 219 độ dày 1.1 trở lên	17.300	
-	Thép Hộp mạ kẽm		Kg	Hộp 12x12 đến hộp 60x120 độ dày 0,8 đến 2,0	17.300	
-	Thép Hộp đen		Kg	Hộp 12x12 đến hộp 60x120 độ dày 0,8 đến 2,1	16.800	
-	Thép Hộp đen		Kg	Hộp 100x100 trở lên độ dày 2.0 trở lên	17.300	
-	Thép V mạ kẽm		Kg	V 25 đến V 50	18.600	
-	Thép tấm băng mạ kẽm		Kg		18.600	
4.2	CÔNG TY TNHH TƯ VINH. Số 39 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho					
-	ống thép TMK tròn 21.2		kg		16.300	
-	ống thép TMK tròn 33.5		"		16.300	
-	ống thép TMK tròn 59.9		"		16.300	
-	ống thép mạ kẽm 114*3.2		"		27.000	
-	ống TMK tròn 15.9		"		18.500	
-	ống thép mạ kẽm 26.65		"		26.100	
-	Thép Cuộn mạ kẽm		"		18.800	
-	Thép dày mạ kẽm		"		16.800	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép Dày mạ kẽm 0.95*1200	"		19.300	
-	Thép Dày mạ kẽm 1.17*1000	"		19.500	
-	Thép Dày mạ kẽm 1.35*1200			20.100	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR 1.15mm*1200 mm			16.300	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR:0.98*1000mm			18.900	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR:1.40*1200mm			16.400	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR 1.95mm*1250mm			17.000	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR 1.18mm*1000mm			18.600	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR 0.76mm*1219mm			16.500	
-	Thép dày mạ kẽm phủ CR 1.00mm*1219mm			16.800	
-	Thép hộp 50*50*3.0*6m			16.800	
-	Thép hộp 60*120*3.0*6m			16.800	
-	Thép hộp 60*60*3.0*6m			16.800	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.40*30*30*6m			18.400	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.00*30*30*6m			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm 30*90*1.4*6m			19.400	
-	Thép hộp mạ kẽm 30*90*1.2*6m			19.400	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.40*40*40*6m			18.000	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.8*40*80*6m			18.900	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.40*40*80*6m			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm 0.9*20*40*6m			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.2*20*20*6m			18.900	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.10*25*25*6m			18.200	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép hộp mạ kẽm 1.40*25*25*6m			21.900	
-	Thép hộp kẽm			24.200	
-	Thép hộp kẽm 30*90*1.2			19.800	
-	Thép hộp kẽm 40*80*1.2			17.800	
-	Thép hộp kẽm 80*80*2.0*6m			18.900	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.10*13*26*6m			18.100	
-	Thép hộp mạ kẽm 0.90*14*14*6m			18.500	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.00*14*14*6m			18.900	
-	Thép hộp mạ kẽm 1.10*14*14*6m			19.300	
-	Thép hộp mạ kẽm 0.8*12*12*6			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm			17.600	
-	Thép hộp mạ kẽm 100*200			21.500	
-	Thép hộp mạ kẽm 13*26			17.300	
-	Thép hộp mạ kẽm CN 20*40			18.200	
-	Thép hộp mạ kẽm 25*50*6m			17.700	
-	Thép hộp mạ kẽm 30*60			17.800	
-	Thép hộp mạ kẽm 40*80			17.700	
-	Thép hộp mạ kẽm 50*100			16.900	
-	Thép hộp mạ kẽm 60*120*6m			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 100			17.100	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 12			18.700	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 14			17.300	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 20			17.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 25			17.100	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 30			17.500	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 40			18.000	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 50			18.300	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 75			17.400	
-	Thép hộp mạ kẽm vuông 90			19.100	
-	thép i 100			16.500	
-	Thép I 120			16.300	
-	Thép I 150			18.100	
-	Thép lá 2.0 ly			16.100	
-	Thép lập là kẽm			19.100	
-	Thép lá mạ kẽm			17.500	
-	thép mạ kẽm			17.500	
-	Thép ống đen 12.7			18.000	
-	Thép ống đen fi 16			18.300	
-	Thép ống đen 34			17.100	
-	Thép ống kẽm 19.1*1.0			22.400	
-	Thép ống kẽm fi 21*1.4			19.700	
-	Thép ống kẽm fi 34*1.4			17.800	
-	Thép ống mạ kẽm			17.700	
-	Thép ống mạ kẽm 14			19.100	
-	Thép ống mạ kẽm fi 21			25.200	
-	Thép ống mạ kẽm fi 27			25.500	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép ống mạ kẽm fi 42			22.900	
-	Thép ống mạ kẽm fi 49			24.300	
-	Thép ống mạ kẽm fi 60			22.300	
-	ống mạ kẽm fi 76			20.300	
-	Thép ống mạ kẽm fi 76*1.40	"		18.100	
-	Thép ống mạ kẽm fi 90	"		23.500	
-	Thép ống mạ kẽm fi 90*1.40	"		18.200	
-	Thép ống nhúng kẽm 113.5*2.9*6m	"		23.900	
-	Thép ống nhúng kẽm 141.3*3.96*6m	"		23.500	
-	Thép ống nhúng kẽm 33.5*1.9*6	"		24.800	
-	Thép ống nhúng kẽm 33.5*2.30*6m	"		23.800	
-	Thép ống nhúng kẽm 42.2*1.9*6m	"		24.800	
-	Thép ống nhúng kẽm 59.9*2.9*6m	"		23.900	
-	Thép ống nhúng kẽm 59.9*1.9*6m	"		24.700	
-	Thép ống nhúng kẽm 75.6*2.1*6	"		23.900	
-	Thép ống nhúng kẽm 88.3*2.10*6m	"		23.900	
-	Thép phi 10	"		16.500	
-	Thép phi 14	"		15.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép tấm 10li	"		14.800	
-	Thép tấm 5li	"		14.500	
-	Thép tấm	"		16.000	
-	Thép tấm 14li	"		15.300	
-	Thép tấm 16li	"		15.300	
-	Thép tấm 3li	"		14.300	
-	Thép tấm 12li	"		14.800	
-	Thép tấm 8li	"		14.700	
-	Thép tấm 6li	"		14.800	
-	Thép U	"		17.500	
-	Thép U100	"		15.800	
-	Thép U120	"		16.000	
-	Thép U180	"		17.100	
-	Thép U50	"		18.800	
-	Thép U65			17.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	thép u80	kg		15.400	
-	Thép V 100	"		15.800	
-	Thép V25	"		18.600	
-	Thép V30	"		16.000	
-	Thép V30*30*3mm*6m	"		17.600	
-	Thép Vkẽm 30	"		24.400	
-	Thép V40	"		15.600	
-	Thép V kẽm 40*3.8	"		20.300	
-	Thép V50	"		15.700	
-	Thép V50*4.0*6m	"		17.600	
-	Thép V kẽm 50*3.8	"		21.200	
-	Thép V kẽm 50*4.8	"		21.200	
-	THÉP V63	"		15.700	
-	THÉP V 75	"		15.700	
-	Thép vuông đặc	"		17.900	
-	Thép vuông đặc 12	"		18.500	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Thép vuông hộp kẽm(0.5mm-2.0mm)	"		23.300	
-	Thép vuông hộp ống kẽm(0.5mm-2.0mm)	"		17.500	
-	Thép V kẽm	"		18.100	
-	Thép vuông kẽm (0.5mm-2.0mm)	"		23.300	
-	Thép vuông kẽm 30*1.1	"		17.800	
-	Thép vuông mạ kẽm	kg		20.800	
-	Thép xây dựng thanh vằn D12	"		15.100	
4.3	DNTN PHÚC YẾN. Địa chỉ: 248 Lê Duẩn, thị xã An Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho				
	Thép lá	đ/kg	Tấm	19.273	
	Thép I 100-150 Posco	-	Cây 6m	19.091	
	Ống thép mạ kẽm dày 1,6li	-	Cây 6m	26.364	
	Ống thép mạ kẽm dày 2,1li-3,2li	-	Cây 6m	24.545	
	Thép V25-V65	-	Cây 6m	15.273	
	Thép V70-V100	-	Cây 6m	15.455	
	Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 1,18x1200	-	Tấm	19.455	
	Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 1,18x1000	-	Tấm	19.091	
	Thép lập là kẽm	-	Thanh	19.364	
	Ống thép mạ kẽm dày 1,9li	-	Cây 6m	25.455	
	Hộp TMK Chữ nhật, vuông: 0,8li -3,0 li Hòa Phát	-	Cây 6m	18.636	
	Thép hộp mạ kẽm hoa Sen	-	Cây 6m	17.727	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Thép I 100-150	-	Cây 6m	17.273	
	Thép tròn trơn, vuông đặt	-	Cây 6m	17.273	
	Ống thép mạ kẽm dày 0,8li-1,8li Hòa Phát	-	Cây 6m	18.636	
	Thép ống mạ kẽm Hoa Sen	-	Cây 6m	17.727	
	Thép U	-	Cây 6m	16.818	
VI	Bê tông thương phẩm				
1	Cấp phối		Mác (Độ sụt 12±2 cm)		
-	Đá 1x2	đồng/m3	100	1.000.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần bê tông An Phát
		"	150	1.046.296	
		"	200	1.092.593	
		"	250	1.138.889	
		"	300	1.185.185	
		"	350	1.231.481	
		"	400	1.277.778	
		"	450	1.324.074	
		"	500	1.370.370	
2	Cấp phối		Mác (Độ sụt 10±2 cm)		
-	Đá 1x2	đồng/m3	200	1.000.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Phú Tài - Xi nghiệp SX VLXD Nhơn Hòa
		"	250	1.045.455	
		"	300	1.090.909	
		"	350	1.136.364	
		"	400	1.181.818	
		"	450	1.227.273	
		"	500	1.272.727	
3	Cấp phối		Mác (Độ sụt 12±2 cm) - TCVN 9340-2012		
-	Đá 1x2	đồng/m3	150	1.045.000	Giá bán tại nhà máy của Công ty CP SX Thương mại XD Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, đường D4, KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
		"	200	1.090.000	
		"	250	1.135.000	
		"	300	1.180.000	
		"	350	1.225.000	
		"	400	1.270.000	
		"	450	1.315.000	
		"	500	1.360.000	
VII	Xi măng				
1	PCB 40 (rời)		QCVN 16:2019/BXD		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Xi măng Đồng Lâm	đ/tấn		1.795.370	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định - đã cộng chi phí vận chuyển bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn
-	Đức Sơn	đ/tấn		1.435.185	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
-	Bim Sơn	đ/tấn		1.435.185	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
2	PCB 40 (bao)		QCVN 16:2019/BXD		
	Nghi Sơn	đ/tấn		1.539.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn
	Phúc Sơn	"		1.510.000	
	Xi măng Vissai	"		1.361.000	
	Xi măng Sông Gianh	"		1.476.000	
	Xi măng Cẩm Phả	"		1.284.000	
	Xi măng Kaito	"		1.252.000	
	Thành Thắng	"		1.250.000	
	Đồng Lâm	"		1.405.000	
	Công Thanh	"		1.344.000	
	Long Sơn	"		1.336.000	
	Tam Sơn	"		1.272.000	
	Đức Sơn	"		1.240.741	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Kho bên bán, kho tại Phú Tài, thành phố Quy Nhơn
	Bim Sơn	"		1.268.519	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Kho bên bán Dung Quất, Quảng Ngãi
	Vicem Hoàng Mai	"		1.500.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Quy Nhơn và kho tại huyện Tuy Phước
	Xi măng ADAMAX type I-II (tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-12)	"		1.806.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Bicem (tại chân công trình)	"		1.606.500	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
	Bim Sơn			1.486.111	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
3	PC40 (rời)		QCVN 16:2019/BXD		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Xi măng Đồng Lâm	đ/tấn		1.972.222	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định - đã cộng chi phí vận chuyển bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn
IX	Gạch, ngói các loại				
A	Gạch xây tường các loại		QCVN 16:2019/BXD		
1	Gạch Tuynen Bình Định				
-	Gạch 6 lỗ A	"	100x130x90	990	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
-	Gạch 6 lỗ A	"	200x130x90	1.700	
-	Gạch 2 lỗ A	"	200x90x50	1.200	
-	Gạch đặc A	"	200x90x50	2.000	
2	Gạch Tuy nien Mỹ Quang				Giá bán tại kho Công ty; Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
-	Gạch 6 lỗ A	đ/viên	220x135x100	1.545	
-	Gạch 6 lỗ A	"	200x130x90	1.409	
-	Gạch 6 lỗ A	"	190x120x80	1.182	
-	Gạch 6 lỗ A	"	110x135x100	991	
-	Gạch 6 lỗ A	"	100x130x90	818	
-	Gạch 6 lỗ A	"	95x120x80	700	
-	Gạch 2 lỗ A	"	220x100x60	1.100	
-	Gạch 2 lỗ A	"	200x90x50	1.045	
3	Gạch Tuy nien Nhơn Tân				Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Công ty và đã có bốc xếp lên phương tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, Nhơn Tân, An Nhơn
-	Gạch 6 lỗ lớn	đ/viên	200x115x75	1.050	
-	Gạch 6 lỗ nhỏ	"	200x130x90	1.520	
-	Gạch 1/2 6 lỗ lớn	"	100x115x75	550	
-	Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ	"	100x130x90	850	
-	Gạch 2 lỗ lớn	"	220x100x60	1.100	
-	Gạch 2 lỗ nhỏ	"	200x90x55	1.000	
4	Gạch Block tự chèn		TCCS 01-2010 - Công ty BD		Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đề thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài Nhơn
-	58x130x240	đ/m2	7,0kg/viên	50.926	
5	Gạch bê tông tự chèn		TCCS - Công ty BD		
-	300x300	đ/m2	9kg/viên, màu đỏ	83.333	
-	300x300	"	9kg/viên, màu vàng, xanh	87.963	Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Trường Phú, thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
6	Gạch bê tông tự chèn				
-	300x300	đ/m2	màu đỏ	76.273	
-	300x300	"	màu vàng, xanh	80.818	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty cổ phần
7	Gạch không nung xi măng cốt liệu		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A- Mpa 5.0	"	100x130x90	1.179	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A-Mpa 5.0	"	200x130x90	1.585,5	Gạch Tuynen Bình Định; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
-	Gạch 2 lỗ A-Mpa 7.5	"	200x90x55	1.355	
8	Gạch bê tông		QCVN 16:2019/BXD		Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đề thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài Nhơn
-	Gạch rỗng 3 lỗ	đ/viên	(140x180x390 mm - 16kg/viên)	3.981	
-	Gạch rỗng 4 lỗ	"	(90x140x280 mm - 6,7kg/viên)	1.944	
-	Gạch rỗng 6 lỗ	"	(95x135x200 mm - 3,8kg/viên)	2.037	
-	Gạch rỗng 3 lỗ	"	(190x180x390 mm - 20kg/viên)	4.537	
-	Gạch thẻ	"	(60x95x200 mm - 2kg/viên)	1.204	
9	Gạch bê tông rỗng 02 lỗ (M5,0 Mpa)		QCVN 16:2019/BXD		Giá trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Cty TNHH SX-TM GMT-địa chỉ: Km30 QL19-Nhon Tân-An Nhơn-Bình Định
-	7,5 kg/viên	đ/viên	300x190x150 mm	3.910	
-	6 kg/viên	"	300x140x150 mm	3.330	
-	5,2 kg/viên	"	300x90x150 mm	2.530	
-	1,2 kg/viên	"	200x90x55 mm	1.090	
10	Gạch bê tông rỗng 03 lỗ (M5,0 Mpa)				
-	13 kg/viên	đ/viên	390x190x190 mm	6.650	
-	11 kg/viên	"	390x150x190 mm	5.290	
-	8 kg/viên	"	390x100x190 mm	3.700	
-	Gạch bê tông rỗng 06 lỗ (3,3 kg/viên) - M5,0 Mpa	"	200x130x90 mm	1.500	
-	Gạch bê tông đặc (1,8 kg/viên) - M(7,5-9) Mpa	"	190x90x60 mm	1.400	
11	Gạch bê tông		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa	"	(200x200x390 mm - 17kg/viên)	8.000	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy Công ty TM ĐT XD Định Bình - Đ/c : thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước - Bình Định (Đã bao gồm chi phí bốc lên xe)
-	Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa	"	(150x190x390 mm 12,5kg/viên)	6.000	
-	Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa	"	(90x190x390 mm - 8,5 kg/viên)	4.000	
-	Gạch đặc - M5.0MPa	"	(60x90x190 mm - 2,0kg/viên)	1.200	
-	Gạch rỗng 2 lỗ - M5.0MPa	"	(55x90x200 mm - 1,8kg/viên)	1.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Gạch rỗng 6 lỗ - M5.0MPa	"	(90x130x200 mm - 3,2kg/viên)	1.400	
-	Gạch rỗng 6 lỗ nửa - M5.MPa	"	90x130x100 Mpa 5.0	1.000	
12	Gạch không nung		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch 6 lỗ tròn	đ/viên	(200x120x85 mm - Mpa 5.0)	1.480	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty TNHH gạch không nung Phú Lộc - địa chỉ: Quảng Tín, Phước Lộc, Tuy Phước
-	Gạch 6 lỗ tròn	"	(200x120x85 mm - Mpa 7.5)	1.560	
-	Gạch nửa 6 lỗ tròn	"	(100x120x85 mm - Mpa 5.0)	918	
-	Gạch 2 lỗ tròn	"	(200x120x85 mm - Mpa 5.0)	1.592	
-	Gạch đặc	"	(200x120x85 mm - Mpa 5.0)	1.669	
13	Gạch bê tông không nung cốt liệu		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch 6 lỗ	đ/viên	90x130x200 Mpa 5.0	1.650	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước - địa chỉ: thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, Tuy Phước
-	Gạch 6 lỗ nửa	"	90x130x100 Mpa 5.0	1.000	
-	Gạch 2 lỗ	"	50x90x200 Mpa 5.0	1.200	
-	Gạch đặc	"	50x90x200 Mpa 7.5	1.450	
14	Gạch không nung		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch 6 lỗ	đ/viên	200x130x90 Mpa 3,5	1.480	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công ty Cổ phần Nội thất Kiểu Việt. địa chỉ: Lô B47, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
-	Gạch 6 lỗ	"	200x130x90 Mpa 5	1.600	
-	Gạch 6 lỗ	"	200x130x90 Mpa 7,5	1.980	
-	Gạch 2 lỗ	"	200x90x55 Mpa 5	1.100	
-	Gạch 2 lỗ	"	200x90x55 Mpa 7,5	1.250	
15	Gạch không nung		QCVN 16:2019/BXD		
-	Gạch 6 lỗ	đ/viên	200x130x90 Mpa 5,0	1.473	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH XD và TM Tân Đức
-	Gạch 2 lỗ	"	200x90x50 Mpa 7,5	1.191	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
				TCVN 7744:2013		TNHH XD và TM Tân Duy Ngọc. Địa chỉ: Khu phố Tân Thuận, thị trấn Văn Canh, huyện Văn Canh, tỉnh Bình Định
-	Gạch Block		m2	300x300x50	74.545	
-	Gạch Block		m2	400x400x50	86.364	
16	Gạch bê tông khí chưng áp			TCVN 7959:2017		
-	Gạch AAC B4		m3	600x200x75 (100, 120, 150, 200) - 5MPa	1.430.800	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
17	Ngói không nung					Giá bán trên phương tiện bên mua tại Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn của DNTN Sơn Vũ
-	Ngói lợp, Ngói màu không nung (10 viên m2)		đ/viên	425x340x11 (mm)	11.500	
-	Ngói úp nóc, ngói màu không nung (3,5 viên/m)		"	325x240x18 (mm)	20.000	
18	Ngói nung					Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Khu làng nghề sản xuất gạch ngói Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn của Công ty TNHH TM Thế Sang
-	Ngói lợp		đ/viên	(300x200x12) mm	4.500	
B	Gạch men, gạch granite các loại					
1	Gạch Thạch Bàn					Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
-	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE siêu bóng		đ/m ²	Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm	210.000	
-	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE men khô		đ/m ²	Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm	210.000	
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng;		"	Kiểu: thông thường; Quy cách: 600x600mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGB/FGB...	220.000	
-	Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: thông thường;		"	Quy cách: 600x600mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGM/FGM...	220.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: hiệu ứng bề mặt;	"	Quy cách: 600x600mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGM/FGM...	287.037	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng;	"	Kiểu: thông thường; Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGB/FGB...	305.556	
-	Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: thông thường;	"	Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGB/FGB...	305.556	
-	Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: hiệu ứng bề mặt;	"	Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: TBGRES/ FOSILI-TGM/FGM...	370.370	
-	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 300x600mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	333.333	
b	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 600x600mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	333.333	
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp;	"	Quy cách: 600x600mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSB...	333.333	
-	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	425.926	
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	425.926	
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp;	"	Quy cách: 800x800mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSB...	425.926	
-	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 195x1200mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	509.259	
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp;	"	Quy cách: 195x1200mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSB...	509.259	
-	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp;	"	Quy cách: 600x1200mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSM...	509.259	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
-	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp;	"	Quy cách: 600x1200mm; Mã hiệu: GRANY LITE-GSB...	509.259	
2	Sản phẩm gạch ốp lát Prime của Công ty TNHH MTV TM và XNK Prime - QCVN 16:2017/BXD				
-	Ceramic Không mài cạnh	đ/m ²	250x250	137.500	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh (không bao gồm chi phí xuống hàng)
		"	250x400	95.000	
		"	300x300	101.000	
		"	400x400	123.000	
		"	500x500	145.000	
	Ceramic in KTS Mài cạnh	đ/m ²	300x450	131.000	
		"	300x300	161.000	
		"	300x600; 400x400	193.000	
		"	400x800	264.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-		"	500x500	160.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh (không bao gồm chi phí xuống hàng)
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	đ/m ²	600x600	175.000	
-	Ceramic Mài cạnh	đ/m ²	500x500	155.000	
-	Semi-Procélain in KTS Mài cạnh	đ/m ²	500x500	185.000	
-	Procélain	đ/m ²	150x800	344.000	
-	Procélain in KTS Men matt	đ/m ²	600x600	230.000	
		"	800x800	317.000	
		"	600x1200	565.000	
-	Procélain in KTS Men bóng	đ/m ²	600x600	245.000	
		"	800x800	327.000	
		"	600x1200	575.000	
		"	800x1200	720.000	
-	Procélain in KTS Men bóng Carving Sugar matt	đ/m ²	800x1200	770.000	
-	Procélain in KTS Antislip, Semi-polished,	đ/m ²	600x600	345.000	
-	Procélain in KTS Antislip	đ/m ²	800x800	447.000	
-	Procélain in KTS Sugar, Carving	đ/m ²	600x600	315.000	
		"	800x800	417.000	
		"	600x1200	615.000	
3	Công ty CP Công nghiệp gốm sứ Taicera - QCVN 16:2019			Loại II	
-	GP63845 ; GP63848; GP63055 ; GP63056	đ/m ²	600x300	174.074	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh
-	GP63062 ; GP63065 ; GP63068	"	600x300	174.074	
-	G63007 ; G63015 ; G63034	"	600x300	201.852	
-	GP63085; GP63035	"	600x300	211.111	
-	G63025 ; G63028 ; G63029 ; G63048	"	600x300	229.630	
-	G63915 ; G63918, G63935 ; G63937	"	600x300	238.889	
-	G63763 ; G63764 ; G63768 ; G63769	"	600x300	222.908	
-	G6373M2 ; 6374M2 ; 6377M2 ; 6378M2	"	600x300	222.908	
-	G63062 ; G63065 ; G63068	"	600x300	222.908	
-	G63845 ; G63848 ; G63849	"	600x300	222.908	
-	GP68845 ; GP68848	đ/m ²	600x600	174.074	
-	GP68062 ; GP68065 ; GP68068	"	600x600	174.074	
-	G68001 ; G68005 ; G68008 ; G68034	"	600x600	201.852	
-	P67665G	"	600x600	211.111	
-	P67625N	"	600x600	220.370	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	P67615N; P67542N ; P67543N	"	600x600	248.148	
-	P67202N ; 67208N;P67702N	"	600x600	248.148	
4	Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty CP SX TM XD Hải Minh				
-	300x300x32 mm - 4,5kg/viên	đ/m ²		110.000	Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy sản xuất của Công ty tại Lô B6, 14 KKT Nhơn Hội - TP Quy Nhơn - Bình Định
-	400x400x32 mm - 10kg/viên	"		110.000	
-	500x500x32 mm - 18kg/viên	"		110.000	
5	Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH TM ĐT XD Định Bình				
-	300x300x30 mm	đ/m ²		95.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đã bao gồm chi phí bốc xếp)
-	400x400x32 mm	"		95.000	
-	500x500x32 mm	"		95.000	
6	Sản phẩm gạch Terrazzo - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH Bình Đề				
-	400x400x25 mm - 10kg/viên	đ/m ²		97.222	Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Cty TNHH Bình Đề thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài Nhơn
7	Sản phẩm gạch Terrazzo không nung của Công ty TNHH Trường Giang				
-	400x400x30 mm - 6 viên/m2	đ/m ²		95.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn thị xã An Nhơn (đã bao gồm chi phí bốc xếp) tại nhà máy sản xuất khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn
8	Sản phẩm gạch épTerrazzo của Công ty TNHH Trường Phú				
	400x400x32	đ/m ²		81.481	Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy của Công ty TNHH Trường Phú thuộc thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
	300x300x50	đ/m ²		81.481	
9	Sản phẩm gạch Granite của Công ty Cổ phần Takao Bình Định				
	500x500 SV	đ/m ²		88.889	Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy của Công ty CP Takao Bình Định, thuộc Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
	600x600 SV	"		96.000	
	500x500 C	"		93.056	
X	Đất san lấp, cát các loại				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ		Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
1	Đất san lấp					Áp dụng theo Thông báo số 159/TB-XD-TC ngày 02/4/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về việc công bố, hướng dẫn áp dụng giá đất cấp phối đòi tại mỏ để phục vụ công tác lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2	Đất san lấp phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam					Áp dụng theo Văn bản số 4682/BXD-KTXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng
XI	CÁT CÁC LOẠI					
1	Cát xây		QCVN 16:2019			
-	Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Minh Huệ	"			105.000	Giá bán tại mỏ thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh - Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh
-	Công ty TNHH DV TM Ngọc Lâm	"			95.455	- Giá bán tại mỏ cát xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định - Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh
-	Công ty TNHH Quốc Nghè	"			81.818	- Giá bán tại mỏ cát xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định - Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh
2	Cát tô	đ/m ³			200.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
3	Cát xây dựng phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam					Áp dụng theo Văn bản số 4682/BXD-KTXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng
XII	ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua)					
1	Đá thủ công					
	Đá học (Giao hàng tại bãi chứa)	đ/m ³			120.000	Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh
2	Đá chẻ (huyện, thị xã, thành phố)					
2.1						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước	đ/viên	20 x 20 x 15	5.000	Giá đến chân công trình
-	Hoài Ân, Hoài Nhơn	"		5.200	
-	Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ	"		5.100	
-	Các huyện miền núi	"		5.400	
2.2					
-	Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước	đ/viên	20 x 25 x 15	5.500	
-	Hoài Ân, Hoài Nhơn	"		5.700	
-	Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ	"		5.600	
-	Các huyện miền núi	"		5.900	
3	Đá máy (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua)		QCVN 16:2019		
	Xí nghiệp SXVLXD Nhơn Hòa - Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài	đ/m3	Đá 1x2	245.455	- Giá bán tại mỏ đá khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	227.273	
		"	Đá 4x6	209.091	
		"	Đá mi (0,5)	100.000	
		"	Đá Cấp phối Dmax 25	127.273	
		"	Đá cấp phối Dmax 37,5	118.182	
	Công ty TNHH khai thác đá và XD Ánh sinh	đ/m3	Đá 1x2 (sản 24mm, loại 2)	218.182	- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa - Giấy phép khai thác số 24/GP-UBND ngày 23/04/2013 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	218.182	
		"	Đá 4x6	209.091	
		"	Đá mi (0,5)	127.273	
		"	Đá Cấp phối Dmax 25	127.273	
		"	Đá cấp phối Dmax 37,5	109.091	
	Công ty TNHH Tân Phát	đ/m3	Đá 1x2	231.818	- Giá bán tại mỏ núi Chà, phường Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định - Giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	213.636	
		"	Đá 4x6	200.000	
		"	Đá mi (0,5)	127.273	
		"	Đá Cấp phối Dmax 25	122.727	
		"	Đá cấp phối Dmax 37,5	113.636	
	Công ty TNHH 28/7 Bình Định	đ/m3	Đá 1x2	227.273	- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa - Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	209.091	
		"	Đá 4x6	190.909	
		"	Đá mi (0,5)	109.091	
		"	Đá Cấp phối Dmax 25	118.182	
		"	Đá cấp phối Dmax 37,5	100.000	
		đ/m3	Đá 1x2 (sản 10-22)	245.455	
		"	Đá 1x2 (sản 10-24)	236.364	
		"	Đá 1x2 (sản 13-20), phục vụ sản xuất bê tông nhựa nóng	281.818	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Công ty Cổ phần VLXD Mỹ Quang	"	Đá 1x2 (sản 13-24)	254.545	- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. - QĐ cấp phép số 4563/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	222.727	
		"	Đá 4x6	209.091	
		"	Đá mi (0,5x1)	118.182	
		"	Đá Cấp phối Dmax25	127.273	
			Đá Cấp phối Dmax25, qua côn vo	159.091	
		"	Đá Cấp phối Dmax 37,5	118.182	
			Đá Cấp phối Dmax 37,5, qua côn vo	150.000	
	Công ty CP Khoáng sản Nguyên Thịnh Quy Nhơn	đ/m3	Đá 1x2 (sản 13-22) côn vo	281.818	- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
			Đá 1x2 (sản 24) không qua côn vo	245.455	
		"	Đá 2x4 - không quan côn vo	227.273	
		"	Đá 4x6 - không quan côn vo	209.091	
		"	Đá mi (0,5x1) - côn vo	159.091	
			Đá mi (0,5x1) - không qua côn vo	127.273	
		"	Đá cấp phối Dmax 25 - côn vo	159.091	
			Đá cấp phối Dmax 25 - không qua côn vo	127.273	
			Đá cấp phối Dmax 37,5 - côn vo	150.000	
		"	Đá cấp phối Dmax 37,5 - không qua côn vo	118.182	
	Công ty TNHH XD Thuận Đức	đ/m3	Đá mi (0,5x1), sản vuông 13mm	136.364	Giá bán tại mỏ đá thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước - Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh
		"	Đá mi (0,5x1), sản vuông 13mm, côn vo (phục vụ sản xuất bê tông nhựa nóng)	159.091	
		"	Đá 1x2 (sản vuông 19mm)	250.000	
		"	Đá 1x2 (sản vuông 19mm), côn vo, phục vụ sản xuất bê tông nhựa nóng	289.091	
		"	Đá 2x4 (sản vuông 40mm)	231.818	
		"	Đá 4x6 (sản vuông 70mm)	218.182	
		"	Đá Cấp phối Dmax 25, côn vo	163.636	
		"	Đá Cấp phối Dmax 37,5, côn vo	150.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Công ty TNHH SX TM DV VT Nhật Duy	đ/m3	Đá 1x2	236.364	- Giá bán tại mỏ đá Núi Giáng, KV6, P.Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn - Giấy phép khai thác số 01/GP-UBND ngày 01/04/2013 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	227.273	
		"	Đá 4x6	190.000	
		"	Đá mi	100.000	
		"	Cấp phối 37,5	140.000	
	HTX SX đá XD Bình Đê	đ/m3	Đá 1x2	259.091	- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn - Giấy phép khai thác số 55/GP-UBND ngày 08/05/2009 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	236.364	
		"	Đá 4x6	190.909	
		"	Đá mi (sàn 12)	181.818	
		"	Cấp phối Dmax25	172.727	
		"	Cấp phối Dmax 37,5	154.545	
	Công ty TNHH H.N	đ/m3	Đá 1x2	254.545	- Giá bán tại mỏ CCN Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn - Giấy phép khai thác số 63/GP-UBND ngày 12/09/2013 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	218.182	
		"	Đá 4x6	181.818	
		"	Cấp phối 25	163.636	
		"	Cấp phối 37,5	145.455	
	Công ty TNHH XD TH Kim Thành	đ/m3	Đá 1x2	250.000	- Giá bán tại mỏ đá Kim Thành thôn Túy Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn - Giấy phép khai thác số 56/GP-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	227.273	
		"	Đá 4x6	181.818	
		"	Đá mi (0,5)	154.545	
		"	Cấp phối 25	172.727	
		"	Cấp phối 37,5	154.545	
	Công ty CP Khoáng sản và Xây lắp Nhơn Hòa	đ/m3	Đá 1x2	222.727	- Giá bán tại mỏ đá Núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - Giấy phép khai thác số 20/GP-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	207.000	
		"	Đá 4x6	190.909	
		"	Cấp phối 25	118.182	
		"	Cấp phối 37,5	109.091	
	Công ty TNHH A&B	đ/m3	Đá 1x2	236.364	- Giá bán tại mỏ Mỹ Tài-Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ - Giấy phép khai thác số 11/GP-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	209.091	
		"	Đá 4x6	200.000	
		"	Đá mi (0,5)	118.182	
		"	Cấp phối 25	118.182	
		"	Cấp phối 37,5	109.091	
	Xí nghiệp khai thác đá tại Bình Định - Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài	đ/m3	Đá 1x2	230.000	- Giá bán tại mỏ đá Núi Ngang, thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát - Giấy phép khai thác số 47/GP-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh
		"	Đá 2x4	215.000	
		"	Đá 4x6	185.000	
		"	Đá cấp phối	140.000	
		đ/m3	Đá 1x2 (sàn 12-19mm), không qua côn vo	245.455	- Giá bán tại mỏ đá Đồng Á,
		"	Đá 2x4	231.818	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Công ty TNHH Đá Granite Đông Á	"	Đá 4x6	218.182	thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát - Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh
		"	Đá mi (0,5x1)	118.182	
		"	Cáp phối Dmax 25mm	145.455	
		"	Cáp phối Dmax 37,5mm	136.364	
4	Đá xây dựng phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam				Áp dụng theo Văn bản số 4682/BXD-KTXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng
X	DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI				
	LION (Công ty CP dây cáp điện DAPHACO)				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	đ/m	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V TCVN 6610-3	2.055	
	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V TCVN 6610-3	2.855	
	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V TCVN 6610-3	3.664	
	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V TCVN 6610-3	5.382	
	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V TCVN 6610-3	8.618	
	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V TCVN 6610-3	13.327	
	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V TCVN 6610-3	20.191	
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) - 300/500V TCVN 6610-5	6.764	
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V TCVN 6610-5	8.473	
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V TCVN 6610-5	11.936	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V TCVN 6610-5	19.227	
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V TCVN 6610-5	29.055	
	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V TCVN 6610-5	43.436	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x0.75-(2x16/0.2) - 300/500V TCVN 6610-5	7.627	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V TCVN 6610-5	9.418	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V TCVN 6610-5	13.236	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V TCVN 6610-5	21.091	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V TCVN 6610-5	31.482	
	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	VVCm-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V TCVN 6610-5	46.627	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	3.982	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	5.482	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	8.945	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	13.545	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	19.882	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	32.936	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-16 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	50.155	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-25 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	79.100	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-35 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	109.455	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-50 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	149.745	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-70 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	213.627	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-95 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	295.418	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-120 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	384.764	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-150 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	459.891	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-185 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	574.218	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-240 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	752.418	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-300 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	943.755	
	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	"	CV-400 - 0,6/1kV TC AS/NZS 5000.1	1.203.755	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V TCVN 6610-4	17.718	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V TCVN 6610-4	25.973	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V TCVN 6610-4	37.609	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V TCVN 6610-4	51.936	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V TCVN 6610-4	23.382	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V TCVN 6610-4	34.627	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-3x4 (3x7/0.85) - 300/500V TCVN 6610-4	50.745	
	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	"	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V TCVN 6610-4	72.236	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV TCVN 5935	57.809	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV TCVN 5935	74.527	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV TCVN 5935	102.582	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV TCVN 5935	144.973	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV TCVN 5935	212.236	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV TCVN 5935	279.591	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV TCVN 5935	364.473	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x70 - 0.6/1kV TCVN 5935	503.864	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x95 - 0.6/1kV TCVN 5935	682.373	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x120 - 0.6/1kV TCVN 5935	910.918	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x150 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.077.782	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x185 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.332.400	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.722.845	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV TCVN 5935	89.745	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV TCVN 5935	115.218	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV TCVN 5935	173.927	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV TCVN 5935	252.827	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV TCVN 5935	376.709	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV TCVN 5935	505.564	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV TCVN 5935	680.482	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x70 - 0.6/1kV TCVN 5935	953.709	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x95 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.334.291	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x120 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.729.109	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV TCVN 5935	2.058.455	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x185 - 0.6/1kV TCVN 5935	2.550.082	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-4x240 - 0.6/1kV TCVN 5935	3.324.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0.6/1kV TCVN 5935	84.473	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0.6/1kV TCVN 5935	108.355	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0.6/1kV TCVN 5935	159.600	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0.6/1kV TCVN 5935	238.500	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x25+1x16 - 0.6/1kV TCVN 5935	345.264	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x35+1x16 - 0.6/1kV TCVN 5935	442.082	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x35+1x25 - 0.6/1kV TCVN 5935	473.118	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV TCVN 5935	605.955	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x50+1x35 - 0.6/1kV TCVN 5935	638.491	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x70+1x35 - 0.6/1kV TCVN 5935	843.864	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x70+1x50 - 0.6/1kV TCVN 5935	884.455	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.176.982	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x95+1x70 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.246.836	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.547.027	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.634.582	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x150+1x70 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.844.627	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x150+1x95 - 0.6/1kV TCVN 5935	1.932.491	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV TCVN 5935	2.250.973	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x185+1x120 - 0.6/1kV TCVN 5935	2.404.618	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x240+1x120 - 0.6/1kV TCVN 5935	3.011.564	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x240+1x150 - 0.6/1kV TCVN 5935	3.104.700	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	"	CXV/DSTA-3x240+1x185 - 0.6/1kV TCVN 5935	3.230.664	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 10 TCVN 5064	30.836	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 16 TCVN 5064	48.564	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 25 TCVN 5064	75.882	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 35 TCVN 5064	106.482	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 50 TCVN 5064	153.745	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 70 TCVN 5064	212.691	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 95 TCVN 5064	289.236	
	Đồng trần xoắn : C	"	C 120 TCVN 5064	371.391	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-16 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	6.864	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-25 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	9.664	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-35 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	12.600	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-50 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	17.618	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-70 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	23.782	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-95 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	32.336	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-120 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	39.300	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-150 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	50.545	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-185 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	61.891	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-240 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	78.309	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-300 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	98.009	
	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	"	AV-400 - 0.6/1kV TC AS/NZS 5000.1	123.973	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	"	LV-ABC-2x10 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	10.973	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	"	LV-ABC-2x11 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	11.936	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	"	LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	15.618	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	"	LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	20.600	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	26.309	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	38.409	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	49.555	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	63.864	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	80.591	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	97.182	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	29.555	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x25 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	39.600	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	50.745	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	68.855	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	94.327	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x95 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	124.473	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x120 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	157.609	
	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	„	LV-ABC-4x150 - 0.6/1kV TCVN 6447/AS 3560	190.145	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
Công ty CP dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	đ/m	TCVN 6610-3 VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	2.700	
	Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	"	TCVN 6610-3 VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	4.470	
	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	"	TC AS/NZS 5000.1 VCmd-2x0,5- (2x16/0,2)-0,6/1 kV	5.180	
	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	"	TC AS/NZS 5000.1 VCmd-2x0,75- (2x24/0,2)-0,6/1 kV	7.310	
	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	"	TC AS/NZS 5000.1 VCmd-2x1-(2x32/0,2)- 0,6/1 kV	9.390	
	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	"	TC AS/NZS 5000.1 VCmd-2x1,5- (2x30/0,25)-0,6/1 kV	13.370	
	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	"	TC AS/NZS 5000.1 VCmd-2x2,5- (2x50/0,25)-0,6/1 kV	21.680	
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	"	TCVN 6610-5 VCmo-2x1-(2x32/0,2)- 300/500 V	10.780	
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	"	TCVN 6610-5 VCmo-2x1,5- (2x30/0,25)- 300/500 V	15.180	
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	"	TCVN 6610-5 VCmo-2x6- (2x7x12/0,30)- 300/500 V	55.250	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-1,5 (7/0,52) -0,6/1 kV	6.960	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1 kV	11.340	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-10 (7/1,35)-0,6/1 kV	41.720	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-50-0,6/1 kV	183.770	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-240-0,6/1 kV	923.380	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	"	TC AS/NZS 5000.1 CV-300-0,6/1 kV	1.158.200	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-1 (1x7/0,425) – 0,6/1 kV	7.580	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-1,5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	9.730	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-6,0 (1x7/1,04) – 0,6/1 kV	28.810	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-25 – 0,6/1 kV	103.550	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-50– 0,6/1 kV	191.830	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-95 – 0,6/1 kV	374.630	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-150 – 0,6/1 kV	579.530	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-2x1,5 (2x7/0,52)– 300/500 V	21.750	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-2x4 (2x7/0,85)– 300/500 V	47.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-2x10 (2x7/1,35)– 300/500 V	105.050	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-3x1,5 (3x7/0,52) – 300/500 V	28.700	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-3x2,5 (3x7/0,67) – 300/500 V	43.360	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-3x6 (3x7/1,04) – 300/500 V	88.650	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-4x1,5 (4x7/0,52) – 300/500 V	36.510	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 6610-4 CVV-4x2,5 (4x7/0,67) – 300/500 V	55.200	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-2x16 – 0,6/1 kV	159.590	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-2x25 – 0,6/1 kV	231.390	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-2x150 – 0,6/1 kV	1.211.320	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-2x185 – 0,6/1 kV	1.507.800	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x16 – 0,6/1 kV	225.430	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x50 – 0,6/1 kV	595.160	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x95 – 0,6/1 kV	1.156.730	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x120 – 0,6/1 kV	1.497.420	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-4x16 – 0,6/1 kV	289.350	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-4x25 – 0,6/1 kV	428.970	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-4x50 – 0,6/1 kV	800.270	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-4x120 – 0,6/1 kV	1.983.900	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-4x185 – 0,6/1 kV	2.948.430	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x16+1x10 - 0,6/1kV	272.030	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x25+1x16 - 0,6/1 kV	392.580	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x50+1x25 - 0,6/1 kV	697.850	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x95+1x50 - 0,6/1 kV	1.346.120	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV-3x120+1x70 - 0,6/1 kV	1.775.460	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DATA-25-0,6/1 kV	142.010	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DATA-50-0,6/1 kV	237.990	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DATA-95-0,6/1 kV	425.670	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DATA-240-0,6/1 kV	1.018.990	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x4 (2x7/0,85) -0,6/1 kV	73.140	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35) -0,6/1 kV	128.090	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x50 - 0,6/1 kV	444.590	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x150- 0,6/1 kV	1.310.960	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	120.150	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x16 - 0,6/1 kV	246.900	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x50 - 0,6/1 kV	633.380	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x185 - 0,6/1 kV	2.347.780	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA- 3x4+1x2,5 -0,6/1 kV	106.240	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA- 3x16+1x10 -0,6/1 kV	297.090	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA - 3x50+1x25 -0,6/1 kV	745.100	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 CVV/DSTA - 3x240+1x120 -0,6/1 kV	3.684.010	
	Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	"	TCVN - 5064 C-10	37.840	
	Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	"	TCVN - 5064 C-50	188.690	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện kể Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	62.150	
	Cáp điện kể Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	124.910	
	Cáp điện kể Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	336.160	
	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV-2x1,5 (2x7/0,52) -0,6/1 kV	22.970	
	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV-10x2,5 (10x7/0,67) -0,6/1 kV	124.190	
	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV-19x4 (19x7/0,85) -0,6/1 kV	355.580	
	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV-37x2,5 (37x7/0,67) -0,6/1 kV	436.900	
	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV/Sc-3x1,5 (3x7/0,52) -0,6/1 kV	43.470	
	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV/Sc-8x2,5 (8x7/0,67) -0,6/1 kV	121.870	
	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-1 DVV/Sc-30x2,5 (30x7/0,67) -0,6/1 kV	385.610	
	Cáp trung thế treo Cadivi - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-2 CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	434.700	
	Cáp trung thế treo Cadivi - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-2 CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	1.022.750	
	Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	"	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	1.085.930	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE,	"	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	5.513.150	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	"	AS/NZS 5000.1 AV-16-0,6/1 kV	8.870	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	"	AS/NZS 5000.1 AV-35-0,6/1 kV	16.260	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	"	AS/NZS 5000.1 AV-120-0,6/1 kV	50.740	
	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	"	AS/NZS 5000.1 AV-500-0,6/1 kV	201.670	
	Dây nhôm lõi thép Cadivi	"	TCVN 5064 ACSR-50/8 (6/3,2+1/3,2)	20.000	
	Dây nhôm lõi thép Cadivi	"	TCVN 5064 ACSR-95/16 (6/4,5+1/4,5)	38.760	
	Dây nhôm lõi thép Cadivi	"	TCVN 5064 ACSR-240/32 (24/3,6+7/2,4)	96.500	
	Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi -0,6/1 kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	"	TCVN 6447/AS 3560 LV-ABC-2x50-0,6/1 kV	45.610	
	Ống luồn dây điện Cadivi	"	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21 Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	27.170	
	Ống luồn dây điện Cadivi	"	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21 Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H-D1	31.530	
	Ống luồn dây điện Cadivi	"	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22 Ống luồn đàn hồi CAF	253.980	
	Ống luồn dây điện Cadivi	"	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22 Ống luồn đàn hồi CAF-20 dài 50m	352.730	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	"	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	109.790	
	Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	"	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	972.640	
	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	"	TC EN 50618 H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	24.310	
	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	"	TC EN 50618 H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	34.650	
	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	"	TC EN 50618 H1Z2Z2-K-240-1,5kV DC	1.183.420	
PHỤ LỤC 2: THIẾT BỊ VỆ SINH					
A	Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (sản phẩm màu trắng)				
1	Bộ cầu hai khối				Ghi chú: Nếu khách hàng sử dụng nắp nhựa thường cho bộ cầu 2 khối: giá bán được giảm trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)
	Era (nắp thường, phụ kiện gạt)	đ/bộ	E0101TGTTT	1.166.000	
	Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)	"	B5353TGTT	1.287.000	
	Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	"	B4429HS2T	1.469.000	
	King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	"	B4829HS2T	1.469.000	
2	Bộ cầu một khối				
	Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	đ/bộ	K3130HS2T-N	2.695.000	
	Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	"	K5030HS2T-N	2.695.000	
3	Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)				
	Chậu tròn treo 35-lỗ lớn	đ/cái	LT35LLT	300.000	
	Chậu tròn treo 01 - lỗ lớn	"	LT01LLT	264.000	
	Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn	"	LT04LL	264.000	
	Chậu âm bàn 10	"	LB1000	271.000	
	Chậu bàn 01	"	LB01L1	249.000	
	Chân chậu 01	"	PD0100	249.000	
	Chân chậu Ý	"	PDY100	249.000	
	Chân chậu 35	"	PT3500	265.000	
4	Các loại bồn tiểu (chỉ tính phần sứ)				
	Bồn tiểu 01	đ/cái	UT01XV	210.000	
	Bồn tiểu 14	"	UT14XV	541.000	
	Bồn tiểu 15	"	UT15XV	433.000	
B	Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á				
	BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DÂN DỤNG				
	ĐK(mm)xDT(l)		Tiêu chuẩn TC 07:2006	Bồn đứng	Bồn ngang
	760x500	đ/cái		2.544.545	2.662.727

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	760x700	"		3.135.455	3.262.727
	940x1000	"		4.199.091	4.380.909
	980x1200	"		5.026.364	5.244.545
	1200x1500	"		6.417.273	6.662.727
	1200x2000	"		8.399.091	8.717.273
	1200x2500	"		10.271.818	10.726.364
	1380x3000	"		12.226.364	12.726.364
	1380x3500	"		14.108.182	14.653.636
	1380x4000	"		15.862.727	16.453.636
	1380x4500	"		17.826.364	18.526.364
	1420x5000	"		19.953.636	20.753.636
	1420x6000	"		23.808.182	24.744.545
	BỒN NHỰA - Dung tích (Lít)		Tiêu chuẩn TC 07:2006	Bồn đứng	Bồn ngang
	300	đ/cái		1.190.000	1.371.818
	400	"		1.508.182	1.690.000
	500	"		1.790.000	1.862.727
	700	"		2.317.273	2.590.000
	1000	"		3.026.364	3.571.818
	1500	"		4.590.000	5.590.000
	2000	"		5.962.727	7.235.455
	3000	"		8.490.000	-
	4000	"		11.108.182	-
	5000	"		14.771.818	-
	10000	"		30.453.636	-
PHỤ LỤC 3: TẤM LỢP, TÔN CÁC LOẠI					
I	TÔN LẠNH DẠNG CUỘN HOA SEN		Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM A755/A755M:2015; AS 1397; JIS G 3322:2010		
1	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	đ/m	0.20mmx1200mm G550	41.455	Giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định
2	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	"	0.22mmx1200mm G550	44.636	
3	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.25mmx1200mm G550	51.364	
4	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	"	0.30mmx1200mm G550	57.545	
5	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.30mmx1200mm G550	59.455	
6	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.35mmx1200mm G550	67.182	
7	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.40mmx1200mm G550	75.727	
8	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	đ/m	0.45mmx1200mm G550	84.182	
9	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.50mmx1200mm G550	93.091	
10	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	"	0.52mmx1200mm G550	96.455	
11	Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 3.5kg	"	0.20mmx1200mm G550	42.364	
12	Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 3.5kg	"	0.22mmx1200mm G550	45.545	
13	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	"	0.14mmx800mmx2000m m G550	44.182	
14	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	"	0.14mmx800mmx2400m m G550	52.909	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
15	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	"	0.14mmx800mmx3000m m G550	66.091	
II	NGÓI MÀU ĐỒNG TÂM - CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH				
1	Ngói chính				Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
-	Ngói lợp	đ/viên		14.600	
2	Ngói phụ kiện				
-	Ngói rìa	đ/viên		22.000	
-	Ngói nóc có gờ	"		27.000	
-	Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ	"		39.000	
-	Ngói đuôi (cuối mái)	"		31.000	
-	Ngói ốp cuối rìa	"		36.000	
-	Ngói chạc 2 (L phải/L trái)	"		36.000	
-	Ngói chữ T	"		49.000	
-	Ngói chạc ba	"		49.000	
-	Ngói chạc tư	"		49.000	
-	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống	"		200.000	
-	Ngói lợp có giá gắn ống	"		200.000	
-	Ngói chạc 3 có giá gắn ống	"		200.000	
-	Ngói chạc 4 có giá gắn ống	"		200.000	
III	Công ty TNHH Tôn Pomina (KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam)				
1	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF	Kg/m	0.25mmx1200mm TCT G550	61.601	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
2	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF	"	0.30mmx1200mm TCT G550	64.676,4	
3	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF	"	0.35mmx1200mm TCT G550	80.194,5	
4	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF	"	0.40mmx1200mm TCT G550	88.188,7	
5	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF	"	0.45mmx1200mm TCT G550	94.954,5	
6	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF	"	0.50mmx1200mm TCT G550	100.896,1	
7	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF	"	0.55mmx1200mm TCT G550	106.544,8	
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát	"	0.40mmx1200mm TCT G550	98.217	
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát	"	0.45mmx1200mm TCT G550	106.370	
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát	"	0.50mmx1200mm TCT G550	113.641	
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát	"	0.55mmx1200mm TCT G550	120.648	
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.25mmx1200mm APT G550	73.805	
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.30mmx1200mm APT G550	79.040	
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.35mmx1200mm APT G550	92.390	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.40mmx1200mm APT G550	100.900	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.45mmx1200mm APT G550	109.280	
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	"	0.50mmx1200mm APT G550	117.190	
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/05	Kg/m	0.60mmx1200mm APT G550	134.265	
20	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10	"	0.40mm x 1200mm APT G550	113.978	
21	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10	"	0.45mm x 1200mm APT G550	124.636	
22	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10	"	0.50mm x 1200mm APT G550	132.689	
23	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10	"	0.55mm x 1200mm APT G550	142.173	
25	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10	"	0.45mm x 1200mm APT G550	133.111	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
26	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10	"	0.50mm x 1200mm APT G550	142.583	
27	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10	"	0.55mm x 1200mm APT G550	151.183	
28	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10	"	0.60mm x 1200mm APT G550	163.883	
	PHỤ LỤC 4: BÊ TÔNG LY TÂM				
A	Cột điện BTLT của Công ty cổ phần xây lắp điện An Nhơn		Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847-2016		
1	Cột BTLT 7m	đ/cột	PC.I 7,0-160-2,5, Thân liền	2.003.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
2	Cột BTLT 7m	"	PC.I 7,0-160-4,3, Thân liền	2.706.000	
3	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I 7,5-160-2,0, Thân liền	2.375.000	
4	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I 7,5-160-2,5, Thân liền	2.679.000	
5	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I 7,5-160-3,0, Thân liền	2.820.000	
6	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I 7,5-160-4,3, Thân liền	2.907.000	
7	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I 7,5-160-5,4, Thân liền	3.299.000	
8	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I 8,5-160-2,0, Thân liền	2.510.000	
9	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I 8,5-160-2,5, Thân liền	2.663.000	
10	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I 8,5-160-3,0, Thân liền	2.624.000	
11	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I 8,5-160-4,3, Thân liền	3.398.000	
12	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I 8,5-160-5,0, Thân liền	3.609.000	
13	Cột BTLT 10m	"	PC.I 10-190-3,5, Thân liền	3.441.000	
14	Cột BTLT 10m	"	PC.I 10-190-4,3, Thân liền	4.893.000	
15	Cột BTLT 10m	"	PC.I 10-190-5,0, Thân liền	5.144.000	
16	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-3,5, Thân liền	4.347.000	
17	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-4,3, Thân liền	5.262.000	
18	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-5,4, Thân liền	6.269.000	
19	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-7,2, Thân liền	8.188.000	
20	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-9,0, Thân liền	9.412.000	
21	Cột BTLT 12m	"	PC.I 12-190-10,0, Thân liền	10.262.000	
22	Cột BTLT 14m	"	PC.I 14-190-6,5, Thân liền	10.744.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
23	Cột BTLT 14m	"	PC.I 14-190-8,5, Thân liền	11.747.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
24	Cột BTLT 14m	"	PC.I 14-190-9,2, Thân liền	12.068.000	
25	Cột BTLT 14m	"	PC.I 14-190-11,0, Thân liền	13.033.000	
26	Cột BTLT 14m	"	PC.I 14-190-13,0, Thân liền	14.450.000	
27	Cột BTLT 16m	"	PC.I 16-190-9,2, Nối bích	21.002.000	
28	Cột BTLT 16m	"	PC.I 16-190-11,0, Thân liền	21.799.000	
29	Cột BTLT 16m	"	PC.I 16-190-13,0, Nối bích	23.312.000	
30	Cột BTLT 18m	"	PC.I 18-190-9,2,0, Nối bích	23.735.000	
31	Cột BTLT 18m	"	PC.I 18-190-11,0, Nối bích	25.531.000	
32	Cột BTLT 18m	"	PC.I 18-190-12,0, Nối bích	25.914.000	
33	Cột BTLT 18m	"	PC.I 18-190-13,0, Nối bích	27.342.000	
34	Cột BTLT 20m	"	PC.I 20-190-9,2, Thân liền	27.000.000	
35	Cột BTLT 20m	"	PC.I 20-190-11,0, Nối bích	28.458.000	
36	Cột BTLT 20m	"	PC.I 20-190-13,0, Nối bích	30.719.000	
B	Cột điện BTLT tâm của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định				
I	Cột bê tông ly tâm không ứng suất trước		Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016		
1	Cột BTLT 7,5m	đ/cột	NPC.I-7,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	2.978.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: số 04 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
2	Cột BTLT 7,5m	"	NPC.I-7,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	3.835.000	
3	Cột BTLT 7,5m	"	NPC.I-7,5-160-5,4.TCVN 5847:2016	4.228.000	
4	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-2,0.TCVN 5847:2016	3.010.000	
5	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-2,5.TCVN 5847:2016	3.205.000	
6	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-3,0.TCVN 5847:2016	3.910.000	
7	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-3,5.TCVN 5847:2016	3.982.000	
8	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-4,3.TCVN 5847:2016	4.010.000	
9	Cột BTLT 8m	"	NPC.I-8-160-5,0.TCVN 5847:2016	4.350.000	
10	Cột BTLT 8,5m	"	NPC.I-8,5-190-2,0.TCVN 5847:2016	3.138.000	
11	Cột BTLT 8,5m	"	NPC.I-8,5-190-2,5.TCVN 5847:2016	3.312.000	
12	Cột BTLT 8,5m	"	NPC.I-8,5-190-3,0.TCVN 5847:2016	3.954.000	
13	Cột BTLT 8,5m	"	NPC.I-8,5-190-4,3.TCVN 5847:2016	4.206.000	
14	Cột BTLT 8,5m	"	NPC.I-8,5-190-5.TCVN 5847:2016	4.539.000	
15	Cột BTLT 10m	"	NPC.I-10-190-3,5.TCVN 5847:2016	4.888.000	
16	Cột BTLT 10m	"	NPC.I-10-190-4,3.TCVN 5847:2016	5.279.000	
17	Cột BTLT 10m	"	NPC.I-10-190-5.TCVN 5847:2016	6.065.000	
18	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016	6.368.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
19	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-4,3.TCVN 5847:2016	6.747.000	
20	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-5,4.TCVN 5847:2016	7.606.000	
21	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	10.806.000	
22	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-9.TCVN 5847:2016	11.134.000	
23	Cột BTLT 12m	"	NPC.I-12-190-10.TCVN 5847:2016	12.816.000	
24	Cột BTLT 14m	"	NPC.I-14-190-6,5.TCVN 5847:2016	12.279.000	
25	Cột BTLT 14m	"	NPC.I-14-190-8,5.TCVN 5847:2016	12.680.000	
26	Cột BTLT 14m	"	NPC.I-14-190-9,2.TCVN 5847:2016	15.133.000	
27	Cột BTLT 14m	"	NPC.I-14-190-11.TCVN 5847:2016	16.759.000	
28	Cột BTLT 14m	"	NPC.I-14-190-13.TCVN 5847:2016	19.674.000	
29	Cột BTLT 16m	"	NPC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016	19.784.000	
30	Cột BTLT 16m	"	NPC.I-16-190-11.TCVN 5847:2016	20.926.000	
31	Cột BTLT 16m	"	NPC.I-16-190-13.TCVN 5847:2016	22.482.000	
32	Cột BTLT 18m	"	NPC.I-18-190-9,2.TCVN 5847:2016	23.471.000	
33	Cột BTLT 18m	"	NPC.I-18-190-11.TCVN 5847:2016	24.154.000	
34	Cột BTLT 18m	"	NPC.I-18-190-12.TCVN 5847:2016	30.758.000	
35	Cột BTLT 18m	"	NPC.I-18-190-13.TCVN 5847:2016	35.333.000	
36	Cột BTLT 20m	"	NPC.I-20-190-9,2.TCVN 5847:2016	30.611.000	
37	Cột BTLT 20m	"	NPC.I-20-190-11.TCVN 5847:2016	32.512.000	
38	Cột BTLT 20m	"	NPC.I-20-190-13.TCVN 5847:2016	35.512.000	
39	Cột BTLT 20m	"	NPC.I-20-190-14.TCVN 5847:2016	38.657.000	
40	Cột BTLT 22m	"	NPC.I-22-190-9,2.TCVN 5847:2016	30.819.000	
41	Cột BTLT 22m	"	NPC.I-22-190-11.TCVN 5847:2016	35.062.000	
42	Cột BTLT 22m	"	NPC.I-22-190-13.TCVN 5847:2016	38.798.000	
43	Cột BTLT 22m	"	NPC.I-22-190-14.TCVN 5847:2016	41.544.000	
II	Cột bê tông ly tâm ứng suất trước				
1	Cột BTLT 7,5m	đ/cột	PC.I-7,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	2.380.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công
2	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I-7,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	2.840.000	
3	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I-7,5-160-5,4.TCVN 5847:2016	3.330.000	
4	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-2,0.TCVN 5847:2016	2.405.000	
5	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-2,5.TCVN 5847:2016	2.702.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
6	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-3,0.TCVN 5847:2016	2.912.000	ty; Địa chỉ: số 04 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
7	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-3,5.TCVN 5847:2016	2.952.000	
8	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-4,3.TCVN 5847:2016	3.360.000	
9	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8-160-5,0.TCVN 5847:2016	3.520.000	
10	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	2.565.000	
11	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-2,5.TCVN 5847:2016	2.834.000	
12	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	3.005.000	
13	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-4,3.TCVN 5847:2016	3.425.000	
14	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-5.TCVN 5847:2016	3.666.000	
15	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-3,5.TCVN 5847:2016	3.594.000	
16	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-4,3.TCVN 5847:2016	4.035.000	
17	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-5.TCVN 5847:2016	5.025.000	
18	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016	4.409.000	
19	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-4,3.TCVN 5847:2016	5.253.000	
20	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-5,4.TCVN 5847:2016	6.314.000	
21	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	8.346.000	
22	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-9.TCVN 5847:2016	9.270.000	
23	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-10.TCVN 5847:2016	10.878.000	
24	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-6,5.TCVN 5847:2016	9.723.000	
25	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-8,5.TCVN 5847:2016	11.186.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: số 04 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
26	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-9,2.TCVN 5847:2016	11.860.000	
27	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-11.TCVN 5847:2016	13.290.000	
28	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-13.TCVN 5847:2016	15.510.000	
29	Cột BTLT 16m	"	PC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016	21.650.000	
30	Cột BTLT 16m	"	PC.I-16-190-11.TCVN 5847:2016	22.050.000	
31	Cột BTLT 16m	"	PC.I-16-190-13.TCVN 5847:2016	22.798.000	
32	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-9,2.TCVN 5847:2016	23.750.000	
33	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-11.TCVN 5847:2016	25.580.000	
34	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-12.TCVN 5847:2016	27.986.000	
35	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-13.TCVN 5847:2016	29.112.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
36	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-9,2.TCVN 5847:2016	27.260.000	
37	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-11.TCVN 5847:2016	29.008.000	
38	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-13.TCVN 5847:2016	30.507.000	
39	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-14.TCVN 5847:2016	31.682.000	
40	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-9,2.TCVN 5847:2016	28.039.000	
41	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-11.TCVN 5847:2016	31.613.000	
42	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-13.TCVN 5847:2016	34.101.000	
43	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-14.TCVN 5847:2016	37.141.000	
C	Sản phẩm cột điện BTLT của Công ty CP Xây dựng điện VNECO 10				
I	Cột bê tông ly tâm ứng suất trước		Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016		
1	Cột BTLT 7m	đ/cột	PC.I-7,0-160-3,0, TCVN 5847:2016	2.729.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
2	Cột BTLT 7m	"	PC.I-7,0-160-4,3, TCVN 5847:2016	2.768.000	
3	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I-7,5-160-3,0, TCVN 5847:2016	2.827.000	
4	Cột BTLT 7,5m	"	PC.I-7,5-160-4,3, TCVN 5847:2016	2.922.000	
5	Cột BTLT 8m	"	PC.I-8,0-160-3,5, TCVN 5847:2016	2.918.000	
6	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-2,5, TCVN 5847:2016	2.632.000	
7	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-3,0, TCVN 5847:2016	2.965.000	
8	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-4,3, TCVN 5847:2016	3.489.000	
9	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-190-4,3, TCVN 5847:2016	3.658.000	
10	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-160-5,0, TCVN 5847:2016	3.677.000	
11	Cột BTLT 8,5m	"	PC.I-8,5-190-5,0, TCVN 5847:2016	3.769.000	
12	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-3,5, TCVN 5847:2016	3.952.000	
13	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-4,3, TCVN 5847:2016	4.486.000	
14	Cột BTLT 10m	"	PC.I-10-190-5,0, TCVN 5847:2016	5.010.000	
15	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-5,4, TCVN 5847:2016	6.339.000	
16	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-7,2, TCVN 5847:2016	8.272.000	
17	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-9,0, TCVN 5847:2016	9.398.000	
18	Cột BTLT 12m	"	PC.I-12-190-10, TCVN 5847:2016	10.573.000	
19	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-6,5, TCVN 5847:2016	9.678.000	
20	Cột BTLT 14m	đ/cột	PC.I-14-190-8,5, TCVN 5847:2016	11.249.000	
21	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-9,2, TCVN 5847:2016	11.954.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
22	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-11, TCVN 5847:2016	13.179.000	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
23	Cột BTLT 14m	"	PC.I-14-190-13, TCVN 5847:2016	15.063.000	
24	Cột BTLT 14m	"	PC.I-16-190-9,2, TCVN 5847:2016	20.952.000	
25	Cột BTLT 16m	"	PC.I-16-190-11, TCVN 5847:2016	22.243.000	
26	Cột BTLT 16m	"	PC.I-16-190-13, TCVN 5847:2016	23.068.000	
27	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-9,2, TCVN 5847:2016	23.646.000	
28	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-11, TCVN 5847:2016	25.294.000	
29	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-12, TCVN 5847:2016	27.309.000	
30	Cột BTLT 18m	"	PC.I-18-190-13, TCVN 5847:2016	29.090.000	
31	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-9,2, TCVN 5847:2016	27.295.000	
32	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-11, TCVN 5847:2016	28.941.000	
33	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-13, TCVN 5847:2016	30.341.000	
34	Cột BTLT 20m	"	PC.I-20-190-14, TCVN 5847:2016	31.754.000	
35	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-9,2, TCVN 5847:2016	28.880.000	
36	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-11, TCVN 5847:2016	31.563.000	
37	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-13, TCVN 5847:2016	34.413.000	
38	Cột BTLT 22m	"	PC.I-22-190-14, TCVN 5847:2016	37.203.000	
PHỤ LỤC 5: SẢN PHẨM GỐI CỐNG, ỒNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP					
I	Gối cống bê tông cốt thép ly tâm (mác 200, độ sụt 6-8cm/đá 1x2)				
1	D 300	đ/cái		78.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
2	D 400	"		93.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
3	D 500	"		112.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
4	D 600	"		130.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
5	D 800	"		155.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
6	D 1000	"		220.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
7	D 1200	"		302.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
8	D 1500	"		369.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
9	D 1800	"		435.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
10	D 2000	"		497.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
11	D 300	"		78.000	Công ty TNHH Thanh Thành
12	D 400	"		93.000	Công ty TNHH Thanh Thành
13	D 500	"		112.000	Công ty TNHH Thanh Thành
14	D 600	"		130.000	Công ty TNHH Thanh Thành
15	D 800	"		155.000	Công ty TNHH Thanh Thành
16	D 1000	"		220.000	Công ty TNHH Thanh Thành
17	D 1200	"		302.000	Công ty TNHH Thanh Thành
18	D 1500	"		369.000	Công ty TNHH Thanh Thành

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
19	D 1800	"		435.000	Công ty TNHH Thanh Thành
20	D 2000	"		497.000	Công ty TNHH Thanh Thành
22	D 400	"		81.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
24	D 600	"		133.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
25	D 800	"		163.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
26	D 1000	"		225.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
27	D 1200	"		327.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
28	D 1500	"		406.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
31	D 300	"		75.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
32	D 400	"		85.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
34	D 600	"		125.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
35	D 800	"		150.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
36	D 1000	"		210.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
37	D 1200	"		290.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
38	D 1500	"		350.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
40	D 2000	"		490.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
II	Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300) (TCVN 5847-1994)				
1	D 400 - 5	đ/mét		370.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
2	D 600 - 6	"		600.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
3	D 800 - 8	"		890.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
4	D 1000 - 10	"		1.300.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
5	D 1200 - 12	"		2.240.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
6	D 1500 - 12	"		2.130.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
7	D 300 - 5	"		330.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
8	D 400 - 5	"		379.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
9	D 500 - 6	"		516.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
10	D 600 - 6	"		609.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
11	D 800 - 8	"		894.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
12	D 1000 - 10	"		1.302.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
13	D 1200 - 12	"		2.250.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
14	D 1500 - 12	"		2.874.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
15	D 1800 - 15	"		3.890.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
16	D 2000 - 15	"		4.916.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
17	D 300 - 5	"		330.000	Công ty TNHH Thanh Thành
18	D 400 - 5	"		379.000	Công ty TNHH Thanh Thành
19	D 500 - 6	"		516.000	Công ty TNHH Thanh Thành
20	D 600 - 6	"		609.000	Công ty TNHH Thanh Thành
21	D 800 - 8	"		894.000	Công ty TNHH Thanh Thành
22	D 1000 - 10	"		1.302.000	Công ty TNHH Thanh Thành
23	D 1200 - 12	"		2.250.000	Công ty TNHH Thanh Thành
24	D 1500 - 12	"		2.874.000	Công ty TNHH Thanh Thành
25	D 1800 - 15	"		3.890.000	Công ty TNHH Thanh Thành
26	D 2000 - 15	"		4.916.000	Công ty TNHH Thanh Thành

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
27	D 300 - 5	"		334.100	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
28	D 400 - 5	"		382.900	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
29	D 600 - 6	"		615.700	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
30	D 800 - 8	"		906.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
31	D 1000 - 10	"		1.327.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
32	D 1200 - 12	"		2.275.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
33	D 1500 - 12	"		2.905.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
34	D 1800 - 15	"		4.202.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
35	D 2000 - 15	"		4.968.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
36	D 300 - 5	"		302.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
37	D 400 - 5	"		365.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
38	D 600 - 6	"		598.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
39	D 800 - 8	"		856.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
40	D 1000 - 10	"		1.212.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
41	D 1200 - 12	"		2.220.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
42	D 1500 - 12	"		2.524.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
43	D 300 - 5	"		330.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
44	D 400 - 5	"		380.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
45	D 600 - 6	"		615.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
46	D 800 - 8	"		890.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
47	D 1000 - 10	"		1.300.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
48	D 1200 - 12	"		2.245.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
49	D 1500 - 12	"		2.880.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
50	D 2000 - 15	"		4.920.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
51	D 300 - 5	"		290.000	CTCP XD TC Bình Định
52	D 400 - 5	"		360.000	CTCP XD TC Bình Định
53	D 600 - 6	"		600.000	CTCP XD TC Bình Định
54	D 800 - 8	"		880.000	CTCP XD TC Bình Định
55	D 1000 - 10	"		1.240.000	CTCP XD TC Bình Định
56	D 1200 - 12	"		2.180.000	CTCP XD TC Bình Định
57	D 1500 - 12	"		2.740.000	CTCP XD TC Bình Định
58	D 1800 - 15	"		4.200.000	CTCP XD TC Bình Định
59	D 2000 - 15	"		4.680.000	CTCP XD TC Bình Định
III	Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300) (TCVN 5847-1994)				
1	D 400 - 5	đ/mét		340.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
2	D 600 - 6	"		510.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
3	D 800 - 8	"		820.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
4	D 1000 - 10	"		1.149.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
5	D 1200 - 12	"		2.130.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
6	D 1500 - 12	"		2.820.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
7	D 300 - 5	"		300.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
8	D 400 - 5	"		343.000	Công ty TNHH Thuận Đức III

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
9	D 500 - 6	"		440.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
10	D 600 - 6	"		514.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
11	D 800 - 8	"		827.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
12	D 1000 - 10	"		1.250.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
13	D 1200 - 12	"		2.132.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
14	D 1500 - 12	"		2.821.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
15	D 1800 - 15	"		3.370.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
16	D 2000 - 15	"		3.975.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
17	D 300 - 5	"		300.000	Công ty TNHH Thanh Thành
18	D 400 - 5	"		343.000	Công ty TNHH Thanh Thành
19	D 500 - 6	"		440.000	Công ty TNHH Thanh Thành
20	D 600 - 6	"		514.000	Công ty TNHH Thanh Thành
21	D 800 - 8	"		827.000	Công ty TNHH Thanh Thành
22	D 1000 - 10	"		1.250.000	Công ty TNHH Thanh Thành
23	D 1200 - 12	"		2.132.000	Công ty TNHH Thanh Thành
24	D 1500 - 12	"		2.821.000	Công ty TNHH Thanh Thành
25	D 1800 - 15	"		3.370.000	Công ty TNHH Thanh Thành
26	D 2000 - 15	"		3.975.000	Công ty TNHH Thanh Thành
27	D 300 - 5	"		262.300	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
28	D 400 - 5	"		346.700	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
29	D 600 - 6	"		520.800	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
30	D 800 - 8	"		836.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
31	D 1000 - 10	"		1.264.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
32	D 1200 - 12	"		2.156.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
33	D 1500 - 12	"		2.850.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
34	D 1800 - 15	"		3.702.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
35	D 2000 - 15	"		4.017.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
36	D 300 - 5	"		265.000	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn
37	D 400 - 5	"		338.000	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn
38	D 600 - 6	"		486.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
39	D 800 - 8	"		774.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
40	D 1000 - 10	"		1.138.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
41	D 1200 - 12	"		1.868.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
42	D 1500 - 12	"		2.470.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
43	D 300 - 5	"		260.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
44	D 400 - 5	"		340.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
45	D 600 - 6	"		515.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
46	D 800 - 8	"		820.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
47	D 1000 - 10	"		1.240.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
48	D 1200 - 12	"		2.130.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
49	D 1500 - 12	"		2.820.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
50	D 2000 - 15	"		4.020.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
51	D 300 - 5	"		260.000	CTCP XD TC Bình Định
52	D 400 - 5	"		320.000	CTCP XD TC Bình Định
53	D 600 - 6	"		500.000	CTCP XD TC Bình Định

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
54	D 800 - 8	"		800.000	CTCP XD TC Bình Định
55	D 1000 - 10	"		1.150.000	CTCP XD TC Bình Định
56	D 1200 - 12	"		2.010.000	CTCP XD TC Bình Định
57	D 1500 - 12	"		2.650.000	CTCP XD TC Bình Định
58	D 1800 - 15	"		3.700.000	CTCP XD TC Bình Định
59	D 2000 - 15	"		4.260.000	CTCP XD TC Bình Định
IV	Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (vía hè, mác 300)				
1	D 300 - 5	đ/mét		260.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
2	D 400 - 5	"		330.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
3	D 500 - 6	"		403.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
4	D 600 - 6	"		468.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
5	D 800 - 8	"		744.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
6	D 1000 - 10	"		1.165.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
7	D 1200 - 12	"		1.940.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
8	D 1500 - 12	"		2.766.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
9	D 1800 - 15	"		3.168.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
10	D 2000 - 15	"		3.695.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
11	D 300 - 5	"		260.000	Công ty TNHH Thanh Thành
12	D 400 - 5	"		330.000	Công ty TNHH Thanh Thành
13	D 500 - 6	"		403.000	Công ty TNHH Thanh Thành
14	D 600 - 6	"		468.000	Công ty TNHH Thanh Thành
15	D 800 - 8	"		744.000	Công ty TNHH Thanh Thành
16	D 1000 - 10	"		1.165.000	Công ty TNHH Thanh Thành
17	D 1200 - 12	"		1.940.000	Công ty TNHH Thanh Thành
18	D 1500 - 12	"		2.766.000	Công ty TNHH Thanh Thành
19	D 1800 - 15	"		3.168.000	Công ty TNHH Thanh Thành
20	D 2000 - 15	"		3.695.000	Công ty TNHH Thanh Thành
21	D 300 - 5	"		257.900	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
22	D 400 - 5	"		319.500	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
24	D 600 - 6	"		474.100	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
25	D 800 - 8	"		752.300	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
26	D 1000 - 10	"		1.179.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
27	D 1200 - 12	"		1.961.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
28	D 1500 - 12	"		2.795.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
29	D 1800 - 15	"		3.204.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
30	D 2000 - 15	"		3.734.000	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
31	D 300 - 5	"		255.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
32	D 400 - 5	"		315.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
34	D 600 - 6	"		470.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
35	D 800 - 8	"		740.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
36	D 1000 - 10	"		1.160.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
37	D 1200 - 12	"		1.940.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
38	D 1500 - 12	"		2.765.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
40	D 2000 - 15	"		3.700.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
V	Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H5, mác 300)				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
1	D 400 - 5	đ/mét		300.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
2	D 600 - 6	"		449.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
3	D 800 - 8	"		720.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
4	D 1000 - 10	"		1.050.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
5	D 1200 - 12	"		1.820.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
6	D 1500 - 12	"		2.400.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
7	D 300 - 5	"		237.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
8	D 400 - 5	"		294.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
9	D 600 - 6	"		428.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
10	D 800 - 8	"		692.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
11	D 1000 - 10	"		1.006.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
12	D 1200 - 12	"		1.634.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
13	D 1500 - 12	"		2.172.000	Công ty CP xây lắp An Nhơn
14	D 300 - 5	"		230.000	CTCP XD TC Bình Định
15	D 400 - 5	"		300.000	CTCP XD TC Bình Định
16	D 600 - 6	"		450.000	CTCP XD TC Bình Định
17	D 800 - 8	"		720.000	CTCP XD TC Bình Định
18	D 1000 - 10	"		1.060.000	CTCP XD TC Bình Định
19	D 1200 - 12	"		1.830.000	CTCP XD TC Bình Định
20	D 1500 - 12	"		2.400.000	CTCP XD TC Bình Định
VI	Gối cổng bê tông cốt thép ly tâm				
1	D 400	đ/cái		90.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
2	D 600	"		130.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
3	D 800	"		150.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
4	D 1000	"		210.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
5	D 1200	"		300.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
6	D 1500	"		360.000	Cty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
7	D 300	"		78.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
8	D 400	"		93.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
9	D 500	"		112.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
10	D 600	"		130.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
11	D 800	"		155.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
12	D 1000	"		220.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
13	D 1200	"		302.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
14	D 1500	"		369.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
15	D 1800	"		435.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
16	D 2000	"		497.000	Công ty TNHH Thuận Đức III
17	D 300	"		78.000	Công ty TNHH Thanh Thành
18	D 400	"		93.000	Công ty TNHH Thanh Thành

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
19	D 500	"		112.000	Công ty TNHH Thanh Thành
20	D 600	"		130.000	Công ty TNHH Thanh Thành
21	D 800	"		155.000	Công ty TNHH Thanh Thành
22	D 1000	"		220.000	Công ty TNHH Thanh Thành
23	D 1200	"		302.000	Công ty TNHH Thanh Thành
24	D 1500	"		369.000	Công ty TNHH Thanh Thành
25	D 1800	"		435.000	Công ty TNHH Thanh Thành
26	D 2000	"		497.000	Công ty TNHH Thanh Thành
27	D 300	"		81.300	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
28	D 400	"		96.600	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
29	D 600	"		134.800	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
30	D 800	"		160.600	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
31	D 1000	"		228.800	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
32	D 1200	"		318.700	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
33	D 1500	"		382.500	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
34	D 1800	"		449.500	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
35	D 2000	"		516.600	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
36	D 300	"		70.000	CTCP XD TC Bình Định
37	D 400	"		80.000	CTCP XD TC Bình Định
38	D 600	"		124.000	CTCP XD TC Bình Định
39	D 800	"		145.000	CTCP XD TC Bình Định
40	D 1000	"		195.000	CTCP XD TC Bình Định
41	D 1200	"		270.000	CTCP XD TC Bình Định
42	D 1500	"		330.000	CTCP XD TC Bình Định
43	D 1800	"		420.000	CTCP XD TC Bình Định
44	D 2000	"		495.000	CTCP XD TC Bình Định
VII	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H30)				
1	D 300	đ/mét		310.000	Công ty TNHH Thanh Thành
2	D 400	"		360.000	Công ty TNHH Thanh Thành
3	D 600	"		550.000	Công ty TNHH Thanh Thành
4	D 800	"		830.000	Công ty TNHH Thanh Thành
5	D 1000	"		1.100.000	Công ty TNHH Thanh Thành
6	D 1200	"		2.050.000	Công ty TNHH Thanh Thành
7	D 1500	"		2.500.000	Công ty TNHH Thanh Thành
9	D 2000	"		4.450.000	Công ty TNHH Thanh Thành
11	D 400	"		305.000	CTCP XD TC Bình Định
12	D 600	"		495.000	CTCP XD TC Bình Định
13	D 800	"		775.000	CTCP XD TC Bình Định
14	D 1000	"		1.040.000	CTCP XD TC Bình Định
15	D 1200	"		1.980.000	CTCP XD TC Bình Định
16	D 1500	"		2.420.000	CTCP XD TC Bình Định
17	D 1800	"		3.700.000	CTCP XD TC Bình Định
18	D 2000	"		4.370.000	CTCP XD TC Bình Định
VIII	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H10)				
1	D 300	đ/mét		280.000	Công ty TNHH Thanh Thành
2	D 400	"		325.000	Công ty TNHH Thanh Thành

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
3	D 600	"		460.000	Công ty TNHH Thanh Thành
4	D 800	"		760.000	Công ty TNHH Thanh Thành
5	D 1000	"		1.030.000	Công ty TNHH Thanh Thành
6	D 1200	"		1.850.000	Công ty TNHH Thanh Thành
7	D 1500	"		2.350.000	Công ty TNHH Thanh Thành
9	D 2000	"		3.730.000	Công ty TNHH Thanh Thành
11	D 400	"		280.000	CTCP XD TC Bình Định
12	D 600	"		400.000	CTCP XD TC Bình Định
13	D 800	"		700.000	CTCP XD TC Bình Định
14	D 1000	"		950.000	CTCP XD TC Bình Định
15	D 1200	"		1.770.000	CTCP XD TC Bình Định
16	D 1500	"		2.280.000	CTCP XD TC Bình Định
17	D 1800	"		3.400.000	CTCP XD TC Bình Định
18	D 2000	"		3.650.000	CTCP XD TC Bình Định
IX	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng VH)				
1	D 300	đ/mét		250.000	Công ty TNHH Thanh Thành
2	D 400	"		320.000	Công ty TNHH Thanh Thành
3	D 600	"		420.000	Công ty TNHH Thanh Thành
4	D 800	"		680.000	Công ty TNHH Thanh Thành
5	D 1000	"		950.000	Công ty TNHH Thanh Thành
6	D 1200	"		1.700.000	Công ty TNHH Thanh Thành
7	D 1500	"		2.150.000	Công ty TNHH Thanh Thành
9	D 2000	"		3.350.000	Công ty TNHH Thanh Thành
11	D 400	"		260.000	CTCP XD TC Bình Định
12	D 600	"		365.000	CTCP XD TC Bình Định
13	D 800	"		620.000	CTCP XD TC Bình Định
14	D 1000	"		890.000	CTCP XD TC Bình Định
15	D 1200	"		1.635.000	CTCP XD TC Bình Định
16	D 1500	"		2.080.000	CTCP XD TC Bình Định
17	D 1800	"		3.000.000	CTCP XD TC Bình Định
18	D 2000	"		3.250.000	CTCP XD TC Bình Định
X	Gối cống bê tông các loại				
1	D 300	đ/cái		65.000	Công ty TNHH Thanh Thành
2	D 400	"		75.000	Công ty TNHH Thanh Thành
3	D 600	"		112.000	Công ty TNHH Thanh Thành
4	D 800	"		135.000	Công ty TNHH Thanh Thành
5	D 1000	"		178.000	Công ty TNHH Thanh Thành
6	D 1200	"		245.000	Công ty TNHH Thanh Thành
7	D 1500	"		310.000	Công ty TNHH Thanh Thành
8	D 2000	"		475.000	Công ty TNHH Thanh Thành
9	D 400	"		70.000	CTCP XD TC Bình Định
10	D 600	"		100.000	CTCP XD TC Bình Định
11	D 800	"		120.000	CTCP XD TC Bình Định
12	D 1000	"		160.000	CTCP XD TC Bình Định
13	D 1200	"		220.000	CTCP XD TC Bình Định
14	D 1500	"		290.000	CTCP XD TC Bình Định

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
15	D 1800		"		400.000	CTCP XD TC Bình Định
XI	SẢN PHẨM CỐNG HỘP			TCVN 9116:2012		
1	Cống hộp BTCT khẩu độ 1mx1m		đ/cái	Dày 18cm	3.906.000	Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
2	Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx1,5m có vại		"	Dày 22 cm	7.914.000	Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
3	Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx2m có vại		"	Dày 25 cm	8.189.091	Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt
XII	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H30, mác 300, L=3m)		đ/mét	TCVN 9113:2012		
1	D300		"		310.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
2	D400		"		360.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
3	D600		"		550.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
4	D800		"		830.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
5	D1000		"		1.145.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
6	D1200		"		2.050.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
7	D1500		"		2.650.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
8	D2000		"		4.450.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
XIII	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H10, mác 300, L=3m)		đ/mét			
1	D300		"		280.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
2	D400		"		325.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
3	D600		"		460.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
4	D800		"		760.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
5	D1000		"		1.070.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
6	D1200		"		1.850.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
7	D1500		"		2.500.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
8	D2000		"		3.730.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
XIV	Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng VH, mác 300, L=3m)		đ/mét			
1	D300		"		250.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
2	D400		"		320.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
3	D600		"		420.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
4	D800		"		680.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
5	D1000		"		950.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
6	D1200		"		1.700.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
7	D1500		"		2.150.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
8	D2000		"		3.350.000	Công ty CP SX TM XD Hải Minh

Ghi chú: Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.
- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm công nghiệp phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP SX TM XD Hải Minh - Đ/c: Lô B6.14 KKT Nhơn Hội
- Công ty CP Xây dựng TC Bình Định - Đc số 03 đường Lê Lai, P Ngô Mây, TP Quy Nhơn.
- Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt - Đc Lô đất B47, P. Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

PHỤ LỤC 6: SẢN PHẨM ỐNG NHỰA					
A	Ống nước nhựa và phụ kiện nhựa Đệ Nhất (Giá chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Kích thước danh nghĩa	Áp lực làm việc	đ/m	Đường kính ngoài x độ dày x chiều dài	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ		Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	m/m	(Bar)	"	(mm x mm x m)			
1	16	16	"	21 x 1,7	x 4	8.800	
2	16	22	"	21 x 3,0	x 4	14.700	
3	20	19	"	27 x 1,9	x 4	12.400	
4	20	22	"	27 x 3,0	x 4	19.400	
6	25	16	"	34 x 2,1	x 4	17.400	
7	25	18	"	34 x 3,0	x 4	24.600	
9	32	12	"	42 x 2,1	x 4	23.000	
10	32	16	"	42 x 3,5	x 4	38.100	
11	40	12	"	49 x 2,5	x 4	30.100	
12	40	16	"	49 x 3,5	x 4	41.600	
14	50	10	"	60 x 2,5	x 4	37.700	
15	50	11	"	60 x 3,0	x 4	46.400	
16	50	12	"	60 x 4,0	x 4	58.400	
17	50	16	"	60 x 4,5	x 4	68.500	
18	50	06	"	63 x 1,9	x 4	35.000	
19	50	10	"	63 x 3,0	x 4	53.200	
20	65	08	"	73 x 3,0	x 4	57.300	
21	65	06	"	75 x 2,2	x 4	48.600	
22	65	10	"	75 x 3,6	x 4	76.300	
23	65	08	"	76 x 3,0	x 4	57.900	
24	65	12	"	76 x 4,5	x 4	97.800	
26	80	05	"	90 x 2,2	x 6	54.200	
27	80	06	"	90 x 2,7	x 6	70.800	
28	80	06	"	90 x 3,0	x 4	69.600	
29	80	08	"	90 x 3,5	x 6	81.100	
30	80	09	"	90 x 4,0	x 4	89.100	
31	80	10	"	90 x 4,3	x 6	109.100	
32	80	12,5	"	90 x 5,4	x 6	132.400	
33	100	05	"	110 x 2,7	x 6	84.800	
34	100	06	"	110 x 3,2	x 6	101.600	
35	100	08	"	110 x 4,2	x 6	129.900	
36	100	10	"	110 x 5,3	x 6	161.800	
37	100	12,5	"	110 x 6,6	x 6	199.100	
38	100	06	"	114 x 3,5	x 4	99.600	
39	100	09	"	114 x 5,0	x 4	146.400	
40	100	12	"	114 x 7,0	x 4	214.700	
41	100	12	"	121 x 6,7	x 6 (AS))	213.300	
42	125	05	"	140 x 3,5	x 4	129.800	
43	125	06	"	140 x 4,1	x 6	164.000	
44	125	08	"	140 x 5,0	x 4	199.100	
45	125	10	"	140 x 6,7	x 6	258.300	
46	125	12	"	140 x 7,5	x 4	293.800	
47	150	05	"	160 x 4,0	x 6	181.900	
48	150	06	"	160 x 4,7	x 6	213.200	
49	150	08	"	160 x 6,2	x 6	274.700	
50	150	10	"	160 x 7,7	x 6	338.600	
51	150	12,5	"	160 x 9,5	x 6	411.900	
52	150	06	"	168 x 4,5	x 4	191.600	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ		Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
53	150	09	"	168 x 7,0	x 4	308.300	
54	150	12	"	168 x 9,0	x 4	431.000	
55	150	12	"	177 x 9,7	x 6 (AS)	450.500	
56	200	05	"	200 x 4,9	x 6	276.900	
57	200	06	"	200 x 5,9	x 6	331.900	
58	200	08	"	200 x 7,7	x 6	428.100	
59	200	10	"	200 x 9,6	x 6	525.600	
60	200	12,5	"	200 x 11,9	x 6	647.100	
61	200	06	"	220 x 6,6	x 4	381.000	
62	200	09	"	220 x 8,7	x 6	497.300	
63	200	10	"	222 x 9,7	x 6 (ISO)	575.600	
64	200	05	"	225 x 5,5	x 6	346.400	
65	200	06	"	225 x 6,6	x 6	417.200	
66	200	08	"	225 x 8,6	x 6	538.200	
67	200	10	"	225 x 10,8	x 6	663.500	
68	250	05	"	250 x 6,2	x 6	437.400	
69	250	06	"	250 x 7,3	x 6	513.000	
70	250	08	"	250 x 9,6	x 6	666.800	
71	250	10	"	250 x 11,9	x 6	812.000	
72	250	12,5	"	250 x 14,8	x 6	1.005.600	
73	250	06	"	280 x 8,2	x 6	644.800	
74	250	08	"	280 x 10,7	x 6	832.800	
75	250	10	"	280 x 13,4	x 6	1.024.300	
76	300	05	"	315 x 7,7	x 6	657.000	
77	300	06	"	315 x 9,2	x 6	811.700	
78	300	08	"	315 x 12,1	x 6	1.051.500	
79	300	10	"	315 x 15,0	x 6	1.287.100	
80	355	05	"	355 x 8,7	x 6	881.800	
81	355	06	"	355 x 10,4	x 6	1.049.200	
82	400	05	"	400 x 9,8	x 6	1.096.700	
83	400	06	"	400 x 11,7	x 6	1.303.500	
84	400	10	"	400 x 19,1	x 6	2.081.000	
85	450	08	"	450 x 17,2	x 6	2.200.200	
86	500	05	"	500 x 12,3	x 6	1.773.200	
87	500	06	"	500 x 14,6	x 6	2.094.700	
88	630	06	"	630 x 18,4	x 6	3.331.800	
89	630	10	"	630 x 30,0	x 6	5.329.200	
B	Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa						Tham khảo theo Thông báo giá đính kèm
C	ỐNG NHỰA uPVC - Sản phẩm ống nhựa của CTCP Nhựa Đồng Nai						Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
		Áp suất vận hành (BAR)		Đường kính x Độ dày			
1	Ống UPVC - Thoát nước tưới tiêu (Tiêu chuẩn: BS 3505:1986; QCVN12-1:2011/BYT;	PN15	đ/m	D21x1.6mm		8.800	
2		PN12	"	D27x1.8mm		12.400	
3		PN12	"	D34x2.0mm		17.500	
4		PN9	"	D42x2.1mm		23.200	
5		PN9	"	D49x2.4mm		30.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
6	TCVN16:2017/BXD (Hệ Inch)	PN6	"	D60x2.0mm	31.900	
10		PN6	"	D90x2.9mm	68.900	
13		PN6	"	D114x3.8mm	114.300	
18		PN5	"	D168x4.3mm	191.700	
1	Ống uPVC DNP-Tiêu chuẩn: AS/NZS 1477:2006 (Hệ Ciod)	PN15	đ/m			
11		PN12	"	D100x6.7mm	213.300	
16		PN12	"	D150x9.7mm	450.500	
20		PN10	"	D200x9.7mm	575.600	
22		PN10	"	D250x10.7mm	838.100	
E	Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Áp suất		Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m		8.800	
2	Φ21 x 2.0mm	15/18 bar	"		10.600	
3	Φ21 x 3.0mm	25/29/32 bar	"		14.700	
4	Φ27 x 1.8mm	12/14 bar	"		12.400	
5	Φ27 x 2.0mm	15/16 bar	"		13.400	
6	Φ27x3.0mm	22/25 bar	"		19.400	
7	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"		17.400	
8	Φ34 x 3.0mm	16/19/20 bar	"		24.600	
9	Φ42 x 2.1mm	9/10 bar	"		23.000	
10	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"		31.800	
11	Φ49 x 2.4mm	9/10 bar	"		30.100	
12	Φ49 x 3.0mm	12/13 bar	"		37.000	
13	Φ60 x 1.8mm	5/6 bar	"		28.700	
14	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"		31.900	
15	Φ60 x 2.5mm	9 bar	"		38.400	
16	Φ60 x 3.0mm	9/10/12 bar	"		46.600	
17	Φ60 x 3.5mm	12 bar	"		54.200	
18	Φ63 x 3.0mm	10 bar	"		53.200	
19	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"		48.600	
20	Φ75 x 3.0mm	9.0 bar	"		59.200	
21	Φ76 x 3.0mm	7/8 bar	"		57.900	
22	Φ90 x 2.6mm	5/6 bar	"		61.400	
23	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"		68.900	
24	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"		89.100	
25	Φ90 x 5.0mm	12 bar	"		114.800	
26	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"		101.600	
27	Φ110 x 4.2mm	8 bar	"		129.800	
28	Φ110 x 5.0mm	9 bar	"		144.100	
29	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"		97.100	
30	Φ114 x 3.5mm	6/6.3 bar	"		100.900	
31	Φ114 x 4.0mm	6 bar	"		120.900	
32	Φ114 x 5.0mm	9/10 bar	"		148.900	
33	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"		175.100	
34	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"		200.400	
35	Φ130 x 4.0mm	6 bar	"		131.800	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
36	Φ130 x 5.0mm	8 bar	"		167.200	
37	Φ140 x 4.0mm	6 bar	"		156.300	
38	Φ140 x 5.0mm	7/8 bar	"		199.100	
39	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"		209.000	
40	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"		258.300	
41	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"		213.200	
42	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"		274.800	
43	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"		338.600	
44	Φ168 x 4.5mm	3/6 bar	"		210.700	
45	Φ168 x 5.0mm	6 bar	"		234.900	
46	Φ168 x 7.0mm	9 bar	"		308.200	
47	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"		320.000	
48	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"		331.900	
49	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"		428.000	
50	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"		525.600	
51	Φ220 x 5.9mm	6 bar	"		361.400	
52	Φ220 x 6.5mm	6 bar	"		397.000	
53	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"		497.300	
54	Φ225 x 6.6mm	6 bar	"		417.200	
55	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"		513.000	
56	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"		725.000	
57	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"		812.000	
58	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"		644.400	
59	Φ280 x 8.6mm	6.3 bar	"		673.500	
60	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"		1.024.300	
61	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"		811.700	
62	Φ315x15.0mm	10 bar	"		1.287.100	
63	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"		1.303.500	
64	Φ400 x 12.3mm	6.3 bar	"		1.416.500	
65	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"		1.833.800	
66	Φ450x13.8mm	6.3 bar	"		1.787.200	
67	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"		2.200.200	
68	Φ500 x 15.3mm	6.3 bar	"		2.199.800	
69	Φ500 x 19.1mm	8 bar	"		2.651.800	
70	Φ560 x 17.2mm	6.3 bar	"		2.769.800	
71	Φ560 x 21.4mm	8 bar	"		3.327.800	
72	Φ630 x 19.3mm	6.3 bar	"		3.495.500	
73	Φ630 x 24.1mm	8 bar	"		4.216.300	
F	Công ty CP Nhựa Bình Minh			Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m		8.800	
2	Φ21 x 3.0mm	25/29/32 bar	"		14.700	
3	Φ27 x 1.8mm	12/14 bar	"		12.400	
4	Φ27x3.0mm	22/25 bar	"		19.400	
5	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"		17.400	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
6	Φ34 x 3.0mm	16/19/20 bar	"		24.600	
7	Φ42 x 2.1mm	9/10 bar	"		23.000	
8	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"		31.800	
9	Φ49 x 2.4mm	9/10 bar	"		30.100	
10	Φ49 x 3.0mm	12/13 bar	"		37.000	
11	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"		31.900	
12	Φ60 x 2.8mm	9/10 bar	"		44.000	
13	Φ60 x 3.0mm	9/10/12 bar	"		46.400	
14	Φ90 x 1.7mm	3 bar/thoát	"		40.700	
15	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"		68.900	
16	Φ90 x 3.0mm	6/6.3 bar	"		69.600	
17	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"		89.100	
18	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"		97.100	
19	Φ114 x 3.8mm	6 bar	"		114.300	
20	Φ114 x 4.9mm	9 bar	"		146.400	
21	Φ130 x 5.0mm	8 bar	"		167.200	
22	Φ168 x 4.3mm	5/12,5 bar	"		191.600	
23	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"		320.000	
24	Φ220 x 5.1mm	3/5 bar	"		296.500	
25	Φ220 x 6.6mm	6 bar	"		381.000	
26	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"		497.300	
G	Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong			Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002 -ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m		8.909	
2	Φ27 x 1.8mm	12/14 bar	"		12.818	
3	Φ27 x 2.0mm	15/16 bar	"		16.091	
4	Φ27x3.0mm	22/25 bar	"		20.091	
5	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"		17.818	
6	Φ34 x 2.5mm	15 bar	"		21.364	
7	Φ34 x 3.0mm	16/19/20 bar	"		25.636	
8	Φ42 x 2.1mm	9/10 bar	"		23.727	
9	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"		33.364	
10	Φ49 x 2.4mm	9/10 bar	"		31.000	
11	Φ49 x 3.0mm	12/13 bar	"		38.636	
12	Φ60 x 1.8mm	5/6 bar	"		39.000	
13	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"		32.727	
14	Φ60 x 2.8mm	9/10 bar	"		45.182	
15	Φ60 x 3.0mm	9/10/12 bar	"		48.545	
16	Φ63 x 1.6mm	5 bar	"		30.727	
17	Φ63 x 1.9mm	6 bar	"		35.727	
18	Φ63 x 3.0mm	10 bar	"		55.182	
19	Φ75 x 1.5mm	4 bar	"		35.727	
20	Φ75 x 1.9mm	5 bar	"		45.182	
21	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"		49.545	
22	Φ75 x 2.9mm	5/8 bar	"		66.818	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
23	Φ75 x 3.6mm	10 bar	"		77.818	
24	Φ75 x 4.5mm	12,5 bar	"		104.091	
25	Φ90 x 1.5mm	3,2 bar/thoát	"		43.545	
26	Φ90 x 1.7mm	3 bar/thoát	"		41.636	
27	Φ90 x 2.2mm	5 bar	"		63.273	
28	Φ90 x 2.6mm	5/6 bar	"		63.090	
29	Φ90 x 2.7mm	6 bar	"		72.182	
30	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"		70.727	
31	Φ90 x 3.0mm	6/6.3 bar	"		73.000	
32	Φ90 x 3.5mm	8/9 bar	"		96.091	
33	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"		91.182	
34	Φ90 x 4.3mm	10 bar	"		111.273	
35	Φ90 x 5.0mm	12 bar	"		120.455	
36	Φ90 x 5.4mm	12,5 bar	"		147.727	
37	Φ110 x 2,7mm	5 bar	"		94.182	
38	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"		103.636	
39	Φ110 x 4.2mm	8 bar	"		150.273	
40	Φ110 x 5.3mm	10 bar	"		165.545	
41	Φ110 x 6.6mm	12,5 bar	"		222.000	
42	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"		99.545	
43	Φ114 x 3.5mm	6/6.3 bar	"		109.273	
44	Φ114 x 3.8mm	6 bar	"		117.091	
45	Φ114 x 4.0mm	6 bar	"		123.182	
46	Φ114 x 4.9mm	9 bar	"		150.000	
47	Φ114 x 5.0mm	9/10 bar	"		154.182	
48	Φ125 x 3.1mm	5 bar	"		116.364	
49	Φ125 x 3.7mm	6 bar	"		137.818	
50	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"		175.091	
51	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"		220.364	
52	Φ125 x 7.4mm	12,5 bar	"		273.818	
53	Φ140 x 3.5mm	5 bar	"		145.545	
54	Φ140 x 4.1mm	6 bar	"		167.273	
55	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"		229.364	
56	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"		263.455	
57	Φ160 x 4mm	5/6 bar	"		185.545	
58	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"		217.455	
59	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"		287.364	
60	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"		345.364	
61	Φ160 x 9.5mm	12,5 bar	"		447.727	
62	Φ168 x 4.3mm	5/12,5 bar	"		196.091	
63	Φ168 x 4.5mm	3/6 bar	"		209.545	
64	Φ168 x 5.0mm	6 bar	"		229.818	
65	Φ168 x 7.0mm	9 bar	"		317.364	
66	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"		328.091	
67	Φ200 x 4.9mm	5 bar	"		299.818	
68	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"		338.545	
69	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"		445.000	
70	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"		536.091	
71	Φ200 x 11.9mm	12,5 bar	"		702.636	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
72	Φ220 x 5.1mm	3/5 bar	"		303.818	
73	Φ220 x 6.6mm	6 bar	"		390.727	
74	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"		509.727	
75	Φ225 x 5.5mm	5 bar	"		365.364	
76	Φ225 x 6.6mm	6 bar	"		425.545	
77	Φ225 x 8.6mm	8 bar	"		562.545	
78	Φ225 x 10.8mm	10 bar	"		676.727	
79	Φ225 x 13.4mm	12.5 bar	"		892.091	
80	Φ250 x 6.2mm	5 bar	"		480.727	
81	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"		523.273	
82	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"		725.000	
83	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"		844.182	
84	Φ250 x 14.8mm	12.5 bar	"		1.150.091	
85	Φ280 x 6.9mm	5 bar	"		571.818	
86	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"		657.273	
87	Φ280 x 10.7mm	8 bar	"		865.273	
88	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"		1.092.909	
89	Φ280 x 16.6mm	12.5 bar	"		1.380.091	
90	Φ315 x 7.7mm	5 bar	"		717.364	
91	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"		827.909	
92	Φ315x12.1mm	8 bar	"		1.081.273	
93	Φ315x15.0mm	10 bar	"		1.378.909	
94	Φ315x18.7mm	12.5 bar	"		1.747.818	
95	Φ355 x 8.7mm	5/6 bar	"		937.273	
96	Φ355 x 10.4mm	6 bar	"		1.115.000	
97	Φ400 x 9.8mm	5 bar	"		1.191.000	
98	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"		1.392.545	
99	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"		1.833.818	
100	Φ400 x 19.1mm	10 bar	"		2.122.636	
101	Φ450x13.2mm	6 bar	"		1.787.182	
102	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"		2.349.909	
103	Φ450 x 21.5mm	10 bar	"		2.731.909	
104	Φ500 x 19.1mm	8 bar	"		2.881.545	
105	Φ500 x 23.9mm	10 bar	"		3.104.090	
106	Φ560 x 17.2mm	6.3 bar	"		2.551.091	
107	Φ560 x 21.4mm	8 bar	"		3.592.182	
108	Φ560 x 26.7mm	10 bar	"		3.897.364	
H	Tập đoàn Tân Á Đại Thành			Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
1	Φ21 x 1.6mm	16 bar	đ/m		10.545	
2	Φ21 x 2.4mm	25 bar	"		12.364	
3	Φ27 x 1.6mm	12,5 bar	"		12.000	
4	Φ27 x 2.0mm	16 bar	"		13.273	
5	Φ27x3.0mm	25 bar	"		18.818	
6	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"		18.364	
7	Φ34 x 2.6mm	16 bar	"		27.636	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
8	Φ42 x 2.0mm	10 bar	"		23.545	
9	Φ48 x 2.3mm	10 bar	"		28.364	
10	Φ48 x 2,9mm	12/13 bar	"		34.364	
11	Φ60 x 1.9mm	6 bar	"		34.909	
12	Φ60 x 2.3mm	8 bar	"		40.636	
13	Φ60 x 2.9mm	10 bar	"		49.091	
14	Φ60 x 3.6mm	12,5 bar	"		61.636	
15	Φ75 x 1.5mm	4 bar	"		33.545	
16	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"		44.273	
17	Φ75 x 2.9mm	8 bar	"		57.818	
18	Φ75 x 3.6mm	10 bar	"		71.545	
19	Φ75 x 4.5mm	12,5 bar	"		90.091	
20	Φ90 x 1.5mm	3 bar/thoát	"		41.000	
21	Φ90 x 2.2mm	5 bar	"		54.727	
22	Φ90 x 2.7mm	6 bar	"		63.364	
23	Φ90 x 3.5mm	8 bar	"		83.091	
24	Φ90 x 4.3mm	12,5 bar	"		103.091	
25	Φ90 x 5.4mm	12,5 bar	"		128.000	
26	Φ110 x 1,9mm	3bar	"		61.818	
27	Φ110 x 2,7mm	5 bar	"		81.545	
28	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"		92.818	
29	Φ110 x 4.2mm	8 bar	"		130.000	
30	Φ110 x 5.3mm	10 bar	"		155.636	
31	Φ110 x 6.6mm	12,5 bar	"		192.091	
32	Φ125 x 3.1mm	5 bar	"		100.818	
33	Φ125 x 3.7mm	6 bar	"		119.364	
34	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"		151.545	
35	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"		190.818	
36	Φ125 x 7.4mm	12,5 bar	"		234.000	
37	Φ140 x 3.5mm	5 bar	"		126.000	
38	Φ140 x 4.1mm	6 bar	"		148.545	
39	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"		198.636	
40	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"		243.182	
41	Φ140 x 8.3mm	12,5 bar	"		299.000	
42	Φ160 x 4mm	5 bar	"		166.636	
43	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"		192.364	
44	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"		248.818	
45	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"		315.727	
46	Φ160 x 9.5mm	12,5 bar	"		387.545	
47	Φ200 x 4.9mm	5 bar	"		259.545	
48	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"		301.818	
49	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"		385.182	
50	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"		493.364	
51	Φ200 x 11.9mm	12,5 bar	"		608.182	
52	Φ225 x 5.5mm	5 bar	"		316.364	
53	Φ225 x 6.6mm	6 bar	"		375.091	
54	Φ225 x 8.6mm	8 bar	"		487.000	
55	Φ225 x 10.8mm	10 bar	"		624.727	
56	Φ225 x 13.4mm	12.5 bar	"		772.091	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
57	Φ250 x 6.2mm	5 bar	"		416.091	
58	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"		485.545	
59	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"		627.636	
60	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"		793.364	
61	Φ250 x 14.8mm	12.5 bar	"		982.636	
62	Φ280 x 6.9mm	5 bar	"		494.818	
63	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"		583.000	
64	Φ280 x 10.7mm	8 bar	"		749.000	
65	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"		1.027.182	
66	Φ280 x 16.6mm	12.5 bar	"		1.179.182	
67	Φ315 x 7.7mm	5 bar	"		621.000	
68	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"		745.000	
69	Φ315x12.1mm	8 bar	"		936.091	
70	Φ315x15.0mm	10 bar	"		1.296.000	
71	Φ315x18.7mm	12.5 bar	"		1.492.273	
72	Φ355 x 8.7mm	5/6 bar	"		811.364	
73	Φ355 x 10.4mm	6 bar	"		965.273	
74	Φ400 x 9.8mm	5 bar	"		1.031.000	
75	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"		1.235.182	
76	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"		1.587.364	
77	Φ400 x 19.1mm	10 bar	"		1.961.091	
78	Φ450x13.2mm	6 bar	"		1.554.909	
79	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"		2.007.727	
80	Φ450 x 21.5mm	10 bar	"		2.487.273	
Công ty TNHH Hóa nhựa Độ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen						Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
I	Ống HDPE-PE100	Độ dày (PN6)				
-	Ø 110	4.2	đ/m		100.100	
-	Ø 125	4.8	"		129.200	
-	Ø 140	5.4	"		162.800	
-	Ø 160	6.2	"		214.000	
-	Ø 180	6.9	"		267.100	
-	Ø 200	7.7	"		331.000	
-	Ø 225	8.6	"		415.100	
-	Ø 250	9.6	"		524.700	
-	Ø 280	10.7	"		643.000	
-	Ø 315	12.1	"		816.900	
-	Ø 355	13.6	"		1.035.000	
-	Ø 400	15.3	"		1.313.600	
-		Độ dày (PN8)				
-	Ø 40	2.0	đ/m		17.200	
-	Ø 50	2.4	"		26.700	
-	Ø 63	3.0	"		41.700	
-	Ø 75	3.6	"		59.200	
-	Ø 90	4.3	"		83.300	
-	Ø 110	5.3	"		125.000	
-	Ø 125	6.0	"		159.800	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 140	6.7	"		200.000	
-	Ø 160	7.7	"		262.200	
-	Ø 180	8.6	"		329.600	
-	Ø 200	9.6	"		408.300	
-	Ø 225	10.8	"		516.000	
-	Ø 250	11.9	"		631.500	
-	Ø 280	13.4	"		797.100	
-	Ø 315	15.0	"		1.001.700	
-	Ø 355	16.9	"		1.271.800	
-	Ø 400	19.1	"		1.621.700	
-		PN 10				
-	Ø 32	2.0	đ/m		13.600	
-	Ø 40	2.4	"		20.800	
-	Ø 50	3.0	"		32.100	
-	Ø 63	3.8	"		51.200	
-	Ø 75	4.5	"		71.400	
-	Ø 90	5.4	"		102.800	
-	Ø 110	6.6	"		152.800	
-	Ø 125	7.4	"		194.900	
-	Ø 140	8.3	"		244.700	
-	Ø 160	9.5	"		319.400	
-	Ø 180	10.7	"		404.000	
-	Ø 200	11.9	"		498.400	
-	Ø 225	13.4	"		628.800	
-	Ø 250	14.8	"		774.800	
-	Ø 280	16.6	"		968.200	
-	Ø 315	18.7	"		1.232.600	
-	Ø 355	21.1	"		1.568.600	
-	Ø 400	23.7	"		1.982.600	
		PN 12,5				
-	Ø 20	-	đ/m		7.400	
-	Ø 25	2.0	"		10.200	
-	Ø 32	2.4	"		16.800	
-	Ø 40	3.0	"		25.200	
-	Ø 50	3.7	"		38.600	
-	Ø 63	4.7	"		61.500	
-	Ø 75	5.6	"		87.200	
-	Ø 90	6.7	"		124.700	
-	Ø 110	8.1	"		184.800	
-	Ø 125	9.2	"		238.100	
-	Ø 140	10.3	"		298.200	
-	Ø 160	11.8	"		389.200	
-	Ø 180	13.3	"		494.000	
-	Ø 200	14.7	"		605.900	
-	Ø 225	16.6	"		769.400	
-	Ø 250	18.4	"		947.700	
-	Ø 280	20.6	"		1.187.600	
-	Ø 315	23.2	"		1.505.100	
-	Ø 355	26.1	"		1.908.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 400	29.4	"		2.419.800	
		PN 16				
-	Ø 20	2.0	đ/m		8.100	
-	Ø 25	2.3	"		12.000	
-	Ø 32	3.0	"		19.600	
-	Ø 40	3.7	"		30.300	
-	Ø 50	4.6	"		46.800	
-	Ø 63	5.8	"		74.200	
-	Ø 75	6.8	"		103.500	
-	Ø 90	8.2	"		149.900	
-	Ø 110	10.0	"		222.400	
-	Ø 125	11.4	"		288.400	
-	Ø 140	12.7	"		359.400	
-	Ø 160	14.6	"		471.800	
-	Ø 180	16.4	"		596.300	
-	Ø 200	18.2	"		735.400	
-	Ø 225	20.5	"		930.800	
-	Ø 250	22.7	"		1.144.800	
-	Ø 280	25.4	"		1.435.200	
-	Ø 315	28.6	"		1.816.700	
-	Ø 355	32.2	"		2.306.100	
-	Ø 400	36.3	"		2.927.900	
		PN 20				
-	Ø 20	2.3	đ/m		9.400	
-	Ø 25	3.0	"		14.900	
-	Ø 32	3.6	"		23.000	
-	Ø 40	4.5	"		35.900	
-	Ø 50	5.6	"		55.600	
-	Ø 63	7.1	"		88.700	
-	Ø 75	8.4	"		124.700	
-	Ø 90	10.1	"		179.800	
-	Ø 110	12.3	"		268.400	
-	Ø 125	14.0	"		338.200	
-	Ø 140	15.7	"		435.500	
-	Ø 160	17.9	"		567.600	
L	Công ty CP nhựa Thiếu niên tiền phong					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
		Độ dày (PN6)				
-	Ø 110	4.2	đ/m		97.273	
-	Ø 125	4.8	"		125.818	
-	Ø 140	5.4	"		157.909	
-	Ø 160	6.2	"		206.909	
-	Ø 180	6.9	"		258.545	
-	Ø 200	7.7	"		321.091	
-	Ø 225	8.6	"		402.818	
-	Ø 250	9.6	"		499.000	
-	Ø 280	10.7	"		618.818	
-	Ø 315	12.1	"		789.091	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 355	13.6	"		1.002.273	
-	Ø 400	15.3	"		1.264.455	
		Độ dày (PN8)				
-	Ø 40	2.0	đ/m		16.636	
-	Ø 50	2.4	"		25.818	
-	Ø 63	3.0	"		40.091	
-	Ø 75	3.6	"		57.000	
-	Ø 90	4.3	"		90.000	
-	Ø 110	5.3	"		120.818	
-	Ø 125	6.0	"		156.000	
-	Ø 140	6.7	"		194.273	
-	Ø 160	7.7	"		255.091	
-	Ø 180	8.6	"		321.182	
-	Ø 200	9.6	"		400.091	
-	Ø 225	10.8	"		503.818	
-	Ø 250	11.9	"		614.818	
-	Ø 280	13.4	"		784.273	
-	Ø 315	15.0	"		982.455	
-	Ø 355	16.9	"		1.235.455	
-	Ø 400	19.1	"		1.584.364	
-		PN 10				
-	Ø 32	2.0	đ/m		13.182	
-	Ø 40	2.4	"		20.091	
-	Ø 50	3.0	"		30.818	
-	Ø 63	3.8	"		49.273	
-	Ø 75	4.5	"		70.273	
-	Ø 90	5.4	"		99.727	
-	Ø 110	6.6	"		151.091	
-	Ø 125	7.4	"		190.727	
-	Ø 140	8.3	"		238.091	
-	Ø 160	9.5	"		312.909	
-	Ø 180	10.7	"		393.909	
-	Ø 200	11.9	"		493.636	
-	Ø 225	13.4	"		606.727	
-	Ø 250	14.8	"		751.727	
-	Ø 280	16.6	"		936.636	
-	Ø 315	18.7	"		1.192.727	
-	Ø 355	21.1	"		1.515.727	
-	Ø 400	23.7	"		1.926.000	
		PN 12,5				
-	Ø 25	2.0	đ/m		9.818	
-	Ø 32	2.4	"		16.091	
-	Ø 40	3.0	"		24.273	
-	Ø 50	3.7	"		37.091	
-	Ø 63	4.7	"		59.727	
-	Ø 75	5.6	"		84.727	
-	Ø 90	6.7	"		120.545	
-	Ø 110	8.1	"		180.545	
-	Ø 125	9.2	"		232.455	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 140	10.3	"		288.364	
-	Ø 160	11.8	"		376.273	
-	Ø 180	13.3	"		479.727	
-	Ø 200	14.7	"		587.818	
-	Ø 225	16.6	"		743.091	
-	Ø 250	18.4	"		923.909	
-	Ø 280	20.6	"		1.158.364	
-	Ø 315	23.2	"		1.448.818	
-	Ø 355	26.1	"		1.837.545	
-	Ø 400	29.4	"		2.326.364	
		PN 16				
-	Ø 20	2.0	đ/m		7.727	
-	Ø 25	2.3	"		11.727	
-	Ø 32	3.0	"		18.818	
-	Ø 40	3.7	"		29.182	
-	Ø 50	4.6	"		45.273	
-	Ø 63	5.8	"		71.182	
-	Ø 75	6.8	"		101.091	
-	Ø 90	8.2	"		144.727	
-	Ø 110	10.0	"		218.000	
-	Ø 125	11.4	"		282.000	
-	Ø 140	12.7	"		349.636	
-	Ø 160	14.6	"		462.364	
-	Ø 180	16.4	"		581.636	
-	Ø 200	18.2	"		727.727	
-	Ø 225	20.5	"		889.727	
-	Ø 250	22.7	"		1.106.909	
-	Ø 280	25.4	"		1.387.273	
-	Ø 315	28.6	"		1.756.000	
-	Ø 355	32.2	"		2.229.273	
-	Ø 400	36.3	"		2.841.000	
		PN 20				
-	Ø 20	2.3	đ/m		9.091	
-	Ø 25	3.0	"		13.727	
-	Ø 32	3.6	"		22.636	
-	Ø 40	4.5	"		34.636	
-	Ø 50	5.6	"		53.545	
-	Ø 63	7.1	"		85.273	
-	Ø 75	8.4	"		120.727	
-	Ø 90	10.1	"		173.273	
-	Ø 110	12.3	"		262.364	
-	Ø 125	14.0	"		336.273	
-	Ø 140	15.7	"		420.545	
-	Ø 160	17.9	"		551.636	
-	Ø 180	20.1	"		697.455	
-	Ø 200	22.4	"		867.727	
-	Ø 225	25.2	"		1.073.182	
-	Ø 250	27.9	"		1.324.364	
-	Ø 280	31.3	"		1.658.818	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 315	35.2	"		2.113.182	
-	Ø 355	39.7	"		2.680.727	
-	Ø 400	44.7	"		3.414.182	
M	Tập đoàn Tân Á Đại Thành					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
		Độ dày (PN6)				
-	Ø 40	1,6	đ/m		18.182	
-	Ø 50	2	"		27.273	
-	Ø 63	2,5	"		45.455	
-	Ø 75	2,9	"		60.455	
-	Ø 90	3,5	"		90.909	
-	Ø 110	4,2	"		109.091	
-	Ø 125	4,8	"		140.909	
-	Ø 140	5,4	"		177.273	
-	Ø 160	6,2	"		236.364	
-	Ø 180	6,9	"		290.909	
-	Ø 200	7,7	"		363.636	
-	Ø 225	8,6	"		458.182	
-	Ø 250	9,6	"		570.909	
-	Ø 280	10,7	"		709.091	
-	Ø 315	12,1	"		900.000	
-	Ø 355	13,6	"		1.145.455	
-	Ø 400	15,3	"		1.445.455	
		Độ dày (PN8)				
-	Ø 40	2,0	đ/m		19.091	
-	Ø 50	2,4	"		29.091	
-	Ø 63	3,0	"		45.455	
-	Ø 75	3,6	"		64.545	
-	Ø 90	4,3	"		101.818	
-	Ø 110	5,3	"		136.364	
-	Ø 125	6,0	"		177.273	
-	Ø 140	6,7	"		222.727	
-	Ø 160	7,7	"		290.909	
-	Ø 180	8,6	"		363.636	
-	Ø 200	9,6	"		454.545	
-	Ø 225	10,8	"		572.727	
-	Ø 250	11,9	"		698.182	
-	Ø 280	13,4	"		895.455	
-	Ø 315	15,0	"		1.122.727	
-	Ø 355	16,9	"		1.409.091	
-	Ø 400	19,1	"		1.809.091	
		PN 10				
-	Ø 32	2,0	đ/m		14.545	
-	Ø 40	2,4	"		22.727	
-	Ø 50	3,0	"		34.545	
-	Ø 63	3,8	"		56.364	
-	Ø 75	4,5	"		80.000	
-	Ø 90	5,4	"		113.636	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 110	6.6	"		172.727	
-	Ø 125	7.4	"		218.182	
-	Ø 140	8.3	"		272.727	
-	Ø 160	9.5	"		359.091	
-	Ø 180	10.7	"		450.000	
-	Ø 200	11.9	"		563.636	
-	Ø 225	13.4	"		690.909	
-	Ø 250	14.8	"		854.545	
-	Ø 280	16.6	"		1.072.727	
-	Ø 315	18.7	"		1.363.636	
-	Ø 355	21.1	"		1.727.273	
-	Ø 400	23.7	"		2.200.000	
		PN 12,5				
-	Ø 25	2.0	đ/m		10.909	
-	Ø 32	2.4	"		18.182	
-	Ø 40	3.0	"		27.273	
-	Ø 50	3.7	"		41.818	
-	Ø 63	4.7	"		68.182	
-	Ø 75	5.6	"		96.364	
-	Ø 90	6.7	"		136.364	
-	Ø 110	8.1	"		204.545	
-	Ø 125	9.2	"		263.636	
-	Ø 140	10.3	"		327.273	
-	Ø 160	11.8	"		427.273	
-	Ø 180	13.3	"		545.455	
-	Ø 200	14.7	"		668.182	
-	Ø 225	16.6	"		845.455	
-	Ø 250	18.4	"		1.054.545	
-	Ø 280	20.6	"		1.327.273	
-	Ø 315	23.2	"		1.654.545	
-	Ø 355	26.1	"		2.100.000	
-	Ø 400	29.4	"		2.654.545	
		PN 16				
-	Ø 20	2.0	đ/m		8.727	
-	Ø 25	2.3	"		13.182	
-	Ø 32	3.0	"		21.364	
-	Ø 40	3.7	"		33.636	
-	Ø 50	4.6	"		50.909	
-	Ø 63	5.8	"		80.909	
-	Ø 75	6.8	"		116.364	
-	Ø 90	8.2	"		165.455	
-	Ø 110	10.0	"		250.000	
-	Ø 125	11.4	"		322.727	
-	Ø 140	12.7	"		400.000	
-	Ø 160	14.6	"		527.273	
-	Ø 180	16.4	"		663.636	
-	Ø 200	18.2	"		827.273	
-	Ø 225	20.5	"		1.010.909	
-	Ø 250	22.7	"		1.254.545	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 280	25.4	"		1.581.818	
-	Ø 315	28.6	"		2.009.091	
-	Ø 355	32.2	"		2.545.455	
-	Ø 400	36.3	"		3.245.455	
		PN 20				
-	Ø 20	2.3	đ/m		10.364	
-	Ø 25	3.0	"		16.545	
-	Ø 32	3.6	"		25.455	
-	Ø 40	4.5	"		39.091	
-	Ø 50	5.6	"		61.818	
-	Ø 63	7.1	"		98.182	
-	Ø 75	8.4	"		138.182	
-	Ø 90	10.1	"		200.000	
-	Ø 110	12.3	"		300.000	
-	Ø 125	14.0	"		381.818	
-	Ø 140	15.7	"		481.818	
-	Ø 160	17.9	"		631.818	
-	Ø 180	20.1	"		800.000	
-	Ø 200	22.4	"		1.000.000	
-	Ø 225	25.2	"		1.218.182	
-	Ø 250	27.9	"		1.509.091	
-	Ø 280	31.3	"		1.900.000	
-	Ø 315	35.2	"		2.418.182	
-	Ø 355	39.7	"		3.072.727	
-	Ø 400	44.7	"		3.900.000	
N	Công ty CP nhựa Đồng Nai					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
		Độ dày (PN6)				
-	Ø 110	4.2	đ/m		96.980	
-	Ø 125	4.8	"		125.440	
-	Ø 140	5.4	"		157.440	
-	Ø 160	6.2	"		206.290	
-	Ø 180	6.9	"		257.770	
-	Ø 200	7.7	"		320.130	
-	Ø 225	8.6	"		401.610	
-	Ø 250	9.6	"		497.500	
-	Ø 280	10.7	"		616.960	
-	Ø 315	12.1	"		786.720	
-	Ø 355	13.6	"		999.270	
-	Ø 400	15.3	"		1.260.660	
		Độ dày (PN8)				
-	Ø 40	2.0	đ/m		16.590	
-	Ø 50	2.4	"		25.740	
-	Ø 63	3.0	"		39.970	
-	Ø 75	3.6	"		56.830	
-	Ø 90	4.3	"		89.730	
-	Ø 110	5.3	"		120.460	
-	Ø 125	6.0	"		155.530	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 140	6.7	"		193.690	
-	Ø 160	7.7	"		254.330	
-	Ø 180	8.6	"		320.220	
-	Ø 200	9.6	"		398.890	
-	Ø 225	10.8	"		502.310	
-	Ø 250	11.9	"		612.970	
-	Ø 280	13.4	"		781.920	
-	Ø 315	15.0	"		979.510	
-	Ø 355	16.9	"		1.231.750	
-	Ø 400	19.1	"		1.579.610	
		PN 10				
-	Ø 32	2.0	đ/m		13.140	
-	Ø 40	2.4	"		20.030	
-	Ø 50	3.0	"		30.730	
-	Ø 63	3.8	"		49.130	
-	Ø 75	4.5	"		70.060	
-	Ø 90	5.4	"		99.430	
-	Ø 110	6.6	"		150.640	
-	Ø 125	7.4	"		190.150	
-	Ø 140	8.3	"		237.380	
-	Ø 160	9.5	"		311.970	
-	Ø 180	10.7	"		392.730	
-	Ø 200	11.9	"		492.160	
-	Ø 225	13.4	"		604.910	
-	Ø 250	14.8	"		749.470	
-	Ø 280	16.6	"		933.830	
-	Ø 315	18.7	"		1.189.150	
-	Ø 355	21.1	"		1.511.180	
-	Ø 400	23.7	"		1.920.220	
		PN 12,5				
-	Ø 25	2.0	đ/m		9.790	
-	Ø 32	2.4	"		16.040	
-	Ø 40	3.0	"		24.200	
-	Ø 50	3.7	"		36.980	
-	Ø 63	4.7	"		59.550	
-	Ø 75	5.6	"		84.470	
-	Ø 90	6.7	"		120.180	
-	Ø 110	8.1	"		180.000	
-	Ø 125	9.2	"		231.760	
-	Ø 140	10.3	"		287.500	
-	Ø 160	11.8	"		375.140	
-	Ø 180	13.3	"		478.290	
-	Ø 200	14.7	"		586.050	
-	Ø 225	16.6	"		740.860	
-	Ø 250	18.4	"		921.140	
-	Ø 280	20.6	"		1.154.890	
-	Ø 315	23.2	"		1.444.470	
-	Ø 355	26.1	"		1.832.030	
-	Ø 400	29.4	"		2.319.380	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
		PN 16				
-	Ø 25	2.3	đ/m		11.690	
-	Ø 32	3.0	"		18.760	
-	Ø 40	3.7	"		29.090	
-	Ø 50	4.6	"		45.140	
-	Ø 63	5.8	"		70.970	
-	Ø 75	6.8	"		100.790	
-	Ø 90	8.2	"		144.290	
-	Ø 110	10.0	"		217.350	
-	Ø 125	11.4	"		281.150	
-	Ø 140	12.7	"		348.590	
-	Ø 160	14.6	"		460.980	
-	Ø 180	16.4	"		579.890	
-	Ø 200	18.2	"		725.540	
-	Ø 225	20.5	"		887.060	
-	Ø 250	22.7	"		1.103.590	
-	Ø 280	25.4	"		1.383.110	
-	Ø 315	28.6	"		1.750.730	
-	Ø 355	32.2	"		2.222.590	
-	Ø 400	36.3	"		2.832.480	
		PN 20				
-	Ø 25	3.0	đ/m		13.690	
-	Ø 50	5.6	"		53.380	
-	Ø 63	7.1	"		85.020	
-	Ø 75	8.4	"		120.360	
-	Ø 90	10.1	"		172.750	
-	Ø 110	12.3	"		261.580	
-	Ø 125	14.0	"		335.260	
-	Ø 140	15.7	"		419.280	
-	Ø 160	17.9	"		549.980	
-	Ø 180	20.1	"		695.360	
-	Ø 200	22.4	"		865.120	
-	Ø 225	25.2	"		1.069.960	
-	Ø 250	27.9	"		1.320.390	
-	Ø 280	31.3	"		1.653.840	
-	Ø 315	35.2	"		2.106.840	
-	Ø 355	39.7	"		2.672.680	
-	Ø 400	44.7	"		3.403.940	
P	Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
	Ống PPR	Độ dày				
		PN 10				
-	Ø 20	1.9-2.3	đ/m		23.364	
-	Ø 25	2.3-2.8	"		41.727	
-	Ø 32	2.9	"		54.091	
-	Ø 40	3.7	"		72.545	
-	Ø 50	4.6	"		106.273	
		PN 16				
-	Ø 20	2.8	đ/m		26.000	
-	Ø 25	3.5 - 4.2	"		48.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 32	4.4	"		65.000	
-	Ø 40	5.5	"		88.000	
-	Ø 50	6.9	"		140.000	
		PN 20				
-	Ø 20	3.4	đ/m		28.909	
-	Ø 25	4.2	"		50.727	
-	Ø 32	5.4	"		74.636	
-	Ø 40	6.7	"		115.545	
-	Ø 50	8.3	"		179.545	
		PN 25				
-	Ø 20	4.0 - 4.1	đ/m		32.000	
-	Ø 25	5.0 - 5.1	"		53.000	
-	Ø 32	6.4 - 6.5	"		82.000	
-	Ø 40	8.0 - 8.1	"		125.364	
-	Ø 50	10.0 - 10.1	"		200.000	
Q	Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
		Độ dày				
-		PN 10				
-	Ø 20	1.9-2.3	đ/m		17.300	
-	Ø 25	2.3-2.8	"		27.000	
-	Ø 32	2.9	"		49.200	
-	Ø 40	3.7	"		66.000	
-	Ø 50	4.6	"		96.700	
		PN 16				
-	Ø 20	2.8	đ/m		23.700	
-	Ø 25	3.5 - 4.2	"		43.700	
-	Ø 32	4.4	"		59.100	
-	Ø 40	5.5	"		80.000	
-	Ø 50	6.9	"		127.300	
		PN 20				
-	Ø 20	3.4	đ/m		26.300	
-	Ø 25	4.2	"		46.100	
-	Ø 32	5.4	"		67.900	
-	Ø 40	6.7	"		67.900	
-	Ø 50	8.3	"		67.900	
R	Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
		Độ dày				
-		PN 10				
-	Ø 20	1.9-2.3	đ/m		21.200	
-	Ø 25	2.3-2.8	"		37.900	
-	Ø 32	2.9	"		49.100	
-	Ø 40	3.7	"		65.900	
-	Ø 50	4.6	"		96.600	
		PN 20				
-	Ø 20	3.4	đ/m		26.200	
-	Ø 25	4.2	"		46.000	
-	Ø 32	5.4	"		67.800	
-	Ø 40	6.7	"		105.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
-	Ø 50	8.3	"		163.100	
S	Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà (Dekko)					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
I	Ống nhựa uPVC dán keo			(TCVN-6151:2002)		
1	Ống thoát Ø21 dày 1.0		đ/m		6.300	
	Class 0 Ø21 dày 1.2		"		7.700	
	Class 1 Ø21 dày 1.5		"		8.400	
	Class 2 Ø21 dày 1.6		"		10.100	
	Class 3 Ø21 dày 2.4		"		11.800	
2	Ống thoát Ø27 dày 1.0		"		7.800	
	Class 0 Ø27 dày 1.3		"		9.800	
	Class 1 Ø27 dày 1.6		"		11.500	
	Class 2 Ø27 dày 2.0		"		12.800	
	Class 3 Ø27 dày 3.0		"		18.100	
3	Ống thoát Ø34 dày 1.0		"		10.100	
	Class 0 Ø34 dày 1.5		"		11.800	
	Class 1 Ø34 dày 1.7		"		14.500	
	Class 2 Ø34 dày 2.0		"		17.700	
	Class 3 Ø34 dày 2.6		"		20.100	
	Class 4 Ø34 dày 3.8		"		29.800	
4	Ống thoát Ø42 dày 1.2		"		15.100	
	Class 0 Ø42 dày 1.5		"		16.900	
	Class 1 Ø42 dày 1.7		"		19.900	
	Class 2 Ø42 dày 2.0		"		22.600	
	Class 3 Ø42 dày 2.5		"		26.600	
	Class 4 Ø42 dày 3.2		"		32.900	
	Class 5 Ø42 dày 4.7		"		44.300	
5	Ống thoát Ø48 dày 1.4		"		17.700	
	Class 0 Ø48 dày 1.6		"		20.700	
	Class 1 Ø48 dày 1.9		"		23.700	
	Class 2 Ø48 dày 2.3		"		27.300	
	Class 3 Ø48 dày 2.9		"		33.000	
	Class 4 Ø48 dày 3.6		"		41.400	
	Class 5 Ø48 dày 5.4		"		59.400	
6	Ống thoát Ø60 dày 1.4		"		23.000	
	Class 0 Ø60 dày 1.5		"		27.500	
	Class 1 Ø60 dày 1.8		"		33.500	
	Class 2 Ø60 dày 2.3		"		39.000	
	Class 3 Ø60 dày 2.9		"		47.200	
	Class 4 Ø60 dày 3.6		"		59.200	
	Class 5 Ø60 dày 4.5		"		71.100	
7	Ống thoát Ø75 dày 1.5		"		32.200	
	Class 0 Ø75 dày 1.9		"		37.600	
	Class 1 Ø75 dày 2.2		"		42.600	
	Class 2 Ø75 dày 2.9		"		55.500	
	Class 3 Ø75 dày 3.6		"		68.800	
	Class 4 Ø75 dày 4.5		"		86.500	
	Class 5 Ø75 dày 5.6		"		104.400	
8	Ống thoát Ø90 dày 1.5		"		39.300	
	Class 0 Ø90 dày 1.8		"		44.900	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Class 1 Φ90 dày 2.2		"		52.600	
	Class 2 Φ90 dày 2.7		"		60.800	
	Class 3 Φ90 dày 3.5		"		79.700	
	Class 4 Φ90 dày 4.3		"		99.000	
	Class 5 Φ90 dày 5.4		"		123.000	
9	Ống thoát Φ110 dày 1.9		"		59.400	
	Class 0 Φ110 dày 2.2		"		67.200	
	Class 1 Φ110 dày 2.7		"		78.300	
	Class 2 Φ110 dày 3.2		"		89.100	
	Class 3 Φ110 dày 4.2		"		124.800	
	Class 4 Φ110 dày 5.3		"		149.400	
	Class 5 Φ110 dày 6.6		"		184.400	
10	Ống thoát Φ125 dày 2.0		"		65.600	
	Class 0 Φ125 dày 2.5		"		82.700	
	Class 1 Φ125 dày 3.1		"		96.800	
	Class 2 Φ125 dày 3.7		"		114.700	
	Class 3 Φ125 dày 4.8		"		145.500	
	Class 4 Φ125 dày 6.0		"		183.300	
	Class 5 Φ125 dày 7.4		"		224.700	
11	Ống thoát Φ140 dày 2.2		"		80.800	
	Class 0 Φ140 dày 2.8		"		102.800	
	Class 1 Φ140 dày 3.5		"		121.000	
	Class 2 Φ140 dày 4.1		"		142.600	
	Class 3 Φ140 dày 5.4		"		190.800	
	Class 4 Φ140 dày 6.7		"		233.500	
	Class 5 Φ140 dày 8.3		"		287.200	
12	Ống thoát Φ160 dày 2.5		"		104.900	
	Class 0 Φ160 dày 3.2		"		137.300	
	Class 1 Φ160 dày 4.0		"		160.000	
	Class 2 Φ160 dày 4.7		"		184.700	
	Class 3 Φ160 dày 6.2		"		238.900	
	Class 4 Φ160 dày 7.7		"		303.100	
	Class 5 Φ160 dày 9.5		"		372.100	
13	Ống thoát Φ200 dày 3.2		"		196.700	
	Class 0 Φ200 dày 3.9		"		206.200	
	Class 1 Φ200 dày 4.9		"		249.200	
	Class 2 Φ200 dày 5.9		"		289.800	
	Class 3 Φ200 dày 7.7		"		369.800	
	Class 4 Φ200 dày 9.6		"		473.900	
	Class 5 Φ200 dày 11.9		"		584.100	
14	Ống thoát Φ225 dày 3.5		"		204.300	
	Class 0 Φ225 dày 4.4		"		252.800	
	Class 1 Φ225 dày 5.5		"		303.800	
	Class 2 Φ225 dày 6.6		"		360.100	
	Class 3 Φ225 dày 8.6		"		467.700	
	Class 4 Φ225 dày 10.8		"		599.800	
	Class 5 Φ225 dày 13.4		"		741.400	
15	Ống thoát Φ250 dày 3.9		"		265.800	
	Class 0 Φ250 dày 4.9		"		331.400	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Class 1 Φ 250 dày 6.2		"		399.600	
	Class 2 Φ 250 dày 7.3		"		466.300	
	Class 3 Φ 250 dày 9.6		"		602.700	
	Class 4 Φ 250 dày 11.9		"		761.900	
	Class 5 Φ 250 dày 14.8		"		943.600	
16	Ống thoát Φ 315 dày 5.3		"		433.500	
	Class 0 Φ 315 dày 6.2		"		502.300	
	Class 1 Φ 315 dày 7.7		"		596.300	
	Class 2 Φ 315 dày 9.2		"		715.400	
	Class 3 Φ 315 dày 12.1		"		898.900	
	Class 4 Φ 315 dày 15.0		"		1.244.500	
	Class 5 Φ 315 dày 18.7		"		1.434.000	
17	Class 0 Φ 355 dày 7.0		"		634.500	
	Class 1 Φ 355 dày 8.7		"		779.100	
	Class 2 Φ 355 dày 10.4		"		926.900	
	Class 3 Φ 355 dày 13.6		"		1.202.800	
	Class 4 Φ 355 dày 16.9		"		1.479.000	
	Class 5 Φ 355 dày 21.1		"		1.825.200	
18	Class 0 Φ 400 dày 7.8		"		796.300	
	Class 1 Φ 400 dày 9.8		"		990.100	
	Class 2 Φ 400 dày 11.7		"		1.177.400	
	Class 3 Φ 400 dày 15.3		"		1.524.400	
	Class 4 Φ 400 dày 19.1		"		1.883.100	
	Class 5 Φ 400 dày 23.7		"		2.308.800	
19	Class 0 Φ 450 dày 8.8		"		1.010.500	
	Class 1 Φ 450 dày 11.0		"		1.251.500	
	Class 2 Φ 450 dày 13.2		"		1.493.100	
	Class 3 Φ 450 dày 17.2		"		1.928.000	
	Class 4 Φ 450 dày 21.5		"		2.388.400	
20	Class 0 Φ 500 dày 9.8		"		1.325.300	
	Class 1 Φ 500 dày 12.3		"		1.580.300	
	Class 2 Φ 500 dày 14.6		"		1.828.600	
	Class 3 Φ 500 dày 19.1		"		2.364.200	
	Class 4 Φ 500 dày 23.9		"		2.802.200	
	Class 5 Φ 500 dày 29.7		"		3.586.800	
II	Ống nhựa PPR - PN10			TIÊU CHUẨN DIN 8077-8078 CỦA CHLB ĐỨC		
	Φ 20 dày 2.3mm		"		22.182	
	Φ 25 dày 2.8mm		"		39.545	
	Φ 32 dày 2.9mm		"		51.364	
	Φ 40 dày 3.7mm		"		68.909	
	Φ 50 dày 4.6mm		"		101.000	
	Φ 63 dày 5.8mm		"		161.091	
	Φ 75 dày 6.8mm		"		224.909	
	Φ 90 dày 8.2mm		"		326.182	
	Φ 110 dày 10.0mm		"		521.727	
	Φ 125 dày 11.4mm		"		646.000	
	Φ 140 dày 12.7mm		"		797.545	
	Φ 160 dày 14.6mm		"		1.083.909	
	Φ 180 dày 16.4mm		"		1.713.818	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Φ200 dày 18.2mm		"		2.079.545	
	Ống nhựa PPR - PN16		"			
	Φ20 dày 2.8mm		"		24.727	
	Φ25 dày 3.5mm		"		45.636	
	Φ32 dày 4.4mm		"		61.727	
	Φ40 dày 5.5mm		"		83.636	
	Φ50 dày 6.9mm		"		133.000	
	Φ63 dày 8.6mm		"		209.000	
	Φ75 dày 10.3mm		"		285.000	
	Φ90 dày 12.3mm		"		399.000	
	Φ110 dày 15.1mm		"		608.000	
	Φ125 dày 17.1mm		"		788.545	
	Φ140 dày 19.2mm		"		959.545	
	Φ160 dày 21.9mm		"		1.330.000	
	Φ180 dày 24.6mm		"		2.382.636	
	Φ200 dày 27.4mm		"		2.946.909	
	Ống nhựa PPR - PN20		"			
	Φ20 dày 3.4mm		"		27.455	
	Φ25 dày 4.2mm		"		48.545	
	Φ32 dày 5.4mm		"		70.909	
	Φ40 dày 6.7mm		"		109.727	
	Φ50 dày 8.3mm		"		170.636	
	Φ63 dày 10.5mm		"		269.364	
	Φ75 dày 12.5mm		"		381.909	
	Φ90 dày 15.0mm		"		556.545	
	Φ110 dày 18.3mm		"		823.909	
	Φ125 dày 20.8mm		"		1.062.455	
	Φ140 dày 23.3mm		"		1.340.091	
	Φ160 dày 26.6mm		"		1.779.182	
	Φ180 dày 29.0mm		"		2.914.818	
	Φ200 dày 33.2mm		"		3.621.000	
	Ống nhựa PPR - PN25		"			
	Φ20 dày 4.0mm		"		31.825	
	Φ25 dày 5.0mm		"		52.725	
	Φ32 dày 6.4mm		"		81.035	
	Φ40 dày 8.0mm		"		125.210	
	Φ50 dày 10.0mm		"		194.560	
	Φ63 dày 12.6mm		"		312.930	
	Φ75 dày 15.0mm		"		439.755	
	Φ90 dày 18.0mm		"		630.420	
	Φ110 dày 22.0mm		"		946.390	
	Φ125 dày 25.1mm		"		1.271.955	
	Φ140 dày 28.1mm		"		1.668.200	
	Φ160 dày 32.1mm		"		2.170.370	
	Ống tránh		"			
	Φ20		"		14.273	
	Φ25		"		23.727	
III	Ống nhựa HDPE100 PN6					
	Φ40 dày 1.8mm		đ/m		15.364	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Φ50 dày 2.0mm		"		21.727	
	Φ63 dày 2.5mm		"		33.909	
	Φ75 dày 2.9mm		"		46.182	
	Φ90 dày 3.5mm		"		75.727	
	Φ110 dày 4.2mm		"		97.818	
	Φ125 dày 4.8mm		"		125.818	
	Φ140 dày 5.4mm		"		157.909	
	Φ160 dày 6.2mm		"		206.909	
	Φ180 dày 6.9mm		"		258.545	
	Φ200 dày 7.7mm		"		321.091	
	Φ225 dày 8.6mm		"		402.818	
	Φ250 dày 9.6mm		"		499.000	
	Φ280 dày 10.7mm		"		618.818	
	Φ315 dày 12.1mm		"		789.091	
	Φ355 dày 13.6mm		"		1.002.273	
	Φ400 dày 15.3mm		"		1.264.455	
	Φ450 dày 17.2mm		"		1.615.909	
	Φ500 dày 19.1mm		"		1.967.909	
	Φ560 dày 21.4mm		"		2.702.727	
	Φ630 dày 24.1mm		"		3.424.545	
	Φ710 dày 27.2mm		"		4.360.000	
	Φ800 dày 30.6mm		"		5.521.818	
	Φ900 dày 34.4mm		"		6.983.636	
	Φ1000 dày 38.2mm		"		8.617.273	
	Φ1200 dày 45.9mm		"		12.411.818	
	Ống nhựa HDPE100 PN8					
	Φ40 dày 1.9mm		đ/m		16.636	
	Φ50 dày 2.4mm		"		25.818	
	Φ63 dày 3.0mm		"		39.909	
	Φ75 dày 3.5mm		"		56.727	
	Φ90 dày 4.3mm		"		91.273	
	Φ110 dày 5.3mm		"		120.364	
	Φ125 dày 6.0mm		"		155.091	
	Φ140 dày 6.7mm		"		192.727	
	Φ160 dày 7.7mm		"		253.273	
	Φ180 dày 8.6mm		"		318.545	
	Φ200 dày 9.6mm		"		395.818	
	Φ225 dày 10.8mm		"		499.091	
	Φ250 dày 11.9mm		"		610.636	
	Φ280 dày 13.4mm		"		768.455	
	Φ315 dày 15.0mm		"		965.909	
	Φ355 dày 16.9mm		"		1.235.636	
	Φ400 dày 19.1mm		"		1.556.909	
	Φ450 dày 21.5mm		"		1.987.273	
	Φ500 dày 23.9mm		"		2.467.091	
	Φ560 dày 26.7mm		"		3.332.727	
	Φ630 dày 30.0mm		"		4.210.909	
	Φ710 dày 33.9mm		"		5.369.091	
	Φ800 dày 38.1mm		"		6.805.455	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Φ900 dày 42.9mm		"		8.610.909	
	Φ1000 dày 47.7mm		"		10.639.091	
	Φ1200 dày 57.2mm		"		15.312.727	
	Ống nhựa HDPE100 PN10					
	Φ32 dày 1.9mm		đ/m		13.455	
	Φ40 dày 2.4mm		"		20.091	
	Φ50 dày 3.0mm		"		31.273	
	Φ63 dày 3.8mm		"		49.727	
	Φ75 dày 4.5mm		"		70.364	
	Φ90 dày 5.4mm		"		101.909	
	Φ110 dày 6.6mm		"		148.182	
	Φ125 dày 7.4mm		"		189.364	
	Φ140 dày 8.3mm		"		237.455	
	Φ160 dày 9.5mm		"		309.727	
	Φ180 dày 10.7mm		"		392.818	
	Φ200 dày 11.9mm		"		488.091	
	Φ225 dày 13.5mm		"		616.273	
	Φ250 dày 14.8mm		"		757.364	
	Φ280 dày 16.6mm		"		950.818	
	Φ315 dày 18.7mm		"		1.203.545	
	Φ355 dày 21.1mm		"		1.516.909	
	Φ400 dày 23.7mm		"		1.937.091	
	Φ450 dày 26.7mm		"		2.436.000	
	Φ500 dày 29.7mm		"		3.026.455	
	Φ560 dày 33.2mm		"		4.091.818	
	Φ630 dày 37.4mm		"		5.182.727	
	Φ710 dày 42.1mm		"		6.586.364	
	Φ800 dày 47.4mm		"		8.351.818	
	Φ900 dày 53.3mm		"		10.564.545	
	Φ1000 dày 59.3mm		"		13.056.364	
	Φ1200 dày 67.9mm		"		17.985.455	
	Ống nhựa HDPE100 PN12.5					
	Φ25 dày 1.9mm		đ/m		9.818	
	Φ32 dày 2.4mm		"		15.727	
	Φ40 dày 3.0mm		"		24.273	
	Φ50 dày 3.7mm		"		37.364	
	Φ63 dày 4.7mm		"		59.636	
	Φ75 dày 5.6mm		"		85.273	
	Φ90 dày 6.7mm		"		120.818	
	Φ110 dày 8.1mm		"		182.545	
	Φ125 dày 9.2mm		"		232.909	
	Φ140 dày 10.3mm		"		290.364	
	Φ160 dày 11.8mm		"		380.909	
	Φ180 dày 13.3mm		"		481.636	
	Φ200 dày 14.7mm		"		599.455	
	Φ225 dày 16.6mm		"		740.455	
	Φ250 dày 18.4mm		"		915.636	
	Φ280 dày 20.6mm		"		1.148.545	
	Φ315 dày 23.2mm		"		1.453.091	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Φ355 dày 26.1mm		"		1.844.818	
	Φ400 dày 29.4mm		"		2.345.545	
	Φ450 dày 33.1mm		"		2.970.000	
	Φ500 dày 36.8mm		"		3.660.545	
	Φ560 dày 41.2mm		"		4.994.545	
	Φ630 dày 46.3mm		"		6.312.727	
	Φ710 dày 52.2mm		"		8.031.818	
	Φ800 dày 58.8mm		"		8.578.182	
	Φ900 dày 66.2mm		"		12.907.273	
	Φ1000 dày 72.5mm		"		15.720.909	
	Φ1200 dày 88.2mm		"		22.924.600	
Ống nhựa HDPE100 PN16						
	Φ20 dày 1.9mm		đ/m		7.545	
	Φ25 dày 2.3mm		"		11.455	
	Φ32 dày 3.0mm		"		18.909	
	Φ40 dày 3.7mm		"		29.182	
	Φ50 dày 4.6mm		"		45.182	
	Φ63 dày 5.8mm		"		71.818	
	Φ75 dày 6.8mm		"		100.455	
	Φ90 dày 8.2mm		"		144.545	
	Φ110 dày 10.0mm		"		216.273	
	Φ125 dày 11.4mm		"		281.455	
	Φ140 dày 12.7mm		"		347.182	
	Φ160 dày 14.6mm		"		456.364	
	Φ180 dày 16.4mm		"		578.818	
	Φ200 dày 18.2mm		"		714.091	
	Φ225 dày 20.5mm		"		893.182	
	Φ250 dày 22.7mm		"		1.116.909	
	Φ280 dày 25.4mm		"		1.399.727	
	Φ315 dày 28.6mm		"		1.749.545	
	Φ355 dày 32.2mm		"		2.220.000	
	Φ400 dày 36.3mm		"		2.817.455	
	Φ450 dày 40.9mm		"		3.560.909	
	Φ500 dày 45.4mm		"		4.457.545	
	Φ560 dày 50.8mm		"		6.032.727	
	Φ630 dày 57.2mm		"		7.167.273	
	Φ710 dày 64.5mm		"		9.723.636	
	Φ800 dày 72.0mm		"		12.407.273	
Ống nhựa HDPE100 PN20						
	Φ20 dày 2.3mm		đ/m		9.091	
	Φ25 dày 2.8mm		"		13.727	
	Φ32 dày 3.6mm		"		22.636	
	Φ40 dày 4.5mm		"		34.636	
	Φ50 dày 5.6mm		"		53.545	
	Φ63 dày 7.1mm		"		85.273	
	Φ75 dày 8.4mm		"		120.818	
	Φ90 dày 10.1mm		"		173.455	
	Φ110 dày 12.3mm		"		262.545	
	Φ125 dày 14mm		"		336.545	

STT	Loại vật liệu xây dựng		Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
	Φ140 dày 15.7mm		"		420.545	
	Φ160 dày 17.9mm		"		551.818	
	Φ180 dày 20.1mm		"		697.455	
	Φ200 dày 22.4mm		"		867.545	
	Φ225 dày 25.2mm		"		1.072.909	
	Φ250 dày 27.9mm		"		1.325.636	
	Φ280 dày 31.3mm		"		1.660.727	
	Φ315 dày 35.2mm		"		2.112.727	
	Φ355 dày 39.7mm		"		2.681.909	
	Φ400 dày 44.7mm		"		3.412.000	
	Φ450 dày 50.3mm		"		4.310.909	
	Φ500 dày 55.8mm		"		5.338.545	
	VẬT TƯ NƯỚC					
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi21	12.800	
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi 27	15.000	
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi 34	21.400	
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi 42	33.200	
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi 49	48.700	
	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng		đ/cái	Phi 60	73.000	
	VAN ĐỒNG ĐẠT HÒA					Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã
	Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")		đ/cái		109.000	
	Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")		đ/cái		79.091	
	Van một chiều - JB 03 (DN 20)		đ/cái		52.000	
	Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 (1/2")		đ/cái		92.000	
	Van khóa - JH 605 (3/4")		đ/cái		94.000	
	Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 (1/2")		đ/cái		66.000	
	Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")		đ/cái		60.000	
	Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa - JH 801		đ/cái		248.000	
	CÔNG TY TNHH VINH GIA PHÁT					Giá bán tại chân công trình trên địa bàn TP.Quy Nhơn
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính thu nước DN200 (áp dụng đường 5,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm		đ/cái		900.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính DN315 (áp dụng đường 7,5m-10,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm		đ/cái		1.500.000	
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂN CHÂU (Nhân hiệu Nhôm Xingfa Đại Tân Thành)			QCVN 16:2019/BXD		Địa chỉ: 344 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
I	NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (nhôm Đại Tân Thành)					
1	Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nếp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh					Giá áp dụng trên địa bàn Tỉnh Bình Định

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
1.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/Kg		98.000	nt
1.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/Kg		118.000	nt
2	Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ Mặt Dựng ĐTT - 65: 6m/thanh				
2.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/Kg		101.000	nt
2.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/Kg		121.000	nt
II	CỬA ĐI, CỬA SỔ (Nhôm Đại Tân Thành)				
1	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm.				
1.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.150.000	Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt
1.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.400.000	nt
2	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm.				
2.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.200.000	nt
2.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.450.000	nt
3	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm.				nt
3.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.250.000	nt
3.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.500.000	nt
4	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm.				nt
4.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.900.000	nt
4.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.250.000	nt
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm.				nt
5.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.950.000	nt
5.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.300.000	nt
6	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm.				nt

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
6.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.000.000	nt
6.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.350.000	nt
7	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm.				nt
7.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.850.000	nt
7.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.200.000	nt
8	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm.				nt
8.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.900.000	nt
8.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.250.000	nt
III	HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (Nhôm Đại Tân Thành)				nt
1	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.2mm. kính cường lực 8mm				nt
1.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.600.000	nt
1.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		1.950.000	nt
2	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. kính cường lực 8mm				nt
2.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.700.000	nt
2.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.050.000	nt
3	Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. kính cường lực 8mm				nt
3.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.950.000	nt
3.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		3.300.000	nt
IV	CỬA LÙA ĐTT - 93 (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt
1	Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.				nt
1.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.850.000	nt
1.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.200.000	nt
2	Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.				nt
2.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.900.000	nt
2.2	Màu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.250.000	nt
3	Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.				nt
3.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		1.950.000	nt

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Tháng 12 (chưa thuế VAT)	Ghi chú
3.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.300.000	nt
4	Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.				nt
4.1	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	đ/m2		2.000.000	nt
4.2	Máu Sơn Vân Gỗ (...)	đ/m2		2.350.000	nt



Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
"Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 601/PLX-QĐ-TGĐ ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng dầu mỗi, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
- Căn cứ Quyết định số: 1099 /PLX-QĐ-TGĐ ngày 05/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.

Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định giá bán lẻ (niêm yết) đối với các mặt hàng Xăng, Dầu các loại được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05/12/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ lít thực tế

Mặt hàng	Giá niêm yết	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Xăng sinh học E5 RON 92-II	20.160	18.327,27	1.832,73
Xăng không chì RON 95-III	20.860	18.963,64	1.896,36
Điêzen 0,05S-II	18.680	16.981,82	1.698,18
Điêzen 0,001S-V	18.930	17.209,09	1.720,91

Giá bán trên được áp dụng tại các Quầy, Cửa hàng trực thuộc Công ty, các Cửa hàng đại lý, các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty : hàng được giao trên phương tiện bên mua qua cột bơm xăng dầu.

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Cửa hàng xăng dầu/Quầy hàng trực thuộc Công ty; các Cửa hàng đại lý ; các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán lẻ (niêm yết) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC; Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT

KIỂM GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Thanh Tâm



QUYẾT ĐỊNH
"Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
 - Căn cứ Quyết định số: 601/ PLX-QĐ-TGD ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng dầu mỗi, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
 - Căn cứ Quyết định số: 1099 /PLX-QĐ-TGD ngày 05/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.
- Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Quyết định giá bán buôn mặt hàng Mazut No2B (3,5S) tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện của bên mua và được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05/12/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ Kg

Mặt hàng	Giá thanh toán	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Mazut No2B (3,5S)	16.440	14.945	1.495

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán Mazut No2B (3,5S) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC;
Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
XĂNG DẦU
BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Thanh Tâm



Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
"Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 601/PLX-QĐ-TGD ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng dầu mỗi, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
- Căn cứ Quyết định số: 1116 /PLX-QĐ-TGD ngày 12/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.

Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định giá bán lẻ (niêm yết) đối với các mặt hàng Xăng, Dầu các loại được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 12/12/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ lít thực tế

Mặt hàng	Giá niêm yết	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Xăng sinh học E5 RON 92-II	20.160	18.327,27	1.832,73
Xăng không chì RON 95-III	20.890	18.990,91	1.899,09
Điêzen 0,05S-II	18.550	16.863,64	1.686,36
Điêzen 0,001S-V	18.710	17.009,09	1.700,91

Giá bán trên được áp dụng tại các Quầy, Cửa hàng trực thuộc Công ty, các Cửa hàng đại lý, các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty ; hàng được giao trên phương tiện bên mua qua cột bơm xăng dầu.

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Cửa hàng xăng dầu/Quầy hàng trực thuộc Công ty; các Cửa hàng đại lý ; các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán lẻ (niêm yết) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC; Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT



Phạm Ngọc Khuyến



QUYẾT ĐỊNH
"Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 601/ PLX-QĐ-TGD ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng đầu mối, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
- Căn cứ Quyết định số: 1116 /PLX-QĐ-TGD ngày 12/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.

Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Quyết định giá bán buôn mặt hàng Mazut No2B (3,5S) tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện của bên mua và được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 12/12/2024 cụ thể như sau:


Đơn vị tính: Đồng/ Kg

Mặt hàng	Giá thanh toán	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Mazut No2B (3,5S)	15.880	14.436	1.444

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán Mazut No2B (3,5S) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC;
Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT



Phạm Ngọc Khuyến



Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH "Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 601/PLX-QĐ-TGD ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng dầu mỗi, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
- Căn cứ Quyết định số: **1138** /PLX-QĐ-TGD ngày 19/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.

Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định giá bán lẻ (niêm yết) đối với các mặt hàng Xăng, Dầu các loại được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19/12/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ lít thực tế

Mặt hàng	Giá niêm yết	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Xăng sinh học E5 RON 92-II	20.540	18.672,73	1.867,27
Xăng không chì RON 95-III	21.300	19.363,64	1.936,36
Điêzen 0,05S-II	19.030	17.300,00	1.730,00
Điêzen 0,001S-V	19.190	17.445,45	1.744,55

Giá bán trên được áp dụng tại các Quầy, Cửa hàng trực thuộc Công ty, các Cửa hàng đại lý, các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty; hàng được giao trên phương tiện bên mua qua cột bơm xăng dầu.

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Cửa hàng xăng dầu/Quầy hàng trực thuộc Công ty; các Cửa hàng đại lý; các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán lẻ (niêm yết) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC; Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
XĂNG DẦU
BÌNH ĐỊNH
Phạm Ngọc Khuyển



Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
"Về giá bán xăng dầu"

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Quyết định số: 853/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 601/ PLX-QĐ-TGĐ ngày 04/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành các địa bàn xa cảng đầu mối, chi phí kinh doanh cao, giá bán tăng thêm tối đa 2%.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
- Căn cứ Quyết định số: **1138** /PLX-QĐ-TGĐ ngày 19/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về giá bán xăng dầu.

Theo đề nghị của Hội đồng giá Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Quyết định giá bán buôn mặt hàng Mazut No2B (3,5S) tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện của bên mua và được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19/12/2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ Kg

Mặt hàng	Giá thanh toán	Trong đó	
		Giá chưa có thuế VAT	Thuế VAT
Mazut No2B (3,5S)	16.210	14.736	1.474

Điều 2: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định về giá bán Mazut No2B (3,5S) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện)
- Sở CT; Cục QLTT; Sở TC;
Petrolimex (thay b/c)
- Lưu VT

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH
PHẠM NGỌC KHUYẾN