

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

\*\*\*\*\*


**LIÊN SỞ  
TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG**

\*\*\*\*\*

# **THÔNG BÁO**

**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8/2020**

---



Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính về việc thông báo giá vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên tham gia Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đăng ký giá và công khai thông tin về giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký, công khai và qua khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Liên Sở Tài chính - Xây dựng thống nhất Công bố giá các mặt hàng vật liệu xây dựng thời điểm tháng 8 năm 2020 tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và số 9 kèm theo Thông báo này.

Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng tại các phụ lục nêu trên là giá để các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng.

Đối với cước bốc xếp và vận chuyển vật liệu xây dựng thực hiện như sau:

a) Cước vận chuyển vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

b) Cước bốc xếp do bên mua thanh toán thì được tính thêm 15.000 đ/tấn/lần bốc lên hoặc xếp xuống.

Riêng trường hợp giá theo Thông báo giá hoặc công bố không phù hợp hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hóa đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường.

Trong kỳ thông báo giá vật liệu xây dựng, mặt hàng xăng, dầu các loại nếu có biến động tăng/giảm thì căn cứ theo Quyết định giá bán xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bình Định để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc và chưa hợp lý, đề nghị các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo để Liên Sở Tài chính - Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

**SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH**  
**GIÁM ĐỐC**



**Trần Viết Bảo**

**SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**

**Nơi nhận:**

- Cục QL giá - BTC;
- Bộ Xây dựng;
- VPTU-UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Xây dựng (2b);
- Lưu: VP, QLNS, TCHCSN, TCĐT, QLGCS.

# MỤC LỤC

## THÔNG BÁO GIÁ VLXD THÁNG 8 NĂM 2020

PHỤ LỤC	NỘI DUNG	SỐ TRANG
Phụ lục 1	10 mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu	1 → 26
Phụ lục 2	Thiết bị vệ sinh và bồn chứa nước	27
Phụ lục 3	Sơn các loại	28 → 60
Phụ lục 4	Tấm lợp, tôn các loại	61 → 62
Phụ lục 5	Thiết bị điện dân dụng	63 → 83
Phụ lục 6	Cột điện	84 → 86
Phụ lục 7	Ống cống	87 → 89
Phụ lục 8	Vật tư nước các loại	90 → 114
Phụ lục 9	Cửa nhựa Châu Âu	115 → 119

**PHỤ LỤC 1: CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ 10 MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
<b>I</b>	<b>XĂNG, DẦU CÁC LOẠI</b>			
1	Xăng sinh học E5 RON 92-II	đ/lít thực tế	13.345	Giá trên phương tiện bên mua tại các Quầy, Cửa hàng trực thuộc Công ty, các Cửa hàng đại lý, các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán từ nguồn hàng của Công ty và thuộc hệ thống phân phối của Công ty Xăng dầu Bình Định trên địa bàn toàn tỉnh
2	Xăng không chì RON 95-III	"	14.009	
3	Diesel 0,05S-II	"	11.082	
4	Diesel 0,001S-V	"	11.364	
5	Dầu hỏa 2-K	"	9.382	
6	Mazut N <sup>o</sup> 2B (3,0S)	đ/kg	10.545	Giá tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện vận chuyển bên mua
<b>II</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
1	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70 - vận chuyển bằng xe bồn - TCVN 7493:2005	đ/kg	11.500	Giá trên phương tiện bên mua tại địa chỉ 02 Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn
2	Nhựa đường Petrolimex Polime PMB3 - 22TCN319:2004 (vận chuyển bằng xe bồn)	"	17.900	Giá tại các trạm bê tông nhựa nóng tại tỉnh Bình Định
3	Nhựa đường đóng thùng 60/70 Shell - Singapore (nhập khẩu nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện) - TCVN 7493:2005	"	13.182	Giá trên phương tiện bên mua tại cảng Quy Nhơn
4	Nhựa đường Polymer PMB III - 22TCN 319-04	"	17.500	Giá bán tại chân công trình tại các đại điểm giao nhận hàng của bên mua
5	Carboncor Asphalt	"	3.615	Giá bán từ nơi sản xuất đến kho của khách hàng trong phạm vi TP.Quy Nhơn
<b>III</b>	<b>GỖ XẼ XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b>			
1	Gỗ Dổi	đ/m <sup>3</sup>	10.500.000	Giá bán tại chân công trình
2	Gỗ Chò nhóm 3	"	10.500.000	
3	Gỗ Dầu	"	7.500.000	
4	Gỗ tạp cứng	"	6.500.000	
5	Gỗ tạp mềm	"	5.500.000	
<b>IV</b>	<b>KÍNH XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b> (Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)			
1	Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	đ/m <sup>2</sup>	109.000	Giá bán tại kho trên phương tiện bên mua
2	Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	127.000	

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
3	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	"	164.200	Giá bán tại kho trên phương tiện bên mua
4	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	209.000	
<b>V</b>	<b>SẮT THÉP CÁC LOẠI:</b>			
	Quy cách	Tiêu chuẩn chất lượng		
<b>1</b>	<b>THÉP POMINA</b>			
-	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)	CB240T	đ/kg	11.860
-	Thép thanh vằn (D10)	SD295A	"	12.000
		SD390	"	12.100
-	Thép thanh vằn (D12 ->32)	CB400V	"	12.100
		SD390	"	12.000
		CB300V	"	11.800
		CB400V	"	11.900
<b>2</b>	<b>THÉP HÒA PHÁT</b>			
-	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)	CB240T	đ/kg	11.270
-	Thép thanh vằn (D10)	Gr40/ CB300V/ HP CB300V	"	11.620
		CB400V/CB500V	"	11.820
-	Thép thanh vằn (D12)	Gr40/CB300V/ HP CB300V	"	11.520
		CB400V/CB500V	"	11.720
-	Thép thanh vằn (phi 14 ->32)	Gr40/CB300V/ HP CB300V	"	11.470
		CB400V/CB500V	"	11.670
<b>3</b>	<b>THÉP VAS - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS VIỆT MỸ</b>			
-	Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)	CB240T	đ/kg	11.450
-	Thép thanh vằn (D10)	Gr40/ SD295A	"	11.750
		CB400V/CB500V	"	11.950
-	Thép thanh vằn (D16)	Gr40/ SD295A	"	11.600
-	Thép thanh vằn (D12 -D20)	CB300V	"	11.600
-	Thép thanh vằn (D12 -D32)	CB400V/CB500V	"	11.800
<b>4</b>	<b>ỐNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP SeAH VIỆT NAM</b>			
	Độ dày	Đường kính		
-	<i>Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/SCT; UL6; ANSI C 80.1</i>			
	1.0mm đến 1.5mm	fi 10 đến fi 100	đ/kg	16.900
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 100	"	16.100
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 100	"	15.800
	5.5mm đến 6.35mm	fi 10 đến fi 100	"	16.000
	> 6.35mm (ống tròn)	fi 10 đến fi 100	"	15.800
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	16.200
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	16.800
-	<i>Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/SCT; UL6; ANSI C 80.1</i>			
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 100	đ/kg	23.700
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 100	"	22.900
	>5.4mm	fi 10 đến fi 100	"	22.900
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	23.100
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	23.900
-	<i>Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A500; JIS G 3444</i>			
	1.0mm đến 2.3mm	fi 10 đến fi 200	đ/kg	17.100

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
4	<b>ÔNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH</b>			
4.1	<i>Thép hộp mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3444:2010; JIS G 3466:2006; ASTM A500/A 500M - 10a; AS/NZS 1163:2009</i>			
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 12mmx12mmx0.70mmx6.0m	1,47	cây	25.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 12mmx12mmx0.80mmx6.0m	1,66	cây	28.636
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 12mmx12mmx0.90mmx6.0m	1,85	cây	31.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.70mmx6.0m	2,46	cây	42.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.80mmx6.0m	2,79	cây	48.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.90mmx6.0m	3,12	cây	53.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.00mmx6.0m	3,45	cây	58.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.10mmx6.0m	3,77	cây	64.182
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.20mmx6.0m	4,08	cây	69.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.40mmx6.0m	4,7	cây	80.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.70mmx6.0m	1,74	cây	30.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.80mmx6.0m	1,97	cây	33.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.90mmx6.0m	2,19	cây	37.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.00mmx6.0m	2,41	cây	41.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.10mmx6.0m	2,63	cây	44.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.20mmx6.0m	2,84	cây	48.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.40mmx6.0m	3,25	cây	55.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx0.80mmx6.0m	2,27	cây	39.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx0.90mmx6.0m	2,53	cây	43.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx1.00mmx6.0m	2,79	cây	47.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx1.10mmx6.0m	3,04	cây	51.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.70mmx6.0m	2,53	cây	43.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.80mmx6.0m	2,87	cây	49.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.90mmx6.0m	3,21	cây	55.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.00mmx6.0m	3,54	cây	60.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.10mmx6.0m	3,87	cây	65.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.20mmx6.0m	4,2	cây	71.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.40mmx6.0m	4,83	cây	82.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx0.80mmx6.0m	4,38	cây	75.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx0.90mmx6.0m	4,9	cây	84.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.00mmx6.0m	5,43	cây	92.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.10mmx6.0m	5,94	cây	101.182
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.20mmx6.0m	6,46	cây	110.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.40mmx6.0m	7,47	cây	127.182

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx0.80mmx6.0m	3,62	cây	62.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx0.90mmx6.0m	4,06	cây	69.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.00mmx6.0m	4,48	cây	76.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.10mmx6.0m	4,91	cây	83.636
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.20mmx6.0m	5,33	cây	90.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.40mmx6.0m	6,15	cây	104.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx0.80mmx6.0m	5,51	cây	94.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx0.90mmx6.0m	6,18	cây	106.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.00mmx6.0m	6,84	cây	116.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.10mmx6.0m	7,5	cây	127.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.20mmx6.0m	8,15	cây	138.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.40mmx6.0m	9,45	cây	160.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx0.80mmx6.0m	4,38	cây	75.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx0.90mmx6.0m	4,9	cây	84.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.00mmx6.0m	5,43	cây	92.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.10mmx6.0m	5,94	cây	101.182
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.20mmx6.0m	6,46	cây	110.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.40mmx6.0m	7,47	cây	127.182
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx0.80mmx6.0m	6,64	cây	114.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx0.90mmx6.0m	7,45	cây	128.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.00mmx6.0m	8,25	cây	140.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.10mmx6.0m	9,05	cây	154.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.20mmx6.0m	9,85	cây	167.727
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.40mmx6.0m	11,43	cây	194.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.10mmx6.0m	12,16	cây	207.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.20mmx6.0m	13,24	cây	225.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.40mmx6.0m	15,38	cây	261.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx0.90mmx6.0m	6,6	cây	113.636
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.00mmx6.0m	7,31	cây	124.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.10mmx6.0m	8,02	cây	136.545
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.20mmx6.0m	8,72	cây	148.455
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.40mmx6.0m	10,11	cây	172.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.00mmx6.0m	11,08	cây	188.636
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.10mmx6.0m	12,16	cây	207.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.20mmx6.0m	13,24	cây	225.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.40mmx6.0m	15,38	cây	261.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.10mmx6.0m	15,27	cây	259.909



STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐTV)
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.20mmx6.0m	16,63	cây	283.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.40mmx6.0m	19,33	cây	329.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.10mmx6.0m	10,09	cây	171.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.20mmx6.0m	10,98	cây	186.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.40mmx6.0m	12,74	cây	216.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 60mmx120mmx1.40mmx6.0m	23,3	cây	396.636
-	Thép hộp mạ kẽm Z080: 75mmx75mmx1.40mmx6.0m	19,04	cây	324.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 100mmx100mmx1.80mmx6.0m	32,84	cây	559.000
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 30mmx60mmx1.80mmx6.0m	14,53	cây	247.364
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 40mmx80mmx1.80mmx6.0m	19,61	cây	333.818
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 50mmx50mmx1.80mmx6.0m	16,22	cây	276.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 50mmx100mmx1.80mmx6.0m	24,69	cây	420.273
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 60mmx120mmx1.80mmx6.0m	29,79	cây	507.091
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 60mmx120mmx2.00mmx6.0m	33,01	cây	561.909
-	Thép hộp mạ kẽm Z120: 75mmx75mmx1.80mmx6.0m	24,53	cây	417.545
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.00mmx6.0m	2,99	cây	50.909
<b>4.2</b>	<b>Thép ống mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3444:2010; JIS G 3466:2006; ASTM A500/A 500M - 10a; AS/NZS 1163:2009</b>			
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.00mmx6.0m	2,99	cây	50.909
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.10mmx6.0m	3,27	cây	55.727
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.40mmx6.0m	4,1	cây	69.818
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.00mmx6.0m	3,8	cây	64.727
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.10mmx6.0m	4,16	cây	70.818
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.40mmx6.0m	5,23	cây	89.091
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.00mmx6.0m	4,81	cây	81.909
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.10mmx6.0m	5,27	cây	89.727
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.40mmx6.0m	6,65	cây	113.273
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 42mmx1.10mmx6.0m	6,69	cây	113.909
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 42mmx1.40mmx6.0m	8,45	cây	143.909
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.10mmx6.0m	7,65	cây	130.273
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.40mmx6.0m	9,67	cây	164.636
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.10mmx6.0m	9,57	cây	162.909
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.40mmx6.0m	12,12	cây	206.364
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.10mmx6.0m	12,12	cây	206.364
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.40mmx6.0m	15,36	cây	261.455
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 90mmx1.40mmx6.0m	17,99	cây	306.273
-	Thép ống mạ kẽm Z080: 114mmx1.40mmx6.0m	23,21	cây	395.091
-	Thép ống mạ kẽm Z120: 60mmx1.80mmx6.0m	15,47	cây	263.364

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép ống mạ kẽm Z120: 76mmx1.80mmx6.0m	19,66	cây	334.636
-	Thép ống mạ kẽm Z120: 90mmx1.80mmx6.0m	23,04	cây	392.182
-	Thép ống mạ kẽm Z120: 114mmx1.80mmx6.0m	29,75	cây	506.364
<b>4.3</b>	<b>Thép ống nhúng kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/A53M - 12; BS EN 10255:2004/BS 1387:1985; AS 1074:1989</b>			
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.20mmx6.0m	3,55	cây	76.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.30mmx6.0m	3,83	cây	82.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.40mmx6.0m	4,10	cây	88.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.50mmx6.0m	4,37	cây	94.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6.0m	4,64	cây	100.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m	5,43	cây	112.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m	5,93	cây	120.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m	6,43	cây	130.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m	6,92	cây	140.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m	7,16	cây	145.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m	7,39	cây	149.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m	7,85	cây	158.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m	8,52	cây	172.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.20mmx6.0m	4,52	cây	97.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.30mmx6.0m	4,88	cây	105.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.40mmx6.0m	5,23	cây	113.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.50mmx6.0m	5,58	cây	120.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m	5,93	cây	128.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m	6,96	cây	144.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m	7,63	cây	154.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m	8,29	cây	167.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m	8,93	cây	180.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m	9,25	cây	187.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m	9,57	cây	193.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m	10,19	cây	206.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m	11,10	cây	224.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.20mmx6.0m	5,73	cây	124.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.30mmx6.0m	6,19	cây	134.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.40mmx6.0m	6,65	cây	143.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.50mmx6.0m	7,10	cây	153.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m	7,55	cây	163.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m	8,88	cây	184.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m	9,76	cây	197.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m	10,62	cây	215.000

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m	11,47	cây	232.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m	11,89	cây	240.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m	12,30	cây	249.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m	13,13	cây	265.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m	14,35	cây	290.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m	15,14	cây	306.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m	15,93	cây	322.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m	17,46	cây	353.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m	18,21	cây	368.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m	18,94	cây	383.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m	19,31	cây	390.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.20mmx6.0m	7,28	cây	157.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.30mmx6.0m	7,87	cây	170.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.40mmx6.0m	8,45	cây	182.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.50mmx6.0m	9,03	cây	195.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m	9,61	cây	208.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m	11,33	cây	235.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m	12,46	cây	252.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m	13,58	cây	274.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m	14,69	cây	297.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m	15,23	cây	308.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m	15,78	cây	319.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m	16,86	cây	341.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m	18,47	cây	373.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m	19,52	cây	395.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m	20,56	cây	416.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m	22,61	cây	457.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m	23,61	cây	477.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m	24,61	cây	498.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m	25,10	cây	508.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.20mmx6.0m	8,33	cây	180.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.30mmx6.0m	9,00	cây	194.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.40mmx6.0m	9,67	cây	209.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.50mmx6.0m	10,34	cây	223.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m	11,01	cây	238.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m	12,99	cây	269.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m	14,29	cây	289.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m	15,59	cây	315.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m	16,87	cây	341.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m	17,50	cây	354.273

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m	18,14	cây	367.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m	19,39	cây	392.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m	21,26	cây	430.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m	22,49	cây	455.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m	23,70	cây	479.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m	26,10	cây	528.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m	27,28	cây	552.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m	28,45	cây	575.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m	29,03	cây	587.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.20mmx6.0m	10,42	cây	225.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.30mmx6.0m	11,27	cây	243.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.40mmx6.0m	12,12	cây	262.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.50mmx6.0m	12,96	cây	280.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m	13,80	cây	298.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m	16,31	cây	338.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m	17,96	cây	363.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m	19,60	cây	396.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m	21,23	cây	429.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m	22,04	cây	446.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m	22,85	cây	462.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m	24,46	cây	495.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m	26,85	cây	543.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m	28,42	cây	575.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m	29,99	cây	607.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m	33,08	cây	669.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m	34,61	cây	700.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m	36,13	cây	731.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m	36,89	cây	746.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m	37,64	cây	761.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.20mmx6.0m	13,21	cây	285.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.30mmx6.0m	14,29	cây	309.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.40mmx6.0m	15,37	cây	332.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.50mmx6.0m	16,45	cây	356.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.60mmx6.0m	17,52	cây	379.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m	20,72	cây	429.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.10mmx6.0m	22,84	cây	462.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m	24,94	cây	504.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.50mmx6.0m	27,04	cây	547.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.60mmx6.0m	28,08	cây	568.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.70mmx6.0m	29,12	cây	589.455

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.90mmx6.0m	31,19	cây	631.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.20mmx6.0m	34,28	cây	693.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.40mmx6.0m	36,32	cây	735.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.60mmx6.0m	38,35	cây	776.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.00mmx6.0m	42,38	cây	857.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.20mmx6.0m	44,37	cây	898.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.40mmx6.0m	46,35	cây	938.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.50mmx6.0m	47,34	cây	958.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.60mmx6.0m	48,32	cây	978.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m	26,78	cây	542.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.30mmx6.0m	29,27	cây	592.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.50mmx6.0m	31,74	cây	642.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.60mmx6.0m	32,97	cây	667.364
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.70mmx6.0m	34,20	cây	692.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.90mmx6.0m	36,64	cây	741.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m	40,29	cây	815.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.40mmx6.0m	42,71	cây	864.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.60mmx6.0m	45,12	cây	913.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.00mmx6.0m	49,89	cây	1.009.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.20mmx6.0m	52,26	cây	1.057.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.40mmx6.0m	54,62	cây	1.105.545
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.50mmx6.0m	55,80	cây	1.129.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.60mmx6.0m	56,97	cây	1.153.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.50mmx6.0m	41,06	cây	831.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.60mmx6.0m	42,66	cây	863.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.70mmx6.0m	44,26	cây	895.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m	47,46	cây	960.636
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m	52,22	cây	1.057.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.40mmx6.0m	55,39	cây	1.121.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.60mmx6.0m	58,54	cây	1.184.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.00mmx6.0m	64,81	cây	1.311.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.20mmx6.0m	67,92	cây	1.374.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.40mmx6.0m	71,03	cây	1.437.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.50mmx6.0m	72,57	cây	1.468.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.60mmx6.0m	74,12	cây	1.500.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.96mmx6.0m	80,47	cây	1.652.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.78mmx6.0m	96,55	cây	1.983.182
-	Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.16mmx6.0m	103,94	cây	2.135.000
-	Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.56mmx6.0m	111,67	cây	2.293.727
-	Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx6.35mmx6.0m	126,79	cây	2.604.273

STT	Mặt hàng	Tỷ trọng (kg/ĐTV)	ĐVT	Đơn giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định (đồng/ĐVT)
-	Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.96mmx6.0m	96,29	cây	1.977.818
-	Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.78mmx6.0m	115,65	cây	2.375.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.16mmx6.0m	124,55	cây	2.558.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.56mmx6.0m	133,88	cây	2.749.909
-	Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx6.35mmx6.0m	152,16	cây	3.125.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.96mmx6.0m	126,06	cây	2.589.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.78mmx6.0m	151,58	cây	3.113.455
-	Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.16mmx6.0m	163,34	cây	3.355.091
-	Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.56mmx6.0m	175,67	cây	3.608.273
-	Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx6.35mmx6.0m	199,89	cây	4.105.818
5	<b>XÀ GỖ C, Z MẠ KẼM - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH</b>			
-	Xà gỗ C80x45x5: 1.8mm	2,54	m	48.182
-	Xà gỗ C80x45x5: 2.0mm	2,82	m	53.636
-	Xà gỗ C100x45x5: 1.8mm	2,82	m	53.636
-	Xà gỗ C100x45x5: 2.0mm	3,13	m	59.091
-	Xà gỗ C100x50x5: 1.8mm	2,96	m	55.455
-	Xà gỗ C100x50x5: 2.0mm	3,29	m	61.818
-	Xà gỗ C125x45x5: 1.8mm	3,17	m	59.091
-	Xà gỗ C125x45x5: 2.0mm	3,52	m	65.455
-	Xà gỗ C125x50x5: 1.8mm	3,31	m	61.818
-	Xà gỗ C125x50x5: 2.0mm	3,68	m	68.182
-	Xà gỗ C150x45x5: 1.8mm	3,52	m	65.455
-	Xà gỗ C150x45x5: 2.0mm	3,92	m	72.727
-	Xà gỗ C150x50x5: 1.8mm	3,66	m	68.182
-	Xà gỗ C150x50x5: 2.0mm	4,07	m	75.455
-	Xà gỗ C200x45x5: 1.8mm	4,23	m	78.182
-	Xà gỗ C200x45x5: 2.0mm	4,70	m	86.364
-	Xà gỗ C200x50x5: 1.8mm	4,37	m	80.909
-	Xà gỗ C200x50x5: 2.0mm	4,86	m	89.091
-	Xà gỗ Z150x62x68x22: 1.8mm	4,57	m	84.545
-	Xà gỗ Z150x62x68x22: 2.0mm	5,07	m	92.727
-	Xà gỗ Z180x62x68x22: 1.8mm	4,99	m	91.818
-	Xà gỗ Z180x62x68x22: 2.0mm	5,54	m	100.909
-	Xà gỗ Z200x62x68x22: 1.8mm	5,27	m	96.364
-	Xà gỗ Z200x62x68x22: 2.0mm	5,86	m	107.273
-	Xà gỗ Z250x62x68x22: 1.8mm	5,98	m	109.091
-	Xà gỗ Z250x62x68x22: 2.0mm	6,64	m	120.909
-	Xà gỗ Z200x72x78x22: 1.8mm	5,55	m	101.818
-	Xà gỗ Z200x72x78x22: 2.0mm	6,17	m	112.727
-	Xà gỗ Z250x72x78x22: 1.8mm	6,26	m	113.636
-	Xà gỗ Z250x72x78x22: 2.0mm	6,95	m	126.364

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú	
<b>6</b>	<b>THÉP TÂM CÁC LOẠI</b>				
	<b>Độ dày</b>	<b>Kích thước</b>			
-	<i>Thép tấm</i> 3 - 5 ly	1.5m x 6m	đ/kg	13.545	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho
	6 ly - 8 ly	1.5m x 6m	"	13.727	
	10 ly - 12 ly	1.5m x 6m	"	13.727	
	14 ly - 20 ly	1.5m x 6m	"	15.000	
-	<i>Thép tấm đen</i> 0,7 ly đến 1,8 ly		đ/kg	17.273	
	1,8 ly đến 3,0 ly		"	16.364	
-	<i>Thép tấm mạ kẽm</i> 0,7 ly đến 1,8 ly		đ/kg	20.000	
<b>VI</b>	<b>ĐẤT SAN LẤP, CÁT CÁC LOẠI</b>				
1	Đất san lấp	đ/m <sup>3</sup>	13.800	Giá đất nguyên thổ tại mỏ đã được cấp phép khai thác, chưa tính đến công tác đào xúc đất tại mỏ đổ lên phương tiện vận chuyển bên mua	
2	Cát xây	"	56.300	Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển của bên mua	
3	Cát tô	"	200.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh	
<b>VII</b>	<b>XI MĂNG</b>				
<b>1</b>	<b>PCB 30 (bao) - TCVN 6260:2009</b>				
-	Xi măng Sông Gianh	đ/tấn	1.364.000	Giá bán tại các cửa hàng VLXD trung tâm tỉnh Bình Định	
<b>2</b>	<b>PCB 40 (rời) - TCVN 6260:2009</b>				
-	Xi măng Đồng Lâm	đ/tấn	1.609.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định	
-	Xi măng Nghi Sơn	"	1.563.636		
<b>3</b>	<b>PCB 40 (bao) - TCVN 6260 - 2009</b>				
-	Vicem	đ/tấn	1.378.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn	
-	Nghi Sơn	"	1.398.000		
-	Phúc Sơn	"	1.378.000		
-	Xi măng Bicem (Giá bán bao gồm CP bốc lên phương tiện cho bên mua tại nhà máy Điều Trị - đ/c: 505 Trần Phú, TT.Điều Trị, H.Tuy Phước )	"	1.336.400		
-	Xi măng Vissai	"	1.226.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn	
-	Xi măng Sông Gianh	"	1.281.000		
-	Xi măng Cẩm Phá	"	1.325.000		
-	Xi măng Kaito	"	1.197.000		
-	Xi măng Bicem giao cho BTGTNT và Kênh mương trong tỉnh (theo Công văn số 4319/UBND-KT ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh)	"	1.336.400	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh	
-	Xi măng ADAMAX type I-II (tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-12)	"	1.545.000	Giá bán tại các cửa hàng VLXD trung tâm tỉnh Bình Định	
-	Xi măng Long Sơn	"	1.440.500	Giá bán trên phương tiện bên mua tại khu vực tỉnh Bình Định	
-	Xi măng Đồng Lâm	"	1.470.000	Giá trên phương tiện vận tải bên mua tại thành phố Quy Nhơn	
<b>4</b>	<b>PC40 (rời) - TCVN 2682:2009</b>				
-	Xi măng Đồng Lâm	đ/tấn	1.700.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định	
-	Xi măng Nghi Sơn	"	1.654.545		

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
<b>VIII</b>	<b>ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI</b>			
<b>1</b>	<b>Đá chẻ</b>		Giá đến chân công trình	
			Quy Nhơn An Nhơn Tuy Phước	Hoài Ân Hoài Nhơn
				Tây Sơn Phù Cát Phù Mỹ
				Huyện miền núi
-	20 x 20 x 15	đ/viên	5.000	5.200
-	20 x 25 x 15	"	5.500	5.700
<b>2</b>	<b>Đá máy (giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)</b>			
	<u>Tiêu chuẩn kỹ thuật</u>			
-	1x2	đ/m <sup>3</sup>	236.364	
-	2x4	"	218.182	
-	4x6	"	190.909	
-	0,5	"	114.000	
-	<0,5 - bụi	"	91.000	
-	Cấp phối Dmax 25	22 TCN 334-06	127.273	
-	Cấp phối Dmax 37,5	22 TCN 334-06	118.182	
				Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh
<b>3</b>	<b>Đá thủ công</b>			
-	Đá hộc (Giao hàng tại bãi chứa)	đ/m <sup>3</sup>	100.000	
<b>4</b>	<b>Đá sản xuất bê tông nhựa Polime (22TCN 356-06)</b>			
-	1,25x1,9	đ/m <sup>3</sup>	368.182	
-	0,95x1,25	"	363.636	
-	0,5x0,95	"	363.636	
-	<0,5	"	227.273	
				Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ trên địa bàn tỉnh
<b>IX</b>	<b>GẠCH CÁC LOẠI</b>			
<b>A</b>	<b>Gạch xây tường các loại</b>			
<b>1</b>	<b>Gạch Tuy nen Bình Định</b>			
-	Gạch 6 lỗ A	220x135x100	đ/viên	1.644
-	Gạch 6 lỗ A	110x135x100	"	992
-	Gạch 6 lỗ A	200x130x90	"	1.474
-	Gạch 6 lỗ A	100x130x90	"	882
-	Gạch 6 lỗ A	180x110x75	"	1.044
-	Gạch 6 lỗ A	90x110x75	"	712
-	Gạch 6 lỗ A	200x110x75	"	1.184
-	Gạch 2 lỗ A	220x105x60	"	1.059
-	Gạch 2 lỗ A	200x90x50	"	1.009
-	Gạch 2 lỗ A	180x75x43	"	799
-	Gạch đặc A	200x90x50	"	1.999
-	Gạch 2 lỗ trang trí A	200x90x50	"	1.999
-	Gạch CN 3 lỗ A	200x200x100	"	3.624
-	Gạch CN Ghế A	200x200x100	"	3.624
-	Gạch nem tàu A	280x280x30	"	4.824
-	Gạch 4 lỗ A	190x90x90	"	1.184
-	Gạch 4 lỗ A	90x90x90	"	712
				Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
<b>2</b>	<b>Gạch Tuy nen Hoài Nhơn</b>			
-	Gạch 6 lỗ tròn	220x135x100	đ/viên	1.620
-	Gạch 6 lỗ tròn	200x130x90	"	1.400
-	Gạch 2 lỗ tròn	220x100x60	"	1.040
-	Gạch 2 lỗ tròn	200x90x50	"	990
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn	110x135x100	"	980
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn	110x130x90	"	818
				Giá trên phương tiện bên mua và đã có bóc xếp lên phương tiện tại Công ty; Địa chỉ: thôn Diên Khánh - xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn
<b>3</b>	<b>Gạch Tuy nen Mỹ Quang</b>			
-	Gạch 6 lỗ A	220x135x100	đ/viên	1.750



STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
-	Gạch 6 lỗ A 200x130x90	đ/viên	1.430	Giá bán tại kho Công ty; Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
-	Gạch 6 lỗ A 190x120x80	"	1.120	
-	Gạch 6 lỗ A 110x135x100	"	1.110	
-	Gạch 6 lỗ A 100x130x90	"	890	
-	Gạch 6 lỗ A 95x120x80	"	810	
-	Gạch 2 lỗ A 220x100x60	"	1.240	
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x50	"	1.160	
4	<b>Gạch Tuy nen Bình Phú</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy của Công ty CP Phân Bón và DVTH Bình Định; Địa chỉ: CCN Diêm Tiêu, huyện Phù Mỹ hoặc xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát
-	Gạch 6 lỗ 22 220x135x100	đ/viên	1.545	
-	Gạch 6 lỗ 20 200x130x90	"	1.391	
-	Gạch 6 lỗ 20 200x120x80	"	1.182	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 22 110x135x100	"	936	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x130x90	"	818	
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x120x80	"	709	
-	Gạch 2 lỗ 22 220x100x60	"	1.036	
-	Gạch 2 lỗ 20 200x90x55	"	973	
-	Gạch củ đặc 220x90x60	"	2.955	
5	<b>Gạch Tuy nen Nhơn Tân</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Công ty và đã có bốc xếp lên phương tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, Nhơn Tân, An Nhơn
-	Gạch 6 lỗ lớn 200x115x75	đ/viên	1.050	
-	Gạch 6 lỗ nhỏ 200x130x90	"	1.520	
-	Gạch 1/2 6 lỗ lớn 100x115x75	"	550	
-	Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ 100x130x90	"	850	
-	Gạch 2 lỗ lớn 220x100x60	"	1.100	
-	Gạch 2 lỗ nhỏ 200x90x55	"	1.000	
6	<b>Gạch Block tự chèn - TCCS - Công ty BĐ</b>			Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đề thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn
	58x130x240 7,0kg/viên	đ/m <sup>2</sup>	50.000	
7	<b>Gạch bê tông tự chèn - TCCS - Công ty BĐ</b>			
-	300x300 Màu đỏ	đ/m <sup>2</sup>	77.273	
-	300x300 Màu vàng, xanh	"	81.818	
8	<b>Gạch không nung xi măng cốt liệu - QCVN 16:2014/BXD</b>			Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A 200x130x90 Mpa 3.5	đ/viên	1.485	
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A 100x130x90 Mpa 5.0	"	975	
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A 200x130x90 Mpa 5.0	"	1.630	
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55 Mpa 5.0	"	1.115	
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55 Mpa 7.5	"	1.207	
9	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2017/BXD</b>			Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đề thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn
-	Gạch rỗng 3 lỗ (140x180x390 mm - 16kg/viên)	đ/viên	3.636	
-	Gạch rỗng 4 lỗ (90x140x280 mm - 6,7kg/viên)	"	1.727	
-	Gạch rỗng 6 lỗ (95x135x200 mm - 3,8kg/viên)	"	2.090	
-	Gạch rỗng 3 lỗ (190x180x390 mm - 20kg/viên)	"	4.455	
-	Gạch thẻ (60x95x200 mm - 2kg/viên)	"	1.182	
	<b>Gạch bê tông rỗng 02 lỗ</b>	<u>Ký hiệu</u>		Giá trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Cty TNHH SX-TM GMT-địa chỉ: Km30 QL19-Nhon Tân-An Nhơn-Bình Định
-	300x190x150 mm 7,5 kg/viên M5.0	đ/viên	4.000	
-	300x140x150 mm 6 kg/viên M5.0	"	3.400	
-	300x90x150 mm 5,2 kg/viên M5.0	"	2.600	
-	200x90x55 mm 1,2 kg/viên M5.0	"	1.100	
	<b>Gạch bê tông rỗng 03 lỗ</b>	<u>Ký hiệu</u>		
-	390x190x190 mm 13 kg/viên M5.0	đ/viên	6.800	
-	390x150x190 mm 11 kg/viên M5.0	"	5.400	
-	390x100x190 mm 8 kg/viên M5.0	"	3.800	

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá		Ghi chú
-	Gạch bê tông rỗng 06 lỗ 200x130x90 mm		3,3 kg/viên	<u>Ký hiệu</u> M5.0	đ/viên	1.630	Giá trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Cty TNHH SX-TM GMT-địa chỉ: Km30 QL19-Nhon Tân-An Nhon-Bình Định
-	Gạch bê tông đặc 190x90x60 mm		1,8 kg/viên	<u>Ký hiệu</u> DH-M7,5-90	đ/viên	1.400	
9	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH Nam Phương - địa chỉ: thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
-	Gạch rỗng 3 lỗ (200x200x390 mm - 17kg/viên)			Mác 50	đ/viên	6.800	
-	Gạch rỗng 3 lỗ (150x190x390 mm-12,5kg/viên)			Mác 50	"	5.100	
-	Gạch rỗng 3 lỗ (90x190x390 mm - 8,5 kg/viên)			Mác 50	"	3.450	
-	Gạch đặc (60x90x190 mm - 2,0kg/viên)			Mác 75	"	1.250	
-	Gạch rỗng 2 lỗ (55x90x200 mm - 1,8kg/viên)			Mác 50	"	1.100	
-	Gạch rỗng 6 lỗ (90x130x200 mm - 3,2kg/viên)			Mác 50	"	1.470	
-	Gạch rỗng 8 lỗ (80x260x390 mm)			Mác 100	"	9.300	
10	<b>Gạch không nung - QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty TNHH gạch không nung Phú Lộc - địa chỉ: Quảng Tín, Phước Lộc, Tuy Phước
-	Gạch 6 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 5.0)				đ/viên	1.480	
-	Gạch 6 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 7.5)				"	1.560	
-	Gạch nửa 6 lỗ tròn (100x120x85 mm - Mpa 5.0)				"	918	
-	Gạch 2 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 5.0)				"	1.592	
-	Gạch đặc (200x120x85 mm - Mpa 5.0)				"	1.669	
11	<b>Gạch bê tông không nung cốt liệu - QCVN 16:2017/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước - địa chỉ: thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, Tuy Phước
		<b>Kích thước</b>	<b>Độ cứng Mpa</b>		đ/viên		
-	Gạch 6 lỗ	90x130x200	5.0		"	1600	
-	Gạch 6 lỗ nửa	90x130x100	5.0		"	950	
-	Gạch 2 lỗ	50x90x200	5.0		"	1100	
-	Gạch đặc	50x90x200	7.5		"	1400	
12	<b>Gạch bê tông khí chưng áp - QCVN 16:2017/BXD</b>						Giá bán tại Nhà máy của Công ty CP gạch Tuynen Bình Định - địa chỉ: Km1215, QL 1A, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước (chưa tính Palet đóng gói)
		<b>Tỷ trọng khô (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Rn (Mpa)</b>	<b>Kích thước (mm)</b>			
-	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (D 500)	450÷550	3.5	600x200x200; 150; 100; 75	(đồng/m <sup>3</sup> )	1.200.000	
				600x300x200; 150; 100; 75	"	1.200.000	
-	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (D 600)	550÷650	3.5	600x200x200; 150; 100; 75	"	1.200.000	
				600x300x200; 150; 100; 75	"	1.200.000	
-	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B4 (D 600)	550÷650	5.0	600x200x200; 150; 100; 75	"	1.350.000	
				600x300x200; 150; 100; 75	"	1.350.000	
-	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B4 (D 700)	650÷750	5.0	600x200x200; 150; 100; 75	"	1.350.000	
				600x300x200; 150; 100; 75	"	1.350.000	
13	<b>Gạch không nung - QCVN 16:2017/BXD</b>						Giá bán tại Nhà máy của Công ty TNHH Cường Thịnh Nguyên - địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, X. Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn
-	Gạch 6 lỗ quy cách (90x130x200)mm				đ/viên	1.650	
B	<b>Gạch men, gạch granite các loại</b>						
I	<b>Gạch Đồng Tâm</b>						Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
	<b>Chung loại, kích cỡ</b>	<b>Đóng gói viên/ thùng</b>	<b>Mã số</b>		<b>Loại AA</b>	<b>Loại A</b>	
a	<b>Gạch ốp tường</b>						
-	20x25	20	2520, 2541 (men bóng)	đ/thùng	127.000	88.900	
-	25x40	10	25400 (men bóng)	"	136.000	95.200	

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá		Ghi chú
<b>b</b>	<b>Gạch lát nền</b>						
-	25x25	16	2525PHUSY001/003 (men mờ)	đ/thùng	128.000	89.600	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
-	30x30	11	300, 345, 387 (men bóng)	"	146.300	117.040	
			3030HOADA001 (men mờ)	"	159.500	111.700	
-	40x40 (men bóng)	6	456, 462, 467, 469, 475, 481, 483, 484, 485	"	126.000	100.800	
		6	426	"	135.000	108.000	
		6	428	"	151.200	120.960	
-	60x60 (granite men mờ)	4	6060CLASSIC009/010	"	336.000	268.800	
			6060TAMDAA001/002	"			
			6DM02LA	"			
-	60x60 (granite bóng kiếng)	4	6060DB006-NANO/014-NANO/038	"	416.000	332.800	
			6060DB032-NANO/ 034-NANO	"	444.000	355.200	
			6060MARMOL002-NANO	"	472.000	377.600	
			6060MARMOL005-NANO	"	411.200	328.960	
-	60x60	4	DTD6060TRUONGSON001-FP (Granite mài men)	"	411.200	328.960	
-	80x80	3	DTD8080TRUONGSON001-FP- H+/002-FP-H+ (kháng khuẩn)	"	661.500	529.200	
<b>2</b>	<b>Sản phẩm Gạch ốp lát Thạch Bàn</b>				<b>Loại A1</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch men ốp tường CERA ART</b>						
-	CERA ART men bóng (300x600mm)						Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
+	Gạch ốp men bóng	TLP, THB, TDP, FHB36		đ/m <sup>2</sup>	148.182		
		TDB/FDB 36		"	148.182		
+	Gạch ốp viên điểm men bóng	TKP, THP, TIP, THB, FHB36		"	166.364		
		TDB/FDB36		"	166.364		
-	CERA ART men khô (300x600mm)						
+	Gạch ốp men khô	MLP, MDP, THM, FHM36		đ/m <sup>2</sup>	148.182		
		TDM, FDM36		"	148.182		
+	Gạch ốp viên điểm men khô	THM, FHM		"	166.364		
		TDM, FDM		"	166.364		
-	CERA ART men bóng (400x800mm)						
+	Gạch ốp men bóng	TLP, TDP, THB, FHB48		đ/m <sup>2</sup>	207.273		
+	Gạch ốp viên điểm trang trí men bóng	THB, FHB48		"	225.455		
-	CERA ART men khô (400x800mm)						
+	Gạch ốp men khô	THM, FHM48		đ/m <sup>2</sup>	207.273		
+	Gạch ốp viên điểm trang trí men khô	THM, FHM48		"	225.455		
-	Gạch lát sàn nước men khô chống trơn (300x300mm)	MSP30, THM, FHM30, TDM, FDM30		"	148.182		
<b>b</b>	<b>Gạch Granite phủ men khô DIGI ART</b>						
-	Kích thước 600x600mm						
+	Granite phủ men khô mặt phẳng	MPF, TGM, FGM60		đ/m <sup>2</sup>	268.182		
		TSM, FSM		"	259.091		
+	Gạch Granite men khô hiệu ứng bề mặt	MPG, TGM, FGM60		"	277.273		
+	Granite men khô hiệu ứng khắc 3D	TGM, FGM60		"	286.364		
+	Granite men khô hiệu ứng hạt kim cương	TGM, FGM60		"	304.545		
							Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú			
-	Kích thước 800x800mm						
+	Granite phủ men khô, mặt phẳng	MPF, TGM, FGM80	đ/m <sup>2</sup>	340.909			
+	Gạch Granite men khô hiệu ứng bề mặt	TGM, FGM	"	350.000			
+	Granite men khô hiệu ứng khắc 3D	TGM, FGM80	"	359.091			
+	Granite men khô hiệu ứng hạt kim cương	TGM, FGM60	"	377.273			
<b>c</b>	<b>Gạch lát men mài bóng mặt phẳng (bóng kính)</b>						
-	600x600mm	BCN, TGB, FGB60	đ/m <sup>2</sup>	268.182			
		TSB, FSB60	"	259.091			
-	800x800mm	BCN, TGB, FGB80	"	340.909			
<i>Ghi chú: Giá bán trên là giá sản phẩm loại A1. Giá bán sản phẩm loại A bằng 85% sản phẩm A1</i>							
<b>3</b>	<b>Sản phẩm gạch men nhân hiệu Cosus; Tiger do Công ty Cổ phần Cosevco 75 sản xuất (Mã gạch ký hiệu B, M, TD)</b>						
		<b>ĐVT</b>	<b>Loại 1</b>	<b>Loại 2</b>	<b>Loại 3</b>	<b>Loại 4</b>	Giá bán tại Nhà máy Địa chỉ: QL 1A-KCN Phú Tài - P.Bùi Thị Xuân - TP Quy Nhơn - Bình Định
<b>a</b>	<b>Gạch ốp lát (Gạch ốp có viền cao hơn không có viền 3.000 đồng/thùng)</b>						
-	25x40cm (10viên/thùng)	đ/thùng	64.500	60.900	53.600	45.500	
-	30x45cm (07viên/thùng) -mài cạnh	"	74.500	69.100	-	51.800	
<b>b</b>	<b>Gạch lát</b>						
-	30x30cm (11viên/thùng)	đ/thùng	68.200	65.500	58.200	46.400	
-	40x40cm (06viên/thùng)	"	61.800	59.100	56.400	46.400	
-	50x50cm (04viên/thùng)	"	66.400	63.600	59.100	51.800	
<b>4</b>	<b>Sản phẩm gạch ốp lát Prime của Công ty TNHH MTV TM và XNK Prime QCVN 16:2017/BXD</b>						
	<b>Chủng loại</b>	<b>Kích cỡ (mm)</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Đơn giá</b>			
-	Ceramic Không mài cạnh	250x250	đ/m <sup>2</sup>	137.500			
-	Ceramic Không mài cạnh	250x400	"	95.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	300x450	"	131.000			
-	Ceramic Không mài cạnh	300x300	"	101.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	300x300	"	161.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	300x600	"	193.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	400x400	"	193.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	400x800	"	264.000			
-	Ceramic Không mài cạnh	400x400	"	123.000			
-	Ceramic Không mài cạnh	500x500	"	145.000			
-	Ceramic Mài cạnh	500x500	"	155.000			
-	Ceramic in KTS Mài cạnh	500x500	"	160.000			
-	Semi-Procelain in KTS Mài cạnh	500x500	"	185.000			
-	Ceramic in KST Mài cạnh	600x600	"	175.000			
-	Procelain	150x800	"	344.000			
-	Procelain in KTS Men matt	600x600	"	230.000			

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
<b>X</b>	<b>DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI</b>				
<b>A</b>	<b>DÂY ĐIỆN</b>				
<b>1</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VC - 1,5	đ/m	-	3.920	3.900
	VC - 2,5	"	-	6.270	6.240
	VC - 4,0	"	-	9.780	9.730
	VC - 6,0	"	-	14.410	14.340
	VC - 10,0	"	-	24.200	24.090
<b>2</b>	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3</b>				
	VC - 0,50	đ/m	-	1.630	1.620
	VC - 0,75	"	-	2.140	2.130
	VC - 1,00	"	-	2.710	2.700
<b>3</b>	<b>Dây điện lực (AV) -0,6/1kV</b>				
	AV 16 mm <sup>2</sup>	đ/m	-	6.470	6.440
	AV 25 mm <sup>2</sup>	"	-	9.100	9.060
	AV 35 mm <sup>2</sup>	"	-	11.870	11.810
	AV 50 mm <sup>2</sup>	"	-	16.610	16.530
	AV 70 mm <sup>2</sup>	"	-	22.400	22.310
	AV 95 mm <sup>2</sup>	"	-	30.500	30.350
	AV 120 mm <sup>2</sup>	"	-	37.000	36.840
	AV 150 mm <sup>2</sup>	"	-	47.600	47.370
	AV 185 mm <sup>2</sup>	"	-	58.300	58.010
	AV 240 mm <sup>2</sup>	"	-	73.800	73.460
	AV 300 mm <sup>2</sup>	"	-	92.400	91.940
	AV 350 mm <sup>2</sup>	"	-	-	109.440
	AV 400 mm <sup>2</sup>	"	-	116.800	116.240
	AV 500 mm <sup>2</sup>	"	-	147.200	146.470
<b>4</b>	<b>Cáp điện lực nhôm lõi thép, cách điện PVC 0,6/1KV</b>	đ/m			
	ASV 35/6,2 mm <sup>2</sup>	"	-	-	16.350
	ASV 50/8,0 mm <sup>2</sup>	"	-	-	21.400
	ASV 70/11 mm <sup>2</sup>	"	-	-	28.980
	ASV 95/16 mm <sup>2</sup>	"	-	-	40.570
	ASV 120/19 mm <sup>2</sup>	"	-	-	48.980
	ASV 150/19 mm <sup>2</sup>	"	-	-	59.350
	ASV 185/24 mm <sup>2</sup>	"	-	-	74.210
	ASV 240/32 mm <sup>2</sup>	"	-	-	96.570
<b>5</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VCm-0,5 (1 x 16/0,2)	đ/m	-	1.560	1.560
	VCm-0,75 (1 x 24/0,2)	"	-	2.170	2.160
	VCm-1,0 (1 x 32/0,2)	"	-	2.790	2.780
<b>6</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VCm-0.5 (16/0.2)	đ/m	1.570	-	-
	VCm-0.75 (24/0.2)	"	2.180	-	-
	VCm-1.0 (32/0.2)	"	2.800	-	-
	VCm-1,5 (1 x 30/0,25)	"	4.060	4.100	4.080
	VCm-2,5 (1 x 50/0,25)	"	6.510	6.560	6.540
	VCm-4 (1 x 56/0,30)	"	10.170	10.150	10.100
	VCm-6 (7 x 12/0,30)	"	13.990	15.350	15.270

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú	
-	Procelain in KTS Men bóng	600x600	đ/m <sup>2</sup>	245.000	
-	Procelain in KTS Antislip, Semi-polished,	600x600	"	345.000	
-	Procelain in KTS Sugar, Carving	600x600	"	315.000	
-	Procelain in KTS Men bóng	800x800	"	327.000	
-	Procelain in KTS Men Matt	800x800	"	317.000	
-	Procelain in KTS Antislip	800x800	"	447.000	
-	Procelain in KTS Sugar, Carving	800x800	"	417.000	
-	Procelain in KTS Men Matt	600x1200	"	565.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh (không bao gồm chi phí xuống hàng)
-	Procelain in KTS Men bóng	600x1200	"	575.000	
-	Procelain in KTS Sugar; Carving	600x1200	"	615.000	
-	Procelain in KTS Men Bóng	800x1200	"	720.000	
-	Procelain in KTS Men bóng Carving Sugar matt	800x1200	"	770.000	
<b>5</b>	<b>Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty CP SX TM XD Hải Minh</b>				
-	300x300x32 mm - 4,5kg/viên	đ/m <sup>2</sup>	110.000	Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy sản xuất của Công ty tại Lô B6, 14 KKT Nhơn Hội - TP Quy Nhơn - Bình Định	
-	400x400x32 mm - 10kg/viên	"	110.000		
-	500x500x32 mm - 18kg/viên	"	110.000		
<b>6</b>	<b>Sản phẩm gạch bê tông tự chèn - TCVN 6476:1999 và gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH Trường Phú</b>				
-	Gạch Block vuông (300x300x50)	đ/m <sup>2</sup>	80.000	Giá bán tại chân công trình Quy Nhơn (đã bao gồm chi phí bốc xếp)	
-	Gạch Terrazzo vuông (400x400x32)	"	96.000		
-	Gạch Terrazzo vuông (300x300x27)	"	98.000		
<b>7</b>	<b>Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH TM ĐT XD Định Bình</b>				
-	300x300x30 mm	đ/m <sup>2</sup>	95.000	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đã bao gồm chi phí bốc xếp)	
-	400x400x32 mm	"	95.000		
-	500x500x32 mm	"	95.000		
<b>8</b>	<b>Sản phẩm gạch Terrazzo - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH Bình Đê</b>				
-	400x400x25 mm - 10kg/viên	đ/m <sup>2</sup>	95.455	Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn	

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	VCM 8.0 (112/0.3)	"	20.650	-	-
	VCM-10 (7 x 12/0,4)	"	27.640	27.600	27.450
	VCM-16 (7 x 18/0,4)	"	40.830	40.700	40.540
	VCM-25 (7 x 28/0,4)	"	63.170	63.000	62.710
	VCM-35 (7 x 40/0,4)	"	89.570	89.300	88.910
	VCM-50 (19 x 21/0,4)	"	128.710	128.400	-
	VCM-70 (19 x 19/0,5)	"	179.130	178.700	-
	VCM 95 (665/0.425)	"	234.740	-	-
	VCM 120 (814/0.425)	"	297.120	-	-
	VCM 150 (1036/0.425)	"	385.220	-	-
	VCM 185 (1332/0.425)	"	456.850	-	-
	VCM 240 (1708/0.425)	"	604.400	-	-
	VCM 300 (2135/0.425)	"	741.320	-	-
<b>B</b>	<b>CÁP ĐIỆN</b>				
<b>1</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế (CV-450/750V) TCVN 6610:3 (ruột đồng)</b>				
	CV - 1,5	đ/m	4.200	4.160	4.140
	CV - 2,5	"	6.900	6.780	6.750
	CV - 4	"	10.460	10.270	10.220
	CV - 6	"	15.360	15.100	15.030
	CV - 10	"	25.320	25.000	24.860
	CV - 16	"	38.600	38.000	-
	CV - 25	"	60.510	59.600	-
	CV - 35	"	83.680	82.500	-
	CV - 50	"	114.440	112.800	-
	CV - 70	"	163.260	161.000	-
	CV - 95	"	225.820	222.600	-
	CV - 120	"	294.170	290.000	-
	CV - 150	"	351.510	346.600	-
	CV - 185	"	438.930	432.800	-
	CV - 240	"	575.170	567.100	-
	CV - 300	"	721.520	711.300	-
	CV - 400	"	-	907.300	-
<b>2</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV - TCVN 5935 (ruột đồng)</b>				
	CV - 1,0	đ/m	-	-	2.830
	CV - 1,25	"	-	-	-
	CV - 2,0	"	-	-	5.380
	CV - 3,5	"	-	-	9.320
	CV - 5	"	-	-	12.840
	CV - 5,5	"	-	-	14.180
	CV - 8	"	-	-	20.270
	CV - 11	"	-	-	26.130
	CV - 14	"	-	-	35.150
	CV - 22	"	-	-	52.280
	CV - 30	"	-	-	-
	CV - 38	"	-	-	90.300
	CV - 60	"	-	-	137.370
	CV - 75	"	-	-	178.490
	CV - 80	"	-	-	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	CV - 100	"	-	-	235.900
	CV - 200	"	-	-	469.060
	CV - 250	"	-	-	593.830
	CV - 325	"	-	-	-
<b>3</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-1.0 (1x7/0,43) - 0,6/1KV	đ/m	-	4.660	4.640
	CVV-1.5 (1x7/0,52) - 0,6/1KV	"	-	6.010	5.980
	CVV-2,0 (1x7/0,60) - 0,6/1KV	"	-	-	6.820
	CVV-2,5 (1x7/0,67) - 0,6/1KV	"	-	8.670	8.630
	CVV-3,5 (1x7/0,80) - 0,6/1KV	"	-	-	11.100
	CVV-4,0 (1x7/0,85) - 0,6/1KV	"	-	12.610	12.550
	CVV-5,0 (1x7/0,95) - 0,6/1KV	"	-	-	-
	CVV-5,5 (1x7/1,00) - 0,6/1KV	"	-	-	16.180
	CVV-6,0 (1x7/1,04) - 0,6/1KV	"	-	17.690	17.600
	CVV-8,0 (1x7/1,2) - 0,6/1KV	"	-	-	22.360
	CVV-10 (1x7/1,35) - 0,6/1KV	"	-	27.700	27.550
	CVV-11 (1x7/1,41) - 0,6/1KV	"	-	-	28.300
	CVV-14 (1x7/1,6) - 0,6/1KV	"	-	-	37.450
	CVV-16 - 0,6/1KV	"	-	41.100	40.880
	CVV-22 - 0,6/1KV	"	-	-	55.080
	CVV-25 - 0,6/1KV	"	-	63.600	63.280
	CVV-35 - 0,6/1KV	"	-	86.600	86.230
	CVV-38 - 0,6/1KV	"	-	-	93.650
	CVV-50 - 0,6/1KV	"	-	117.800	117.250
	CVV-60 - 0,6/1KV	"	-	-	-
	CVV-70 - 0,6/1KV	"	-	166.700	165.800
	CVV-80 - 0,6/1KV	"	-	-	-
	CVV-95 - 0,6/1KV	"	-	230.100	229.010
	CVV-100 - 0,6/1KV	"	-	-	-
	CVV-120 - 0,6/1KV	"	-	298.700	297.320
	CVV-150 - 0,6/1KV	"	-	356.000	354.310
	CVV-185 - 0,6/1KV	"	-	444.000	441.990
	CVV-200 - 0,6/1KV	"	-	-	477.860
	CVV-240 - 0,6/1KV	"	-	581.000	578.280
	CVV-250 - 0,6/1KV	"	-	-	603.840
	CVV-300 - 0,6/1KV	"	-	728.800	725.420
	CVV-325 - 0,6/1KV	"	-	-	-
	CVV-350 - 0,6/1KV	"	-	-	836.920
	CVV-400 - 0,6/1KV	"	-	928.200	923.960
<b>4</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-2x1,5 (2x7/0,52)	đ/m	13.390	13.350	-
	CVV-2x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	19.650	19.600	-
	CVV-2x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	28.430	28.400	-
	CVV-2x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	39.260	39.200	-
	CVV-2x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	-	63.200	-
<b>5</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-2x10 -0,6/1kV	đ/m	63.810	63.200	-



STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	CVV-2x16 -0,6/1kV	"	98.890	98.000	97.540
	CVV-2x 22 -0,6/1kV	"	-	-	119.810
	CVV-2x25 -0,6/1kV	"	143.400	142.100	141.430
	CVV-2x35 -0,6/1kV	"	191.080	189.300	188.470
	CVV-2x38 -0,6/1kV	"	-	-	202.890
	CVV-2x50 -0,6/1kV	"	254.550	252.200	251.060
	CVV-2x70 -0,6/1kV	"	355.710	252.200	251.060
6	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-3x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	đ/m	17.680	17.630	-
	CVV-3x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	26.170	26.100	-
	CVV-3x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	38.350	38.300	-
	CVV-3x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	54.600	54.500	-
	CVV-3x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	-	87.900	-
7	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-3x10 -0,6/1kV	đ/m	88.670	87.900	-
	CVV-3x16 -0,6/1kV	"	136.920	135.700	135.050
	CVV-3x22 -0,6/1kV	"	-	-	174.490
	CVV-3x25 -0,6/1kV	"	204.250	202.400	201.460
	CVV-3x35 -0,6/1kV	"	274.420	271.900	270.660
	CVV-3x38 -0,6/1kV	"	-	-	297.300
	CVV-3x50 -0,6/1kV	"	368.880	365.500	363.830
	CVV-3x70 -0,6/1kV	"	519.540	-	-
8	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-4x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	đ/m	22.450	22.400	-
	CVV-4x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	33.280	33.200	-
	CVV-4x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	50.080	50.000	-
	CVV-4x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	71.740	71.600	-
	CVV-4x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	-	114.400	-
9	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-4x10 -0,6/1kV	đ/m	115.470	114.400	-
	CVV-4x16 -0,6/1kV	"	175.750	174.200	173.350
	CVV-4x22 -0,6/1kV	"	-	-	230.540
	CVV-4x25 -0,6/1kV	"	265.900	263.500	262.260
	CVV-4x35 -0,6/1kV	"	359.450	356.200	354.540
	CVV-4x38 -0,6/1kV	"	-	-	395.240
	CVV-4x50 -0,6/1kV	"	486.050	481.600	479.400
	CVV-4x70 -0,6/1kV	"	687.120	-	-
10	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-3 x 2,5 + 1 x 1,5	đ/m	30.620	-	-
	CVV-3 x 4,0 + 1 x 2,5	"	47.910	-	-
	CVV-3 x 6,0 + 1 x 4,0	"	69.660	-	-
	CVV-3 x 10 + 1 x 6,0	"	106.990	-	99.800
	CVV-3 x 16 + 1 x 10	"	165.190	163.700	162.950
	CVV-3 x 22 + 1 x 11	"	-	-	201.850
	CVV-3 x 25 + 1 x 10	"	234.750	-	-
	CVV-3 x 25 + 1 x 16	"	243.310	241.100	239.980
	CVV-3 x 35 + 1 x 16	"	315.240	310.600	309.180
	CVV-3 x 35 + 1 x 25	"	336.070	-	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	CVV-3 x 50 + 1 x 25	"	432.570	428.600	426.650
	CVV-3 x 50 + 1 x 35	"	455.850	-	-
	CVV-3 x 70 + 1 x 35	"	606.400	600.900	598.100
	CVV-3 x 70 + 1 x 50	"	636.600	-	-
	CVV-3 x 95+1 x 50	"	-	826.800	822.960
	CVV-3 x 120 + 1 x 70	"	-	1.090.500	1.085.440
	CVV-3 x 150 + 1 x 70	"	-	1.299.300	-
	CVV-3 x 185 + 1 x 95	"	-	1.596.500	-
	CVV-3 x 240 + 1 x 120	"	-	2.143.700	2.133.830
	CVV-3 x 300 + 1 x 150	"	-	2.677.100	2.664.730
	CVV-3 x 400 + 1 x 240	"	-	3.545.100	3.528.780
11	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC )</b>				
	CVV/DATA-1x25-0,6/1kv	đ/m	-	87.200	-
	CVV/DATA-1x35-0,6/1kv	"	-	111.900	-
	CVV/DATA-1x50-0,6/1kv	"	-	146.100	-
12	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC )</b>				
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	-	78.600	-
	CVV/DSTA-2x16 -0,6/1kv	"	-	112.700	-
	CVV/DSTA-2x25-0,6/1kv	đ/m	-	160.700	-
	CVV/DSTA-2x35-0,6/1kv	"	-	209.300	-
13	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC )</b>				
	CVV/DSTA-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	-	104.500	-
	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1kv	"	-	151.700	-
	CVV/DSTA-3x25-0,6/1kv	"	-	221.200	-
	CVV/DSTA-3x35-0,6/1kv	"	-	291.400	-
14	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC )</b>				
	CVV/DSTA-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	đ/m	-	133.000	-
	CVV/DSTA-4x16 -0,6/1kv	"	-	191.700	-
	CVV/DSTA-4x25-0,6/1kv	"	-	282.600	-
	CVV/DSTA-4x35-0,6/1kv	"	-	377.900	-
15	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC )</b>				
	DK-CVV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	-	38.100	37.960
	DK-CVV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	-	53.200	52.970
	DK-CVV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	-	76.700	76.370
	DK-CVV-2x16 -0,6/1kv	"	-	99.500	98.990
	DK-CVV-2x25 -0,6/1kv	"	-	155.900	-
	DK-CVV-2x35 -0,6/1kv	"	-	206.400	-
16	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC )</b>				
	DK-CVV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	-	50.900	-
	DK-CVV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	-	69.200	-
	DK-CVV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	-	98.200	-
	DK-CVV-3x16 -0,6/1kv	"	-	139.200	-
	DK-CVV-3x25 -0,6/1kv	"	-	218.700	-
	DK-CVV-3x35 -0,6/1kv	"	-	292.100	-
17	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC )</b>				
	DK-CVV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	đ/m	-	63.200	-
	DK-CVV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	-	86.400	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	DK-CVV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	-	125.800	-
	DK-CVV-4x16 -0,6/1kv	"	-	179.800	-
	DK-CVV-4x25 -0,6/1kv	"	-	282.800	-
	DK-CVV-4x35 -0,6/1kv	"	-	379.800	-
<b>18</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-1.0 (1x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	4.460	4.430
	CXV-1.5 (1x7/0,52)-0,6/1kv	"	5.790	5.770	5.740
	CXV-2.0 (1x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	6.980
	CXV-2.5 (1x7/0,67)-0,6/1kv	"	8.660	8.640	8.600
	CXV-3.5 (1x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	-	11.130
	CXV-4 (1x7/0,85)-0,6/1kv	"	12.330	12.300	12.240
	CXV-5 (1x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-5.5 (1x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-6 (1x7/1,04)-0,6/1kv	"	17.380	17.340	17.260
	CXV-7 (1x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-8 (1x7/1,2)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-10 (1x7/1,35)-0,6/1kv	"	27.700	27.500	27.320
	CXV-11-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-14-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-16-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-22-0,6/1kv	"	41.550	41.200	40.990
	CXV-25 -0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-35-0,6/1kv	"	64.380	63.800	63.490
	CXV-38-0,6/1kv	"	88.220	87.400	87.010
	CXV-50-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-60-0,6/1kv	"	119.780	118.700	118.150
	CXV-70-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-80-0,6/1kv	"	169.850	168.300	167.530
	CXV-95-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-100-0,6/1kv	"	233.430	231.300	230.240
	CXV-120-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-150-0,6/1kv	"	304.390	301.600	300.220
	CXV-185-0,6/1kv	"	363.200	359.900	358.230
	CXV-200-0,6/1kv	"	452.330	448.200	446.140
	CXV-240-0,6/1kv	"	-	-	495.480
	CXV-240-0,6/1kv	"	591.640	586.200	583.540
	CXV-250-0,6/1kv	"	-	-	624.450
	CXV-300-0,6/1kv	"	728.670	734.500	731.130
	CXV-325-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-350-0,6/1kv	"	-	-	871.400
	CXV-400-0,6/1kv	"	-	936.100	931.800
<b>19</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-2x1.0 (2x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	12.560	12.500
	CXV-2x1.5 (2x7/0,52)-0,6/1kv	"	15.560	15.510	15.440
	CXV-2x2.0 (2x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	15.770
	CXV-2x2.5 (2x7/0,67)-0,6/1kv	"	21.380	21.300	21.220
	CXV-2x3.5 (2x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	-	24.600
	CXV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	"	30.460	30.400	30.240
	CXV-2x5.5 (2x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	34.650

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	CXV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	41.400	41.300	41.100
	CXV-2x8 (2x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	-	48.020
	CXV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	63.920	63.300	63.050
	CXV-2x11-0,6/1kv	"	-	-	60.130
	CXV-2x14-0,6/1kv	"	-	-	80.010
	CXV-2x16-0,6/1kv	"	95.600	94.700	94.290
	CXV-2x22-0,6/1kv	"	-	-	117.740
	CXV-2x25 -0,6/1kv	"	143.280	142.000	141.320
	CXV-2x35-0,6/1kv	"	192.330	190.600	189.700
	CXV-2x38-0,6/1kv	"	-	-	117.740
	CXV-2x50-0,6/1kv	"	256.140	253.800	252.630
	CXV-2x70-0,6/1kv	"	357.980	-	-
<b>20</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )</b>				
	CXV-3x1.0 (3x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	15.710	15.630
	CXV-3x1.5 (3x7/0,52)-0,6/1kv	"	19.930	19.880	19.790
	CXV-3x2.0 (3x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	21.240
	CXV-3x2.5 (3x7/0,67)-0,6/1kv	"	28.200	28.100	28.000
	CXV-3x3.5 (3x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	-	34.020
	CXV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	"	40.720	40.600	40.430
	CXV-3x5.0 (3x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-3x5.5 (3x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	49.410
	CXV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	56.740	56.600	56.330
	CXV-3x7 (3x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	61.880
	CXV-3x8 (3x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	-	69.100
	CXV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	89.130	88.300	87.920
	CXV-3x11-0,6/1kv	"	-	-	87.260
	CXV-3x14-0,6/1kv	"	-	-	116.390
	CXV-3x16-0,6/1kv	"	134.590	133.400	132.810
	CXV-3x22-0,6/1kv	"	-	-	171.670
	CXV-3x25 -0,6/1kv	"	204.710	202.800	201.900
	CXV-3x35-0,6/1kv	"	276.690	274.200	272.900
	CXV-3x38-0,6/1kv	"	-	-	292.870
	CXV-3x50-0,6/1kv	"	371.490	368.100	366.410
	CXV-3x70-0,6/1kv	"	523.510	-	-
<b>21</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )</b>				
	CXV-4x1.0 (4x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	-	19.410	19.320
	CXV-4x1,5 (4x7/0,52)-0,6/1kv	"	24.930	24.900	24.750
	CXV-4x2.0 (4x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	26.990
	CXV-4x2,5 (4x7/0,67)-0,6/1kv	"	35.530	35.400	35.290
	CXV-4x3.5 (4x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	-	43.810
	CXV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	"	52.230	52.100	51.850
	CXV-4x5.0 (4x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-4x5.5 (4x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	64.580
	CXV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	73.430	73.200	72.900
	CXV-4x7 (4x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	80.870
	CXV-4x8 (4x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	-	90.440
	CXV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	116.150	115.100	114.560
	CXV-4x11-0,6/1kv	"	-	-	114.590

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	CXV-4x14-0,6/1kv	đ/m	-	-	153.260
	CXV-4x16-0,6/1kv	"	174.960	173.400	172.560
	CXV-4x22-0,6/1kv	"	-	-	226.720
	CXV-4x25 -0,6/1kv	"	273.740	271.200	269.990
	CXV-4x35-0,6/1kv	"	370.690	367.300	365.630
	CXV-4x38-0,6/1kv	"	-	-	388.220
	CXV-4x50-0,6/1kv	"	489.790	485.300	483.090
	CXV-4x70-0,6/1kv	"	711.080	-	-
22	<b>Cáp điện lực 4 lõi ( 3+1 nối đất) ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC (Cu/XLPE/PVC) 0.6/1kv, TCVN 5935</b>	đ/m	31.950	-	-
	CXV 3 x 2.5 + 1 x 1.5	"	48.510	-	-
	CXV 3 x 4.0 + 1 x 2.5	"	68.400	-	-
	CXV 3 x 6.0 + 1 x 4.0	"	105.820	-	-
	CXV 3 x 10 + 1 x 6.0	"	162.950	-	-
	CXV 3 x 16 + 1 x 10	"	232.480	-	-
	CXV 3 x 25 + 1 x 10	"	244.100	-	-
	CXV 3 x 25 + 1 x 16	"	315.270	-	-
	CXV 3 x 35 + 1 x 16	"	338.790	-	-
	CXV 3 x 35 + 1 x 25	"	435.640	-	-
	CXV 3 x 50 + 1 x 25	"	459.140	-	-
	CXV 3 x 50 + 1 x 35	"	611.500	-	-
	CXV 3 x 70 + 1 x 35	"	642.390	-	-
23	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>	đ/m	16.370	16.050	15.980
	ABC-2x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	22.000	21.200	21.100
	ABC-2x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	28.030	27.000	26.880
	ABC-2x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	41.050	39.500	39.310
	ABC-2x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	52.700	51.000	50.730
	ABC-2x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	67.960	65.500	65.170
	ABC-2x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	85.950	82.800	82.420
	ABC-2x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	103.350	99.600	-
24	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>	đ/m	23.700	23.200	23.070
	ABC-3x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	32.000	30.800	30.680
	ABC-3x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	40.990	39.500	39.310
	ABC-3x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	56.750	54.700	54.420
	ABC-3x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	76.020	73.200	72.900
	ABC-3x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	101.360	97.700	97.200
	ABC-3x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	126.940	122.300	121.720
	ABC-3x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	153.090	147.500	146.810
	ABC-3x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	186.070
25	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>	đ/m	31.190	30.400	30.240
	ABC-4x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	42.270	40.700	40.540
	ABC-4x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	54.180	52.200	51.960
	ABC-4x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	73.450	70.800	70.440
	ABC-4x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	100.660	97.000	96.530
	ABC-4x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	132.770	127.900	127.320
	ABC-4x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	168.160	162.000	161.250

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			DAPHACO	CADIVI	THỊNH PHÁT
	ABC-4x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	202.840	195.400	194.510
	ABC-4x185-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	249.170
<b>26</b>	<b>Cáp điện lực trung thế, cách điện XLPE 24KV</b>				
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi nhôm, cách điện XLPE 24KV</b>				
	A/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,5	đ/m	-	-	36.190
	A/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 7 / 3,00	"	-	-	42.650
	A/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19/2,14	"	-	-	51.340
	A/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	-	61.880
	A/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,83	"	-	-	70.920
	A/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	-	83.270
	A/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	-	96.850
	A/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	-	119.030
	<b>Cáp điện lực trung thế treo nhôm lõi thép, cách điện XLPE 24KV</b>				
	AS/XLPE/PVC 35/6,2 mm <sup>2</sup> 6/2,80 + 1/2,80	đ/m	-	-	-
	AS/XLPE/PVC 50/8,0 mm <sup>2</sup> 6/3,20 + 1/3,20	"	-	-	49.600
	AS/XLPE/PVC 70/11 mm <sup>2</sup> 6/3,80 + 1/3,80	"	-	-	60.390
	AS/XLPE/PVC 95/16 mm <sup>2</sup> 6/4,50 + 1/4,50	"	-	-	74.780
	AS/XLPE/PVC 120/19 mm <sup>2</sup> 26/2,40 + 7/1,85	"	-	-	86.800
	AS/XLPE/PVC 150/19 mm <sup>2</sup> 24/2,80 + 7/1,85	"	-	-	99.160
	AS/XLPE/PVC 240/32 mm <sup>2</sup> 24/3,60 + 7/2,40	"	-	-	146.560
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi đồng, cách điện XLPE 24KV</b>				
	C/XLPE/PVC 22 mm <sup>2</sup> 7 / 2,00	"	-	-	79.010
	C/XLPE/PVC 25 mm <sup>2</sup> 7 / 2,14	"	-	-	90.930
	C/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,52	"	-	-	114.290
	C/XLPE/PVC 38 mm <sup>2</sup> 7 / 2,62	"	-	-	123.400
	C/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 19 / 1,80	"	-	-	153.640
	C/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19 / 2,14	"	-	-	209.850
	C/XLPE/PVC 75 mm <sup>2</sup> 19 / 2,24	"	-	-	225.530
	C/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	-	281.300
	C/XLPE/PVC 100 mm <sup>2</sup> 19 / 2,60	"	-	-	291.840
	C/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,82	"	-	-	349.050
	C/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	-	421.050
	C/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	-	519.600
	C/XLPE/PVC 200 mm <sup>2</sup> 37 / 2,62	"	-	-	557.130
	C/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	-	672.230
<b>27</b>	<b>Cáp điện lực ruột nhôm hạ thế AV 0.6/1kv, AS/NZS 5000.1</b>				
	AV 16	đ/m	6.710	-	-
	AV 25	"	9.450	-	-
	AV 35	"	12.320	-	-
	AV 50	"	17.240	-	-
	AV 70	"	23.260	-	-
	AV 95	"	31.650	-	-
	AV 120	"	38.420	-	-
	AV 150	"	49.400	-	-
	AV 185	"	60.490	-	-
	AV 240	"	76.610	-	-
	AV 300	"	95.870	-	-

## PHỤ LỤC SỐ 2

## CÁC LOẠI SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	ĐVT	Giá tại chân công trình toàn tỉnh		
<b>A</b>	<b>Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (Áp dụng sản phẩm màu trắng)</b>					
<b>1</b>	<b>Bộ cầu hai khối</b>					
-	Era (nắp thường, phụ kiện gạt)	E0101TGTTT	đ/bộ		1.166.000	
-	Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)	B5353TGTT	"		1.287.000	
-	Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	B4429HS2T	"		1.469.000	
-	King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	B4829HS2T	"		1.469.000	
	<b>Ghi chú: Nếu khách hàng sử dụng nắp nhựa thường cho bộ cầu 2 khối: giá bán được giảm trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)</b>					
<b>2</b>	<b>Bộ cầu một khối</b>					
-	Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	K3130HS2T-N	đ/bộ		2.695.000	
-	Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	K5030HS2T-N	"		2.695.000	
<b>3</b>	<b>Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)</b>					
-	Chậu tròn treo 35-lổ lớn	LT35LLT	đ/cái		300.000	
-	Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn	LT04LL	"		264.000	
-	Chậu tròn treo 04 - 3 lỗ	LT04L3	"		264.000	
-	Chậu bàn 01	LB01L1	"		271.000	
-	Chân chậu 01	PD0100	"		249.000	
-	Chân chậu Ý	PDY100	"		249.000	
-	Chân chậu 35	PT3500	"		265.000	
<b>4</b>	<b>Các loại bồn tiểu (chỉ tính phần sứ)</b>					
-	Bồn tiểu 01	UT01XV	đ/cái		210.000	
-	Bồn tiểu 14	UT14XV	"		541.000	
-	Bồn tiểu 15	UT15XV	"		433.000	
<b>B</b>	<b>Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á - tiêu chuẩn TC 07:2006</b>					
<b>I</b>	<b>BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DẪN DỤNG</b>				<b>Bồn đứng</b>	<b>Bồn ngang</b>
	<b>Đường kính (mm)</b>	<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>			
-	760	500	TA 500	đ/cái	2.045.455	2.181.818
-	760	700	TA 700	"	2.445.455	2.581.818
-	940	1000	TA 1000	"	3.227.273	3.427.273
-	980	1200	TA 1200	"	3.854.545	4.072.727
-	1180	1500	TA 1500	"	4.977.273	5.252.000
-	1180	2000	TA 2000	"	6.954.545	7.318.182
-	1360	2500	TA 2500	"	7.977.273	8.431.818
-	1360	3000	TA 3000	"	9.800.000	10.309.091
-	1360	3500	TA 3500	"	11.022.727	11.568.182
-	1360	4000	TA 4000	"	12.363.636	13.000.000
-	1360	4500	TA 4500	"	13.886.364	14.613.636
-	1420	5000	TA 5000	"	15.590.909	16.409.091
-	1420	5000	TA 6000	"	18.636.364	19.545.455
<b>II</b>	<b>BỒN NHỰA</b>				<b>Bồn đứng</b>	<b>Bồn ngang</b>
		<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>			
-		300	TA 300	đ/cái	1.018.182	1.200.000
-		400	TA 400	"	1.272.727	1.454.545
-		500	TA 500	"	1.500.000	1.681.818
-		700	TA 700	"	1.909.091	2.181.818
-		1000	TA 1000	"	2.454.545	3.000.000
-		1500	TA 1500	"	3.727.273	4.727.273
-		2000	TA 2000	"	4.818.182	6.090.909
-		3000	TA 3000	"	7.318.182	-
-		4000	TA 4000	"	9.545.455	-
-		5000	TA 5000	"	12.818.182	-
-		10000	TA 10.000	"	26.863.636	-

**PHỤ LỤC SỐ 3**  
**GIÁ SẢN PHẨM CÁC LOẠI SƠN**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
1	<b>SƠN VÀ CHỐNG THẤM KOVA</b>			<b>Giá tại hiện trường xây lắp Quy Nhơn</b>		
a	<b>Bột và sơn trong nhà</b>					
-	Bột trong nhà		đ/kg	6.591	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	Mastic dẻo trong nhà		"	17.455	35-40m <sup>2</sup> /thùng	25 kg/thùng
-	K203 sơn trong nhà		"	41.091	100-110m <sup>2</sup> /thùng	25 kg/thùng
-	K260 sơn trong nhà		"	53.818	70-80m <sup>2</sup> /thùng	25 kg/thùng
b	<b>Mastic và sơn ngoài trời</b>					
-	Bột ngoài trời		đ/kg	8.409	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	Mastic dẻo ngoài trời		"	20.182	35-40m <sup>2</sup> /thùng	25 kg/thùng
-	K207 sơn lót kháng kiềm		"	56.000	100m <sup>2</sup> /1 nước	25 kg/thùng
-	K209 sơn lót kháng kiềm		"	68.182	100m <sup>2</sup> /1 nước	25 kg/thùng
-	K5501 bán bóng màu nhạt		"	90.909	100m <sup>2</sup> /2 nước	20 kg/thùng
-	CT04 bán bóng màu nhạt		"	115.909	100m <sup>2</sup> /2 nước	20 kg/thùng
c	<b>Sơn chống thấm</b>					
-	CT-11A chống thấm sàn, mê, bê tông		"	90.909	2-3m <sup>2</sup> /2 nước	
-	CT-11B phụ gia bê tông		"	86.364	4-5m <sup>2</sup> /2 nước	
	Keo bóng nước		"	113.636	4-5m <sup>2</sup> /2 nước	
d	<b>Sơn đặc biệt</b>					
-	Sơn men KLS nhạt		đ/kg	200.000	4-5m <sup>2</sup>	
-	Sơn giả đá		"	113.636		
2	<b>SƠN ICI VIETNAM LTD</b>	<b>Mã sản phẩm</b>		<b>Giá tại hiện trường xây lắp trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
a	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI</b>					
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu trắng 25155	BJ8	đ/lon	250.000	12-13m <sup>2</sup> /11	1 lít/lon
	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu chuẩn		"	1.134.500		5 lít/lon
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu trắng 25155	BJ9	đ/lon	250.000		1 lít/lon
	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu chuẩn		"	1.134.500		5 lít/lon
-	MAXILITE ngoài trời	A919	đ/lon	385.500	10m <sup>2</sup> /11	5 lít/lon
			đ/thùng	1.265.500		18 lít/thùng
-	DULUX Inspire ngoài trời	79A	đ/lon	653.200	11-13m <sup>2</sup> /11	5 lít/lon
			đ/thùng	2.241.800		18 lít/thùng
b	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ</b>					
-	DULUX 5-IN-1	A966	đ/lon	873.800	13-16m <sup>2</sup> /11	5 lít/lon
-	DULUX Easy Clean lau chùi hiệu quả	A991	đ/lon	485.500	12-14m <sup>2</sup> /11	5 lít/lon
			đ/thùng	1.627.600		18 lít/thùng
-	DULUX Inspire	Y53	đ/lon	290.500	11-13m <sup>2</sup> /11	4 lít/lon
			đ/thùng	1.234.500		18 lít/thùng



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	MAXILITE trong nhà	A901	đ/thùng	977.300	10m <sup>2</sup> /1l	18 lít/thùng
			đ/lon	287.300		5 lít/lon
-	MAXILITE kính té	EH3	đ/lon	162.700		5 lít/lon
			đ/thùng	530.900		18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT</b>					
-	DULUX INTERIOR PRIMER - sơn lót trong nhà	A934-75007	đ/lon	447.300	10-12m <sup>2</sup> /1lốp/1l	5 lít/lon
			đ/thùng	1.536.400		18 lít/thùng
-	WEATHERSHIELD - Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm	A936-75230	đ/lon	622.700		5 lít/lon
			đ/thùng	2.160.000		18 lít/thùng
-	MAXILITE chống gỉ - sơn lót chống gỉ	A526-74001	đ/lon	1.367.500		18 lít/thùng
			đ/lon	238.400		3 lít/lon
			đ/lon	69.300	0,8 lít/lon	
<b>d</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT</b>					
-	DULUX - Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời	A502-29133	đ/bao	365.500	1-1,2m <sup>2</sup> /1kg	40kg/bao
<b>e</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN DÀNH CHO BỀ MẶT SẮT VÀ KIM LOẠI</b>					
-	MAXILITE DẦU - màu chuẩn	A360	đ/lon	294.500	13-14 m <sup>2</sup> /1lốp/1l	3 lít/lon
			"	84.000		0,8 lít/lon
-	MAXILITE DẦU - màu đặc biệt (74446, 74302, 76582, 76323)	A360	đ/lon	96.000		0,8 lít/lon
			"	338.200		3 lít/lon
-	MAXILITE DẦU - màu trắng	A360	đ/lon	310.900		3 lít/lon
			"	89.500		0,8 lít/lon
<b>3</b>	<b>SON MEGATEX</b>		<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	QCVN 16:2014/BXD				
-	Megatex Chống nấm mốc cho bề mặt láng mịn		đ/thùng	654.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	167.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon
	MegaPro Sơn láng mịn nội thất		đ/thùng	654.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	Megatex Lót kiềm nội thất cao cấp		đ/thùng	1.353.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	351.000	40 - 50m <sup>2</sup>	4 lít/lon
-	Megatex Nội thất cao cấp		đ/thùng	1.065.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	255.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon
-	Megatex Lau chùi vượt trội nội thất cao cấp		đ/thùng	1.334.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	460.000	20 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
-	Megatex Nội thất cao cấp siêu bóng		đ/thùng	2.680.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	900.000	20 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>					
-	Megatex Lót kiềm ngoại thất cao cấp		đ/thùng	2.100.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	447.000	30 - 40m <sup>2</sup>	4 lít/lon
-	Megatex Siêu bóng ngoại thất cao cấp		đ/lon	1.196.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon
				250.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon
-	Megatex Bóng Ngọc Trai nội - ngoại thất cao cấp		đ/lon	782.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon
				180.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>					
-	Megatex Chống thấm pha xi măng CT-11A	đ/thùng	1.950.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
		đ/lon	450.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Chống thấm đa màu cao cấp	đ/thùng	2.280.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
		đ/lon	532.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>					
-	Bột bả Megatex nội thất	đ/bao	245.000	30-35m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	Bột bả Megatex ngoại thất		315.000	40-45m <sup>2</sup>		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
<b>4</b>	<b>CÁC MẶT HÀNG SƠN PETROLIMEX</b>	<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất - QCVN 16:2014/BXD</b>				
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital	đ/lon	190.000	12-14m <sup>2</sup> /Lit	1 lít/lon
		đ/lon	920.000		5 lít/lon
		đ/thùng	3.130.000		17,5 lít/thùng
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital	đ/lon	380.000	10-12m <sup>2</sup> /Lit	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.580.000		18 lít/thùng
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital	đ/lon	220.000	10-12m <sup>2</sup> /Lit	3,35 lít/lon
		đ/thùng	1.000.000		18 lít/thùng
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất - QCVN 16:2014/BXD</b>				
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital	đ/lon	160.000	12-14m <sup>2</sup> /Lit	1 lít/lon
		đ/lon	810.000		5 lít/lon
		đ/thùng	2.710.000		17,5 lít/thùng
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital	đ/lon	320.000	9-11m <sup>2</sup> /Lit	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.160.000		18 lít/thùng
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital	đ/lon	190.000	9-11m <sup>2</sup> /Lit	3,35 lít/lon
		đ/thùng	820.000		18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm - TCCS 9001:2008</b>				
	Sơn lót chống kiềm GoldSun EcoDigital	đ/lon	630.000	10-12m <sup>2</sup> /Lit	5 lít/lon
		đ/thùng	2.110.000		17,5 lít/thùng
	Sơn lót chống kiềm GoldTex EcoDigital	đ/lon	370.000	8-10m <sup>2</sup> /Lit	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.610.000		18 lít/thùng
	Sơn lót chống kiềm GoldLuck EcoDigital	đ/thùng	1.000.000		
<b>d</b>	<b>Bột trét tường - TCCS 9001:2008</b>				
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Ngoài trời	đ/kg	340.000	1-1,3m <sup>2</sup> /Kg	40 kg/bao
	Bột trét GoldTex EcoDigital - Ngoài trời	"	260.000		
	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Ngoài trời	"	180.000		
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Trong nhà	đ/kg	280.000	1-1,2m <sup>2</sup> /Kg	
	Bột trét GoldTex EcoDigital - Trong nhà	"	230.000		
	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Trong nhà	"	170.000		
<b>e</b>	<b>Chất chống thấm xi măng CT-PRO - TCCS 9001:2008</b>				
-	Chất chống thấm xi măng bê tông	đ/lon	500.000	2-2,5m <sup>2</sup> /kg/2lớp	4 lít/lon
		đ/thùng	2.140.000		20 lít/thùng
<b>5</b>	<b>SƠN HENRY- QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại khu vực TP.Quy Nhơn và H.Tuy Phước</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	HENRY: Sơn nội thất cao cấp (Y6.1)	đ/thùng	704.364	4-5m <sup>2</sup> /lít/2 lớp	23kg
		đ/lon	225.545		6kg
-	HENRY: Sơn mịn nội thất cao cấp (Y6.2)	đ/lon	1.134.000	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg
		đ/thùng	389.364		6kg
-	HENRY: Sơn siêu trắng trần (YST)	đ/thùng	1.234.818	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg
		đ/lon	313.727		6kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	HENRY: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (Y6.3)	đ/thùng	2.140.727	12-14m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg
		đ/lon	578.364		6kg
-	HENRY: Sơn bóng nội thất cao cấp (Y6.5 NO)	đ/thùng	2.934.545	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	924.818		5kg
		đ/lon	204.091		1kg
-	HENRY: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (Y6.10 NO)	đ/thùng	3.399.455	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	1.094.909		5kg
		đ/lon	238.182		1kg
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	HENRY: Sơn mịn ngoại thất cao cấp (Y 6.4)	đ/thùng	1.787.909	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg
		đ/lon	653.909		6kg
-	HENRY: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Y6.5 NG)	đ/thùng	3.355.364	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	1.094.909		5kg
		đ/lon	238.182		1kg
-	HENRY: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (Y6.10 NG)	đ/lon	1.233.545	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	5kg
		đ/lon	275.909		1kg
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	HENRY: Sơn lót nội thất	đ/thùng	1.246.182	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	23kg
		đ/lon	288.545		6kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm nội thất	đ/thùng	1.750.182	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	653.909		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano	đ/thùng	2.290.636	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	715.636		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất	đ/thùng	2.342.364	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	779.909		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano	đ/thùng	2.682.545	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	918.545		5.7kg
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>				
-	HENRY: Sơn chống thấm đa năng	đ/thùng	2.506.091	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	20kg
		đ/lon	767.364		5kg
		đ/lon	225.545		1kg
-	HENRY: Sơn chống thấm màu hiệu quả	đ/thùng	3.098.364	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	20kg
		đ/lon	943.727		5kg
<b>e</b>	<b>Trang trí</b>				
-	HENRY: Sơn phủ bóng	đ/lon	1.069.727	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	5kg
		đ/lon	288.545		1kg
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>				
-	HENRY: Bột bả nội	đ/bao	313.636	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	40kg
-	HENRY: Bột bả ngoại	đ/bao	414.545	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	40kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>6</b>	<b>SƠN ALPHANAM ALL NEW</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>					
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất SEALER PRO	đ/lon	460.909	11-13m <sup>2</sup> /lít	5L/lon	
		đ/thùng	1.502.727		18L/thùng	
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>					
-	Sơn nước nội thất mờ MATT FINISH For interior	đ/lon	318.000	11-13m <sup>2</sup> /lít	5L/lon	
		đ/thùng	900.909		18L/thùng	
-	Sơn bóng nội thất cao cấp, lau chùi hiệu quả CLEAN PRO For interior	đ/lon	207.273	10-12m <sup>2</sup> /lít	1L/lon	
		đ/lon	905.455		5L/lon	
		đ/thùng	2.944.545		18L/thùng	
<b>c</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>					
-	Sơn ngoại thất mờ MATT FINISH For exterior	đ/lon	140.000	10-13m <sup>2</sup> /lít	1L/lon	
		đ/lon	604.000		5L/lon	
		đ/thùng	1.970.000		18L/thùng	
-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp SHEEN PRO For exterior	đ/lon	269.091	10-12m <sup>2</sup> /lít	1L/lon	
		đ/lon	1.178.182		5L/lon	
		đ/thùng	3.845.455		18L/thùng	
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>					
-	Sơn chống thấm pha xi măng (Đa năng) PROOF PRO	đ/bao	325.455	3-3,5m <sup>2</sup> /kg	4kg/bao	
		đ/bao	1.252.727		17kg/bao	
<b>e</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột trét cao cấp (dùng cho trong nhà và ngoài trời)	đ/bao	303.636	1-1,2m <sup>2</sup> /kg	40kg/bao	
<b>7</b>	<b>SƠN HUDA'S - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất cao cấp</b>					
-	Huda's Classic: Sơn nội thất cao cấp, độ phủ cao, màng sơn mịn (D6.1)	đ/thùng	909.091	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23 kg/thùng	
		đ/lon	330.909		6kg/lon	
-	Huda's Luxury: Sơn mịn nội thất cao cấp, chống nấm mốc, màng sơn mịn (D6.2)	đ/thùng	1.381.818		23 kg/thùng	
		đ/lon	503.636		6kg/lon	
-	Huda's Supper white: Sơn siêu trắng trần, độ phủ cao, siêu trắng, màng sơn mịn (DST)	đ/thùng	1.454.545		22 kg/thùng	
		đ/lon	530.000		6kg/lon	
-	Huda's Easy clean: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, kháng khuẩn (D6.3)	đ/thùng	2.588.182		22 kg/thùng	
		đ/lon	724.545		6kg/lon	
-	Huda's Gold: Sơn bóng nội thất cao cấp, màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả (D6.5NO)	đ/thùng	3.606.364		10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.136.364			5kg/lon
		đ/lon	256.364	1kg/lon		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	Huda's Platinum: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, mặt sơn siêu bóng thách thức thời gian (D6.10NO)	đ/thùng	4.256.364	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.370.909		5kg/lon
		đ/lon	298.182		1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>				
-	Huda's Satin: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu (D6.4)	đ/thùng	2.145.455	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	753.636		6kg/lon
-	Huda's Diamond: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bóng, chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi (D6.5NG)	đ/thùng	4.123.636	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.328.182		5kg/lon
		đ/lon	288.182		1kg/lon
-	Huda's Nano Protec: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu (D6.10NG)	đ/lon	1.567.273	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	5kg/lon
		đ/lon	339.091		1kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	Huda's - Nano, INT: Sơn lót nội thất, trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng (D6.11)	đ/thùng	1.597.273	8-10m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	580.909		6kg/lon
-	Huda's - Primer, INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất, trung hòa độ PH, chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả (D6.6NO)	đ/thùng	2.215.455	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	816.364		5,7kg/lon
-	Huda's - Primer, INT-Luxury: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt, công nghệ nano, trung hòa độ PH, độ phủ cao (D6.12NO)	đ/thùng	2.438.182	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	896.364		5,7kg/lon
-	Huda's - Primer, EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian (D6.6NG)	đ/lon	2.861.818	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng
		đ/thùng	976.364		5,7kg/lon
-	Huda's - Primer, EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt, công nghệ nano, trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa (D6.12NG)	đ/lon	3.148.182	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng
		đ/thùng	1.072.727		5,7kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	HUDA'S - CT 07: Sơn chống thấm đa năng, chống rêu mốc tối đa hệ trộn xi măng	đ/thùng	3.200.000	3-3,5m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng
		đ/lon	949.091		5kg/lon
		đ/lon	282.727		1kg/lon
-	HUDA'S - Color Flex: Sơn chống thấm màu hiệu quả, chống rêu mốc, màu sắc đa dạng	đ/thùng	3.880.000	3-3,5m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.181.818		5kg/lon
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	HUDA'S - Sureface: Sơn phủ bóng bảo vệ bề mặt tối đa	đ/lon	1.201.818		5kg/lon
		đ/lon	331.818		1kg/lon
<b>f</b>	<b>Bột bả cao cấp</b>				
-	HUDA'S - BB: Bột bả nội thất (D6.8)	đ/kg	310.000	1-1,3m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	40kg/bao
-	HUDA'S - BB: Bột bả ngoại thất (D6.9)	"	410.000		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
8	SƠN VALSPAR VANIR- QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh				
-	Loại đặc biệt dùng cho tường ngoài nhà: VANIR WALL FILLER S555	đ/thùng	569.091	500-800gr/lớp/m <sup>2</sup>	40kg/thùng	
-	Dùng cho tường trong và ngoài nhà: VANIR CEM S502	đ/bao	463.636	450-650gr/lớp/m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	Dùng cho tường trong và ngoài nhà: VANIR SAFE-COTE S505	"	423.636			
-	Sơn lót ngoài nhà: VANIR SEALER S931	đ/lon	843.636	7-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	2.743.636		18L/thùng	
	Sơn lót trong nhà: VANIR PRIMER S935	đ/lon	585.455		5L/lon	
		đ/thùng	1.992.727		18L/thùng	
	Sơn lót trong nhà: VANIR SEALER IN A937	đ/lon	523.636		5L/lon	
		đ/thùng	1.714.545		17L/thùng	
-	Sơn phủ trong nhà: VANIR MEWATER S966	đ/lon	254.545	9-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		"	1.163.636		5L/lon	
	Sơn phủ trong nhà: VANIR SUPER CLEAN S965	đ/lon	141.818	7-13m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	2.056.364		18L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: VANIR SENNES INT S901	đ/lon	338.182	7-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	1.323.636		18L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: VANIR BRIGHTNESS A932	đ/lon	363.636	7-11m <sup>2</sup> /lít/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	1.165.455		17L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: VANIR MOCA S938	đ/lon	187.273	7-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	723.636		17L/thùng	
	-	Sơn phủ ngoài nhà: VANIR POWER ELASTOMERIC ES65	đ/lon	361.818	9-13m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon
			"	1.638.182		5L/lon
Sơn phủ ngoài nhà: VANIR MEALLION S989		đ/lon	338.182	10-13m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	5.625.455		18L/thùng	
Sơn phủ ngoài nhà: VANIR CENTENAR S918		đ/lon	272.727	10-13m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	4.730.909		18L/thùng	
Sơn phủ ngoài nhà: PRUDENT S925		đ/lon	249.091	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	4.245.455		18L/thùng	
Sơn phủ ngoài nhà: VANIR PRUDENT2 S920		đ/lon	198.182	7-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	2.689.091		18L/thùng	
Sơn phủ ngoài nhà: VANIR SENNES S919		đ/lon	440.000	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	1.701.818		18L/thùng	
-	Màng chống thấm CT11A: VANIR SUPERWALLSHIELD S969	đ/lon	176.364	6-8m <sup>2</sup> /kg/lớp	1kg/lon	
		"	738.182		5kg/lon	
		đ/thùng	2.658.182		20kg/thùng	
-	Sơn Epoxy 2 thành phần: VANIR SUPERCRETE V1959	đ/cặp	2.138.182	6-10 m <sup>2</sup> /kg/lớp	5kg/cặp	
		"	8.245.455		20kg/cặp	
-	Sơn dầu cho gỗ, sắt: VANIR SENNES V1823	đ/lon	174.545	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	0.8L/lon	
		"	625.455		3L/lon	
-	Sơn Gai VANIR TEXTURE BASECOAT V1569	đ/ cặp	1.554.545	1m <sup>2</sup> /kg/lớp	25kg	
-	Sơn chống thấm một thành phần, có màu VANIR WATERLOCK ELASTOMERIC WK2195	đ/thùng	909.091	13 m <sup>2</sup> /kg/lớp	6Kg	
		"	2.840.000	13 m <sup>2</sup> /kg/lớp	20Kg	
-	Bột bả Epoxy đặc biệt dùng cho Sàn VANIR SUPER CRETE V112	"	1.441.818	2 m <sup>2</sup> /kg/lớp	25kg/cặp	
-	Dùng cho trong nhà VANIR SAFE FILLER S509	"	336.364	2 m <sup>2</sup> /kg/lớp	40kg	

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
9	<b>SƠN COMMAX - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
a	<b>Sơn nội thất</b>				
-	COMMAX-CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp, độ phủ cao, màng sơn mịn (CM6.1)	đ/thùng đ/lon	0 0	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-LUXURY: Sơn mịn nội thất cao cấp, mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc (CM6.2)	đ/thùng đ/lon	0 0	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần, màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng (CM6.3)	đ/thùng đ/lon	0 0		22kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-EASY CLEAN: Sơn lau chùi hiệu quả, kháng khuẩn, lau chùi hiệu quả (CM6.3)	đ/thùng đ/lon	0 0		22kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-GOLD: Sơn bóng nội thất cao cấp, màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả (CM6.5NO)	đ/thùng đ/lon "	0 0 0	10- 12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng 5kg/lon 1kg/lon
-	COMMAX-PLATINUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian (CM6.10NO)	đ/thùng đ/lon "	0 0 0		20kg/thùng 5kg/lon 1kg/lon
b	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	COMMAX-SATIN: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu (CM6.4)	đ/thùng đ/lon	0 0	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-DIACMOND: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bóng, chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi (CM6.5NG)	đ/thùng đ/lon "	0 0 0	10- 12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng 5kg/lon 1kg/lon
-	COMMAX-NANO PROTEC: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, siêu bóng, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu (CM6.10NG)	đ/lon "	0 0		5kg/lon 1kg/lon
c	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	COMMAX-NANO.INT: Sơn lót nội thất, trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng (CM6.11)	đ/thùng đ/lon	0 0	8-10m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng 6kg/lon
-	COMMAX-PRICMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất, trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, chống thấm (CM6.6NO)	đ/thùng đ/lon	0 0	10- 12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng 5.7kg/lon
-	COMMAX-PRICMER.INT-LUXURY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, tăng độ bám dính, độ phủ cao (CM6.12NO)	đ/thùng đ/lon	0 0		22kg/thùng 5.7kg/lon
-	COMMAX-PRICMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian (CM6.6NG)	đ/thùng đ/lon	0 0		22kg/thùng 5.7kg/lon
-	COMMAX-PRICMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa, chống rêu mốc hiệu quả (CM6.12NG)	đ/thùng đ/lon	2.186.000 0	22kg/thùng 5.7kg/lon	
d	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	COMMAX-CT07: Sơn chống thấm đa năng, chống thấm, chống rêu mốc tối đa hệ trộn xi măng (CM6.7)	đ/thùng đ/lon "	0 0 0	3-3.5m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng 5kg/lon 1kg/lon
-	COMMAX-COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả, chống rêu mốc, màu sắc đa dạng (CM6.77)	đ/lon "	0 0		20kg/thùng 5kg/lon
e	<b>Sơn trang trí</b>				
-	COMMAX-SURFACE: Sơn phủ bóng, làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa (CM6.8)	đ/lon "	0 0		5kg/lon 1kg/lon
d	<b>Bột bả</b>				
-	COMMAX-BB: Bột bả nội thất (CM6.8)	đ/bao	0	1-1,3m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	40kg/bao
-	COMMAX-BB: Bột bả ngoại thất (CM6.9)	"	0		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Tính năng sản phẩm	Trọng lượng
10	SƠN KCC- QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Nội thất kính tế				
-	SUPRO INTEX-1000-4L	đồng/lon	247.405		4L
-	SUPRO INTEX-1000-18L	đồng/thùng	914.537		18L
b	Nội thất chất lượng LATEX				
-	KORETON PLUS BASE 1-5	đồng/lon	561.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màng sơn: Mờ. Thân thiện với môi trường.</li> <li>- Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa.</li> <li>- Độ phủ lý thuyết: 10-12 (m<sup>2</sup>/lít).</li> <li>- Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ.</li> <li>- Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ</li> </ul>	5L
-	KORETON PLUS BASE 2-5	"	561.100		5L
-	KORETON PLUS BRILLIANT WHITE 9145-5	"	640.622		5L
-	KORETON PLUS BASE 1-18	đồng/thùng	1.665.596		18L
-	KORETON PLUS BASE 2-18	"	1.665.596		18L
-	KORETON PLUS BRILLIANT WHITE 9145-18	"	1.842.339		18L
c	Nội thất dễ lau chùi				
-	VINYL FRESH BASE 1-1	đồng/lon	223.118	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màng sơn: Mờ cổ điển. Thân thiện với môi trường.</li> <li>- Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa, chống bám bẩn, lau chùi vượt trội, kháng khuẩn.</li> <li>- Độ phủ lý thuyết: 10-13 (m<sup>2</sup>/lít).</li> <li>- Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ.</li> <li>- Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ</li> </ul>	1L
-	VINYL FRESH BASE 3-1	"	223.118		1L
-	VINYL FRESH BASE 1-5	"	976.404		5L
-	VINYL FRESH BASE 2-5	"	976.404		5L
-	VINYL FRESH BASE 3-5	"	976.404		5L
-	VINYL FRESH BASE 4-5	"	976.404		5L
-	VINYL FRESH BASE 1-15	đồng/thùng	2.635.374		15L
-	VINYL FRESH BASE 2-15	"	2.635.374		15L
-	VINYL FRESH BASE 3-15	"	2.635.374		15L
-	VINYL FRESH BASE 4-15	"	2.635.374		15L
-	VINYL LITE BASE 4-1	đồng/lon	152.422		1L
-	VINYL LITE BASE 1-5	"	693.646		5L
-	VINYL LITE BASE 2-5	"	693.646		5L
-	VINYL LITE BASE 3-5	"	693.646		5L
-	VINYL LITE BASE 4-5	"	693.646		5L
-	VINYL LITE BASE 1-15	đồng/thùng	1.868.870		15L
-	VINYL LITE BASE 2-15	"	1.868.870	15L	
-	VINYL LITE BASE 3-15	"	1.868.870	15L	
-	VINYL LITE BASE 4-15	"	1.868.870	15L	



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Tính năng sản phẩm	Trọng lượng
-	HI SHEEN BASE 1-1	đồng/lon	238.577	- Siêu bóng. Lau chùi vượt trội, Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa, chống bám bẩn, dễ lau chùi, kháng khuẩn.	1L
-	HI SHEEN BASE 2-1	"	238.577		1L
-	HI SHEEN BASE 1-5	"	1.044.899		5L
-	HI SHEEN BASE 2-5	"	1.044.899		5L
-	HI SHEEN - 15	đồng/thùng	3.300.382		15L
d	<b>Nội thất cao cấp bóng ngọc trai</b>				
-	VINYL GLOW BASE 1-5	đồng/lon	1.420.429	- Màng sơn: Bóng. - Thân thiện với môi trường.	5L
-	VINYL GLOW BASE 2-5	"	1.420.429		5L
-	VINYL GLOW BASE 3-5	"	1.420.429	- Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa, chống bám bẩn, dễ lau chùi, kháng khuẩn. - Độ phủ lý thuyết: 10-13 (m <sup>2</sup> /lít). - Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ. - Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ	5L
-	VINYL GLOW BASE 4-5	"	1.420.429		5L
-	VINYL GLOW BASE 1-15	đồng/thùng	4.055.884		15L
-	VINYL GLOW BASE 2-15	"	4.055.884		15L
-	VINYL GLOW BASE 3-15	"	4.055.884		15L
-	VINYL GLOW BASE 4-15	"	4.055.884	15L	
e	<b>Ngoại thất</b>				
-	KORECARE HS BASE 3-1	đồng/lon	245.206	- Màng sơn: Bóng và mờ. Thân thiện với môi trường. Chịu thời tiết tốt. - Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa, kháng tia UV, chống bám bụi, chống thấm. - Độ phủ lý thuyết: 10-13 (m <sup>2</sup> /lít). - Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ. - Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ	1L
-	KORECARE HS BASE 4-1	"	245.206		1L
-	KORECARE HS BASE 1-5	"	1.060.343		5L
-	KORECARE HS BASE 2-5	"	1.060.343		5L
-	KORECARE HS BASE 3-5	"	1.060.343		5L
-	KORECARE HS BASE 4-5	"	1.060.343		5L
-	KORECARE HS BASE 2-18	đồng/thùng	3.273.839		18L
-	KORECARE HS BASE 3-18	"	3.273.839		18L
-	KORECARE HS BASE 4-18	"	3.273.839		18L
-	KORELITE BASE 2-1	đồng/lon	174.515		- Màng sơn: Mờ. Thân thiện với môi trường. - Bền màu, không bong tróc, chống rong rêu và nấm mốc, độ che lấp cao, không phản hóa, kháng tia UV, chống bám bụi, chống thấm. - Độ phủ lý thuyết: 10-12 (m <sup>2</sup> /lít). - Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ. - Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ
-	KORELITE BASE 3-1	"	174.515	1L	
-	KORELITE BASE 4-1	"	174.515	1L	
-	KORELITE BASE 1-5	"	773.169	5L	
-	KORELITE BASE 2-5	"	773.169	5L	
-	KORELITE BASE 3-5	"	773.169	5L	
-	KORELITE BASE 4-5	"	773.169	5L	
-	KORELITE BASE 1-18	đồng/thùng	2.281.953	18L	
-	KORELITE BASE 2-18	"	2.281.953	18L	
-	KORELITE BASE 3-18	"	2.281.953	18L	
-	KORELITE BASE 4-18	"	2.281.953	18L	

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Tính năng sản phẩm	Trọng lượng
-	KORESHIELD HS BASE 1-1	đồng/lon	273.927	- Màng sơn cao cấp: Bóng và mờ. Thân thiện với môi trường. - Chịu thời tiết tốt, bền màu, bám dính tốt, chống rong rêu và nấm mốc, độ phủ cao, không phân hóa, kháng tia UV, chống bám bụi, chống thấm. - Độ phủ lý thuyết: 10-13 (m <sup>2</sup> /lít). - Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ. - Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ	1L
-	KORESHIELD HS BASE 2-1	"	273.927		1L
-	KORESHIELD HS BASE 3-1	"	273.927		1L
-	KORESHIELD HS BASE 4-1	"	273.927		1L
-	KORESHIELD HS BASE 1-5	"	1.082.452		5L
-	KORESHIELD HS BASE 2-5	"	1.082.452		5L
-	KORESHIELD HS BASE 3-5	"	1.082.452		5L
-	KORESHIELD HS BASE 4-5	"	1.082.452		5L
-	KORESHIELD HS -18	đồng/thùng	3.888.000		18L
<b>f</b>	<b>Ngoại thất ACRYLIC cao cấp</b>				
-	KOREVER HS BASE 1-1	đồng/lon	397.633	- Sơn nước ngoại thất cao cấp 100% nhựa Acrylic chống nấm mốc và rêu, chống bám bụi, chống thấm.  Chống tia cực tím và chịu thời tiết tuyệt vời. Bóng mờ. Thân thiện với môi trường, độ che phủ cao, không phân hóa. - Độ phủ lý thuyết: 10-13 (m <sup>2</sup> /lít). - Thời gian khô: Tối thiểu 2 giờ. - Thời gian sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ	1L
-	KOREVER HS BASE 2-1	"	397.633		1L
-	KOREVER HS BASE 4-1	"	397.633		1L
-	KOREVER HS BASE 1-5	"	1.709.826		5L
-	KOREVER HS BASE 2-5	"	1.709.826		5L
-	KOREVER HS BASE 3-5	"	1.709.826		5L
-	KOREVER HS BASE 4-5	"	1.709.826		5L
-	KOREVER HS BASE 1-18	đồng/thùng	5.613.243		18L
<b>g</b>	<b>Sơn lót</b>				
-	KORESIL 450 WHITE-5	đồng/lon	1.009.541	- Sơn lót nội, ngoại thất cao cấp chống kiềm hóa. Kháng hoa muối. Bám dính, che phủ cao, dễ sử dụng	5L
-	KORESIL 450 WHITE-18	đồng/thùng	3.242.919		18L
-	WALL SEALER 100-5	đồng/lon	733.394	- Sơn lót nội, ngoại thất chống kiềm hóa. Kháng hoa muối. Bám dính tốt, che phủ cao, dễ sử dụng	5L
-	KORESIL 400 WHITE-18	đồng/thùng	2.430.000		18L
-	WALL SEALER 500-5	đồng/lon	1.150.920	- Sơn lót kháng hiện tượng hoa muối xuất sắc. Chống kiềm vượt trội. Thi công được trên tường mới còn ẩm. Bám dính tốt, che phủ cao, dễ sử dụng	5L
-	WALL SEALER 500-18	đồng/thùng	3.704.577		18L
<b>h</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	SUPRO WATERPROOF	đồng/lon	843.851	- Chống thấm cao cấp cho tường và sàn thương. Thời gian khô: 15-30 phút	4kg
-	SUPRO WATERPROOF	đồng/thùng	3.306.989		17kg
<b>i</b>	<b>Bột trét tường</b>				
-	DURA PUTTY (Ngoại thất cao cấp)	đồng/bao	289.677	- Bột trét ngoại thất cao cấp. Che lấp khe nứt nhỏ, tạo bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính cao  - Bột trét nội thất. Che lấp khe nứt nhỏ, tạo bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính cao  - Bột trét nội, ngoại thất. Che lấp khe nứt nhỏ, tạo bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính cao	40Kg
-	SUPRO PUTTY INTERIOR - NEW (Nội thất)	đồng/bao	201.035		40Kg
-	SUPRO PUTTY EXTERIOR - NEW (Nội, ngoại thất)	đồng/bao	238.610		40Kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức, độ phủ	Trọng lượng
11	<b>SƠN NERO - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
a	<b>Bột trét tường</b>				
-	NERO N8 (NEW)	đồng/bao	310.000	Độ phủ: 0.6 - 0.8 m <sup>2</sup> /kg	40kg
-	NERO N9 (NEW)	"	385.455		40kg
-	NERO PLUS INT (NEW)	"	360.909		40kg
-	NERO PLUS EXT (NEW)	"	432.727		40kg
-	NERO SUPER SHIELD (NEW) (Sử dụng nội và ngoại thất)	"	497.273	Độ phủ: 0.7 - 0.8 m <sup>2</sup> /kg	40kg
b	<b>Sơn lót chống kiềm</b>				
-	NERO SPECIAL (Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp)	đồng/lon	476.364	Độ phủ 9-11 m <sup>2</sup> /lít/lớp	5L
		đồng/thùng	1.523.636		18L
-	MODENA SEALER (NEW) (Sơn lót chống kiềm ngoại thất)	đồng/lon	108.182		1kg
		đồng/lon	555.455		5L
		đồng/thùng	1.623.636		18L
-	NERO SEALER PLUS (NEW) (Sơn lót chống kiềm cao cấp NERO)	đồng/lon	129.091		Độ phủ 10-12 m <sup>2</sup> /lít/lớp
		đồng/lon	661.818	5L	
		đồng/thùng	2.138.182	18L	
-	NERO SUPER PRIMER SHIELD (NEW) (Chống ó, chống kiềm và chống gốc nước)	đồng/lon	178.182	1kg	
		đồng/lon	855.455	5L	
		đồng/thùng	2.878.182	18L	
c	<b>Vật liệu chống thấm</b>				
-	NERO11A (NEW)	đồng/lon	155.455	Định mức 2-3 m <sup>2</sup> / kg/2 lớp (khi đã pha trộn với xi măng và nước)	1kg
		"	693.636		5kg
		"	2.469.091		20kg
-	NERO11B (NEW)	đồng/lon	118.182	Định mức 2-3 m <sup>2</sup> / kg/2 lớp (khi đã pha trộn)	1kg
		"	509.091		5kg
		"	1.825.455		20kg
d	<b>Sơn nước nội thất</b>				
-	NERO SUPER WHITE (NEW) (Siêu trắng trần)	đồng/lon	325.455	Độ phủ 10-12 m <sup>2</sup> / lít/lớp	4L
		đồng/thùng	1.180.909		17L
-	NERO N8 NỘI THẤT (NEW)	đồng/lon	214.545		5kg
		đồng/thùng	825.455		25.5kg
-	NERO PLUS NỘI THẤT (NEW) (Lau chùi hiệu quả)	đồng/lon	443.636		5L
		đồng/thùng	1.428.182		18L
-	NERO SATIN FOR INT (Sơn nước nội thất bóng ngọc trai)	đồng/lon	221.818		1L
		đồng/lon	880.909		5L
		đồng/thùng	2.650.000		17L
-	NERO SUPER STAR (NEW) (Sơn nội thất bóng cao cấp)	đồng/lon	1.140.000		Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp
		đồng/thùng	3.690.000	18L	
e	<b>Sơn nước ngoại thất</b>				
-	NERO N9 NGOẠI THẤT (Khả năng chống bám bụi - Dễ lau chùi)	đồng/lon	106.364	Thường - Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1kg
		đồng/lon	413.636		3,6L
		đồng/thùng	1.835.455		18L
		đồng/lon	124.545	1kg	
		đồng/lon	466.364	Đậm (*) - Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp	3,6L
		đồng/thùng	2.083.636		18L

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức, độ phủ	Trọng lượng				
-	NERO PLUS NGOẠI THẤT (Bóng mờ - Chống thấm cao)	đồng/lon	169.091	Thường - Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1kg				
		đồng/lon	931.818		5L				
		đồng/thùng	3.028.182		18L				
		-	NERO PLUS NGOẠI THẤT (Bóng mờ - Chống thấm cao)	đồng/lon	189.091	Đậm (*) - Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1kg		
				đồng/lon	1.024.545		5L		
				đồng/thùng	3.333.636		18L		
				-	NERO PLUS NGOẠI THẤT (Bóng mờ - Chống thấm cao)	đồng/lon	241.818	Đậm (**) - Độ phủ 11-13 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1kg
						đồng/lon	1.117.273		5L
						đồng/thùng	3.632.727		18L
-	NERO SUPER SHIELD PEARL (Sơn nước ngoài trời bóng ngọc trai)	đồng/lon	250.000	Thường - Độ phủ 11-12 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1L				
		đồng/lon	1.160.000		5L				
		đồng/thùng	3.900.000		18L				
		-	NERO SUPER SHIELD PEARL (Sơn nước ngoài trời bóng ngọc trai)	đồng/lon	280.000	Đậm (*) - Độ phủ 11-12 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1L		
				đồng/lon	1.285.455		5L		
				đồng/thùng	4.311.818		18L		
				-	NERO SUPER SHIELD PEARL (Sơn nước ngoài trời bóng ngọc trai)	đồng/lon	307.273	Đậm (**) - Độ phủ 11-12 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1L
						đồng/lon	1.419.091		5L
-	NERO SUPER SHIELD (NEW) (Sơn nước bóng ngoài trời chống thấm cao cấp)	đồng/lon	282.727	Độ phủ 12-14 m <sup>2</sup> / lít/lớp	1L				
		đồng/lon	1.318.182		5L				
d	Sơn dầu								
-	Nero trắng bóng	đồng/lon	66.364	Độ phủ 10-12 m <sup>2</sup> / lít/lớp	0,375L				
		đồng/lon	125.455		0,8L				
		đồng/lon	452.727		3L				
		đồng/thùng	2.557.273		18L				
-	Nero màu bóng (Ngoại trừ màu 38,39)	đồng/lon	64.545		0,375L				
		đồng/lon	113.636		0,8L				
		đồng/lon	430.000		3L				
		đồng/thùng	2.355.455		18L				
-	Nero màu bóng (Màu 38,39)	đồng/lon	70.000		0,375L				
		đồng/lon	125.455		0,8L				
		đồng/lon	470.000		3L				
		đồng/thùng	2.577.273		18L				
-	Nero bóng mờ (Màu DM01, DM 02 và DM03)	đồng/lon	74.545		0,375L				
		đồng/lon	133.636		0,8L				
		đồng/lon	487.273		3L				
		đồng/thùng	2.590.000		18L				
-	Nero màu bạc	đồng/lon	74.545		0,375L				
		đồng/lon	133.636		0,8L				
		đồng/lon	487.273		3L				
		đồng/thùng	2.590.000		18L				
-	Nero chống rỉ chu	đồng/lon	46.364		0,375L				
		đồng/lon	87.273		0,8L				
		đồng/lon	307.273		3L				
		đồng/thùng	1.674.545		18L				
-	Nero chống rỉ xám	đồng/lon	50.909		0,375L				
		đồng/lon	88.182		0,8L				
		đồng/lon	326.364		3L				
		đồng/thùng	1.736.364		18L				

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức, độ phủ	Ghi chú
12	<b>SƠN LAZTU- QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	LAZTU-CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp, độ phủ cao, màng sơn mịn (U6.1)	đ/thùng	590.909	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	212.727		6kg/lon
-	LAZTU-CLASSIC: Sơn mịn nội thất cao cấp, mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc (U6.2)	đ/thùng	890.000		23kg/thùng
		đ/lon	323.636		6kg/lon
-	LAZTU-SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần, màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng (UST)	đ/thùng	935.455		22kg/thùng
		đ/lon	340.909		6kg/lon
-	LAZTU-EASY CLEAN: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, kháng khuẩn, lau chùi hiệu quả (U6.3)	đ/thùng	1.665.455	10-12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	466.364		6kg/lon
-	LAZTU-GOLD: Sơn bóng nội thất cao cấp, màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả (U6.5NO)	đ/thùng	2.320.909		20kg/thùng
		đ/lon	730.909		5kg/lon
		"	164.545		1kg/lon
-	LAZTU-PLATINUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian (U6.10NO)	đ/thùng	2.740.000		20kg/thùng
		đ/lon	881.818	5kg/lon	
		"	191.818	1kg/lon	
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	LAZTU-STAIN: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu (U6.4)	đ/thùng	1.380.909	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	485.455		6kg/lon
-	LAZTU-GOLD: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bóng, chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi (U6.5NG)	đ/thùng	2.654.545	10-12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	854.545		5kg/lon
		"	185.455		1kg/lon
-	LAZTU-NANO PROTEC: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, siêu bóng, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu	đ/lon	1.008.182		5kg/lon
		"	218.182	1kg/lon	
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	LAZTU-NANO.INT: Sơn lót nội thất, trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng (U6.11)	đ/thùng	1.028.182	8-10m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	373.636		6kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất, trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, chống thấm (U6.6NO)	đ/thùng	1.426.364	10-12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	525.455		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.INT-LUXURY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, tăng độ bám dính, độ phủ cao (U6.12NO)	đ/thùng	1.569.091		22kg/thùng
		đ/lon	576.364		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian (U6.6NG)	đ/thùng	1.841.818		22kg/thùng
		đ/lon	628.182		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa, chống rêu mốc hiệu quả (U6.12NG)	đ/thùng	2.026.364		22kg/thùng
		đ/lon	690.000		5.7kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	LAZTU-CT07: Sơn chống thấm đa năng, chống thấm, chống rêu mốc tối đa hệ trộn xi măng (U6.7)	đ/thùng	2.060.000	3-3.5m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	610.909		5kg/lon
		"	181.818		1kg/lon
-	LAZTU-COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả, chống rêu mốc, màu sắc đa dạng (U6.77)	đ/lon	2.497.273		20kg/thùng
		"	760.000	5kg/lon	
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	LAZTU-SURFACE: Sơn phủ bóng, làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa (UCL)	đ/lon	773.636		5kg/lon
		"	213.636		1kg/lon
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>				
-	LAZTU-BB: Bột bả nội thất (U6.8)	đ/bao	277.273	1-1,3m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	40kg/bao
-	LAZTU-BB: Bột bả ngoại thất (U6.9)	"	367.273		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức m <sup>2</sup> /thùng	Ghi chú
13	SƠN NICE SPACE- QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Sơn nội thất				
-	Sơn nội thất (Nice Space - Interior) HT18	đ/thùng	544.545	140-145	23kg/thùng
		đ/lon	208.182	25-30	5kg/lon
-	Sơn nội thất cao cấp (Nice Space High Interior) HT06	đ/thùng	1.180.909	145-150	22kg/thùng
		đ/lon	390.000	30-35	5kg/lon
-	Sơn siêu trắng trần nội thất (Super White Interior) HT05	đ/thùng	1.390.909	150-165	23kg/thùng
		đ/lon	472.727	32-40	5kg/lon
-	Sơn nội thất bóng cao cấp (Nice Space Original Interior) HT08	đ/thùng	2.418.182	155-165	19kg/thùng
		đ/lon	781.818	35-40	5kg/lon
-	Sơn nội thất siêu bóng cao cấp (Nice Space Super Original Interior) HT09	đ/thùng	2.890.909	168-180	19kg/thùng
		đ/lon	954.545	40-45	5kg/lon
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất (Nice Space Sealer Interior)	đ/thùng	1.672.727	140-150	21kg/thùng
		đ/lon	500.000	35-40	4,5kg/lon
b	Sơn ngoại thất				
-	Sơn ngoại thất (Nice Space Exterior) HT19	đ/thùng	1.454.545	155-160	22kg/thùng
		đ/lon	463.636	30-35	5kg/lon
-	Sơn ngoại thất cao cấp (Nice Space High Exterior Products) HT10	đ/thùng	1.590.909	160-175	22kg/thùng
		đ/lon	522.727	35-40	5kg/lon
		đ/kg	172.727	7-10	
-	Sơn ngoại thất bóng siêu sạch (Nice Space Super Glossy Clean Exterior) HT22	đ/thùng	3.718.182	170-175	19kg/thùng
		đ/lon	1.000.000	40-45	5kg/lon
		đ/kg	277.273	8-12	
-	Sơn ngoại thất bóng cao cấp (Nice Space High Exterior Glaze) HT11	đ/lon	1.072.727	40-45	5kg/lon
		đ/kg	318.182	0.7-10	
-	Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp (Nice Space Super Exterior) HT16	đ/lon	1.518.182	45-50	5kg/lon
		đ/kg	354.545	0.8-10	
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (Nice Space Sealer Exterior)	đ/thùng	2.209.091	140-150	21kg/thùng
		đ/lon	600.000	30-35	4,5kg/lon
-	Sơn chống thấm cao cấp (Nice Space Water Wroof) HT03	đ/thùng	2.227.273	135-140	20kg/thùng
		đ/lon	672.727	27-30	4,5kg/lon
-	Sơn chống thấm màu cao cấp (Nice Space High quality Waterproof paint) HT031C	đ/thùng	2.772.727	130-140	20kg/thùng
		đ/lon	863.636	30-35	4,5kg/lon
c	Sơn trang trí				
-	Sơn nhũ đồng cao cấp (Nice Space High Grade Copper)	đ/kg	463.636	0.8-12	
-	Sơn bóng không màu (Nice Space Clear 01)	đ/lon	636.364	35-40	4,4kg/lon
d	Bột bả				
-	Bột bả nội thất (Nice Space Interior Mastic)	đ/bao	245.455	36-40	40kg/bao
-	Bột bả ngoại thất (Nice Space Exterior Mastic)	"	327.273	36-40	

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	DVT	Đơn giá	Độ phủ m <sup>2</sup> /kg/1ốp	Ghi chú
14	<b>SON BEWIN- QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>				
-	Sơn nội thất láng mịn, độ phủ cao (BT3)	đ/thùng	1.089.000	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	371.000		5 lít/lon
-	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, lau chùi dễ dàng các vết bẩn (BT4)	đ/thùng	1.459.000	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	418.000		5 lít/lon
-	Sơn nội thất cao cấp, bề mặt sáng bóng (BT5)	đ/thùng	1.974.000	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	523.000		5 lít/lon
-	Sơn nội thất cao cấp siêu bóng ngọc trai, công nghệ sinh học (BT6)	đ/lon	774.000	12-14	5 lít/lon
<b>b</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>				
-	Sơn ngoại thất láng mịn, độ phủ cao, bền màu (BN3)	đ/thùng	1.442.000	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	393.000		5 lít/lon
-	Sơn ngoại thất cao cấp ứng dụng công nghệ nano đặc biệt, bề mặt sơn bóng, chống bám bụi (BN4)	đ/thùng	2.811.000	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	781.000		5 lít/lon
-	Sơn ngoại thất cao cấp đặc biệt, bề mặt sơn siêu bóng, tự làm sạch, không bám bụi, thách thức mọi nắng mưa (BN5)	đ/lon	1.051.000	12-14	5 lít/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất</b>				
-	Sơn lót kiềm nội thất (K1 - 70001)	đ/thùng	1.485.000	9-11	<sup>24</sup> kg/thùng
		đ/lon	396.000		6 kg/lon
-	Sơn lót nội thất nano, công nghệ sinh học (K1 - 70002)	đ/lon	481.000	9-11	6 kg/lon
-	Sơn lót kiềm ngoại thất (K2 - 70004)	đ/thùng	2.074.000	9-11	<sup>22</sup> kg/thùng
		đ/lon	594.000		6 kg/lon
-	Sơn lót nano ngoại thất đặc biệt (K2 - 70005)	đ/lon	630.000	9-11	6 kg/lon
	Sơn lót kháng muối chống mặn (K2 - 70006)	đ/lon	802.000	9-11	6 kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	Sơn chống thấm đa năng, hệ trộn xi măng thế hệ mới, dễ thi công, màng sơn co giãn theo nhiệt độ (BCT)	đ/thùng	2.120.000	7-8	20 lít/thùng
		đ/lon	576.000		6 lít/lon
-	Sơn chống thấm màu, công nghệ tiên tiến, dễ thi công, màu sắc đa dạng, bền màu (BCTM)	đ/thùng	2.586.000	7-8	20 lít/thùng
		đ/lon	855.000		6 lít/lon
<b>e</b>	<b>Sơn siêu trắng</b>				
-	Sơn siêu trắng trần, bề mặt sơn láng mịn (BT0)	đ/thùng	1.313.000	7-9	22 lít/thùng
		đ/lon	363.000		6 lít/lon
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bộ trét tường nội thất cao cấp (BB - 50001)	đ/bao	270.000	1,0 - 1,3	40kg/bao
-	Bộ trét tường nội ngoại thất 2 trong 1 (BB - 50003)	"	309.000	1,0 - 1,3	

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức, độ phủ	Ghi chú
<b>15</b>	<b>SON SEMY- QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	SEMY - INTERIOR: Sơn nội thất kinh tế (SM8.1)	đ/thùng	645.455	7-9m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	236.364		6kg/lon
-	SEMY - IN CLASSIC: Sơn mờ mịn nội thất cao cấp (SM8.2)	đ/thùng	1.022.727	7-9m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	344.545		6kg/lon
-	SEMY - SUPER WHITE: Sơn siêu trắng trần (SMST)	đ/thùng	1.121.818	7-9m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	361.818		6kg/lon
-	SEMY - EASY WASH: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (SM8.3)	đ/thùng	1.768.182	10-12m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	495.455		6kg/lon
-	SEMY - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp (SM8.5)	đ/thùng	2.590.909	10-12m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	779.091		5kg/lon
		"	173.636		1kg/lon
-	SEMY - GLOSS ONE: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (SM8.10)	đ/thùng	3.086.364	10-12m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	940.909		5kg/lon
		"	210.000		1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	SEMY - GOLD.EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp (SM8.4)	đ/thùng	1.618.182	7-9m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	516.364		6kg/lon
		"	140.000		1,2kg/lon
-	SEMY - SATIN.EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (SM8.55)	đ/thùng	2.962.727	10-12m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	904.545		5kg/lon
		"	199.091		1kg/lon
-	SEMY - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (SM8.100)	đ/thùng	3.527.273	10-12m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.077.273		5kg/lon
		"	300.909		1kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	SEMY - PRIMER.INT - NANO: Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt Nano (SM8.99)	đ/thùng	1.970.909	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	730.000		5,7kg/lon
		"	182.727		1kg/lon
-	SEMY-PRIMER.EXT-NANO: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt Nano (SM8.990)	đ/thùng	2.550.000	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	867.273		5,7kg/lon
		"	217.273		1kg/lon
-	SEMY-PRIMER.INT: Sơn lót trong nhà (SM8.111)	đ/thùng	1.090.909	7-9m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	395.455		6kg/lon
-	SEMY-PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất (SM8.66)	đ/thùng	1.518.182	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	558.182		5,7kg/lon
-	SEMY-PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (SM8.68)	đ/thùng	1.958.182	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	671.818		5,7kg/lon
-	SEMY: Sơn lót kháng kiềm thế hệ mới (SM8.69)	đ/thùng	4.294.545	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	1.044.545		5kg/lon
		"	215.455		1kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	SEMY-CT: Sơn chống thấm đa năng (SM CT8.77)	đ/thùng	2.192.727		20kg/thùng
		đ/lon	652.727		5kg/lon
-	SEMY-CT: : Sơn chống thấm thế hệ mới (SM 8.79)	đ/thùng	3.492.727	8-10m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	927.273		5kg/lon
		"	206.364		1kg/lon
-	SEMY: Sơn đặc chủng chống nấm mốc nhà tắm (SM8.00)	đ/lon	229.091		1kg/lon
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	SEMY-CLEAR: Sơn phủ bóng (SMCL)	đ/lon	824.545		5kg/lon
		"	226.364		1kg/lon
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>				
-	SEMY-Bột bả cao cấp trong và ngoài nhà (SMBBTN8.011)	đ/bao	286.364		20kg/bao
-	SEMY: Bột bả nội (SMBBT8.88)	"	310.000	1-1,3m <sup>2</sup> / 1lốp/1kg	40kg/bao
-	SEMY: Bột bả ngoại	"	404.545		40kg/bao



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức m <sup>2</sup> /l	Ghi chú
16	SƠN KIUSIU- QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Sơn nội thất				
-	KIUSIU - KS1: Sơn nước nội thất	đ/thùng	654.545	7-10	18l/thùng
		đ/lon	239.091	7-10	4l/lon
-	KIUSIU - KS4: Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp	đ/thùng	1.556.364	9-13	18l/thùng
		đ/lon	563.636	9-13	5l/lon
-	KIUSIU - KS2: Sơn bóng nội thất cao cấp (7 in 1)	đ/thùng	2.997.273	10-15	18l/thùng
		đ/lon	954.545	10-15	5l/lon
		"	239.091	10-15	1l/lon
-	KIUSIU - KS2: Sơn bóng nội thất cao cấp (5 in 1)	đ/thùng	2.540.909	10-15	18l/thùng
		đ/lon	790.909	10-15	5l/lon
-	KIUSIU - KS7: Sơn mịn nội thất cao cấp	đ/thùng	1.013.636	10-13	18l/thùng
		đ/lon	353.636	10-13	4l/lon
-	KIUSIU - KS9: Sơn siêu trắng trần	đ/thùng	1.098.182	9-13	18l/thùng
		đ/lon	372.727	9-13	4l/lon
-	KIUSIU - Bóng clear	đ/thùng	2.990.909	Tùy theo bề mặt	18l/thùng
		đ/lon	830.909		5l/lon
b	Sơn ngoại thất				
-	KIUSIU - KS5: Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	đ/thùng	2.004.545	9-13	18l/thùng
		đ/lon	678.182	9-13	5l/lon
-	KIUSIU - KS3: Sơn bóng ngoại thất cao cấp	đ/thùng	3.436.364	10-15	18l/thùng
		đ/lon	1.098.182	10-15	5l/lon
		"	254.545	10-15	1l/lon
-	KIUSIU - KS8: Sơn mịn ngoại thất cao cấp	đ/thùng	1.527.273	10-13	18l/thùng
		đ/lon	534.545	10-13	5l/lon
c	Sơn chống thấm				
-	KIUSIU - KS6: Sơn chống thấm đa năng	đ/thùng	2.243.636	Tùy theo bề mặt	18l/thùng
		đ/lon	659.091		5l/lon
d	Bột bả				
-	KIUSIU - Bột bả ngoại thất cao cấp	đ/bao	417.273	Tùy theo bề mặt	40kg/bao

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá
17	<b>SƠN LAVISSON AMSTERDAM</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>	
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>		
-	Sơn Lavisson Amsterdam Sammy - Sơn trong nhà thông dụng - Đóng gói thùng 25 Kg và 7 Kg (Mã sản phẩm: LA101)	đ/kg	67.857
-	Sơn Lavisson Amsterdam Easy Clean - Sơn trong nhà hoàn thiện - Đóng gói thùng 24 Kg và 7 Kg (Mã sản phẩm: LA102)	đ/kg	88.286
-	Sơn Lavisson Amsterdam Extra White - Sơn siêu trắng - Đóng gói thùng 25 Kg và 8 Kg (Mã sản phẩm: LA103)	đ/kg	80.571
-	Sơn Lavisson Amsterdam Silk - Sơn hoàn thiện trong nhà - Đóng gói thùng 20 Kg và 6 Kg (Mã sản phẩm: LA104)	đ/kg	169.500
-	Sơn Lavisson Amsterdam Satin - Sơn bóng cao cấp trong nhà - Đóng gói thùng 19 Kg, 6Kg và 2 Kg (Mã sản phẩm: LA105)	đ/kg	224.500
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>		
-	Sơn Lavisson Amsterdam Tex Extra - Sơn hoàn thiện ngoài trời - Đóng gói thùng 24 Kg và 7 Kg (Mã sản phẩm: LA301)	đ/kg	96.286
-	Sơn Lavisson Amsterdam Silver 5 - Sơn hoàn thiện cao cấp ngoài trời. Sơn bóng nhẹ, chống hiện tượng phản hóa, chống thấm nước, màu sắc bền và tươi - Đóng gói thùng 21 Kg, 6Kg và 2 Kg (Mã sản phẩm: LA302)	đ/kg	216.500
-	Sơn Lavisson Amsterdam Golden 6 - Sơn chống thấm cao cấp ngoài trời. Sơn siêu bóng, tăng cường chống thấm, màu sắc bền và tươi - Đóng gói thùng 6Kg và 2 Kg (Mã sản phẩm: LA303)	đ/kg	260.000
-	Sơn Lavisson Amsterdam Diamond 7 - Sơn bóng ngoài trời cao cấp. Sơn bóng sang trọng, màng sơn chống nóng - Đóng gói thùng 6Kg và 2 Kg (Mã sản phẩm: LA304)	đ/kg	283.833
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>		
-	Sơn Lavisson Amsterdam Sealer- Sơn lót chống kiềm trong nhà cao cấp. Đóng gói thùng 26Kg và thùng 7Kg (Mã sản phẩm: LA201)	đ/kg	100.286
-	Sơn Lavisson Amsterdam Fix- Sơn lót chống kiềm ngoài trời cao cấp. Đóng gói thùng 20Kg và thùng 6Kg (Mã sản phẩm: LA202)	đ/kg	161.500
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>		
-	Sơn Lavisson Amsterdam CT11A - Chất chống thấm gốc xi măng. Đóng gói thùng 20 Kg, 6Kg và 1 Kg (Mã sản phẩm: LV401)	đ/kg	130.000

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức m <sup>2</sup> /thùng	Ghi chú
18	<b>SƠN JONUX - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	Sơn nội thất màu thông dụng J200	đ/thùng	785.000	9-11m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	220.000	9-11m <sup>2</sup> /1kg	6,4 kg
-	Sơn nội thất mịn cao cấp, thông dụng J300	đ/thùng	1.242.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	367.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	6,4 kg
-	Sơn nội thất bóng, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa cao 5 IN 1	đ/thùng	3.070.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	18,4 kg
		đ/lon	876.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	5,2 kg
-	Sơn nội thất siêu bóng, chống thấm, chống nấm mốc, chịu chùi rửa tối đa 7 IN 1	đ/thùng	3.474.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	18,4 kg
		đ/lon	1.038.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	5,2 kg
-	Sơn siêu bóng Nano nội thất cao cấp, siêu bền NANO 9.1	đ/lon	1.390.000	14-16m <sup>2</sup> /1kg	5,3 kg
		đ/lon	318.000	14-16m <sup>2</sup> /1kg	1,2 kg
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	Sơn ngoại thất mịn, chống chịu thời tiết, độ bền cao J500	đ/thùng	2.305.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	22,7 kg
		đ/lon	598.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	6,3 kg
-	Sơn ngoài trời siêu bóng, chống thấm, chống tia cực tím, tự làm sạch, siêu bền 8 IN 1	đ/thùng	3.946.000	12-15m <sup>2</sup> /1kg	18,4 kg
		đ/lon	1.158.000	12-15m <sup>2</sup> /1kg	5,2 kg
		đ/lon	286.000	12-15m <sup>2</sup> /1kg	1,1 kg
-	Sơn siêu bóng Nano ngoại thất siêu cao cấp, chống phai màu NANO 9.3	đ/thùng	1.478.000	14-16m <sup>2</sup> /1kg	5,2 kg
		đ/lon	344.000	14-16m <sup>2</sup> /1kg	1,2 kg
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp SEALER 901	đ/thùng	1.646.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	496.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5,5 kg
-	Sơn lót chống kiềm nội thất, thấm thấu, bám dính, độ phủ cao cấp SEALER 902	đ/thùng	2.140.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	21 kg
		đ/lon	640.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5,3 kg
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp SEALER 905	đ/thùng	2.507.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	21 kg
		đ/lon	756.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5,5 kg
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu cao cấp SEALER 906	đ/thùng	3.096.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	21 kg
		đ/lon	911.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5,3 kg
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	Chống thấm nhiều màu, chống thấm tốt COLOR CT	đ/thùng	2.858.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	19,8 kg
		đ/lon	811.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	5,6 kg
-	Chống thấm đa năng trộn xi măng cho bề mặt tường, trần, sàn, vữa bê tông	đ/thùng	2.570.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	476.000	10-13m <sup>2</sup> /1kg	4,8 kg
<b>e</b>	<b>Sơn siêu trắng trần</b>				
-	Sơn siêu trắng trần nội thất chuyên dụng, chống nấm mốc, che phủ hiệu quả PRIME	đ/thùng	1.620.000	12-14m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	485.000	12-14m <sup>2</sup> /1kg	6,0 kg
-	Sơn siêu trắng ngoại thất Nano PRIME NEW	đ/kg	2.116.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	614.000	13-15m <sup>2</sup> /1kg	5,5 kg
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả nội thất cao cấp	đ/bao	220.000	1m <sup>2</sup> /1kg	40kg
-	Bột bả ngoại thất cao cấp	đ/bao	250.000	1m <sup>2</sup> /1kg	40kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức	Ghi chú
19	<b>SƠN BATMAN - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	Sơn nội thất cao cấp BT6.1	đ/thùng	770.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	277.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn mịn nội thất cao cấp BT6.2	đ/thùng	1.163.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	424.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn siêu trắng trần BTST	đ/thùng	1.222.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	444.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn lau chùi hiệu quả BT6.3	đ/thùng	2.179.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	608.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn bóng nội thất cao cấp BT6.5NO	đ/thùng	3.036.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	956.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
		đ/lon	215.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	1 kg
-	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp BT6.10NO	đ/thùng	3.583.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	1.153.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
		đ/lon	252.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	1 kg
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	Sơn mịn ngoại thất cao cấp BT6.4	đ/thùng	1.806.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	23 kg
		đ/lon	633.000	7-9m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp BT6.5NG	đ/thùng	3.535.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	1.118.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
		đ/lon	243.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	1 kg
-	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp BT6.10NG	đ/lon	1.319.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
		đ/lon	284.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	1 kg
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	Sơn lót nội thất BT6.11	đ/thùng	1.345.000	8-10m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	488.000	8-10m <sup>2</sup> /1kg	6 kg
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất BT6.6NO	đ/thùng	1.866.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	688.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5.7 kg
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt BT6.12NO	đ/thùng	2.408.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	822.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5.7 kg
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất BT6.6NG	đ/thùng	2.052.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	755.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5.7 kg
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt BT6.12NG	đ/thùng	2.649.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	22 kg
		đ/lon	902.000	10-12m <sup>2</sup> /1kg	5.7 kg
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	Sơn chống thấm đa năng BT6.7	đ/thùng	2.649.000	3-3,5m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	799.000	3-3,5m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
		đ/thùng	238.000	3-3,5m <sup>2</sup> /1kg	1 kg
-	Sơn chống thấm màu hiệu quả BT6.77	đ/thùng	3.264.000	3-3,5m <sup>2</sup> /1kg	20 kg
		đ/lon	994.000	3-3,5m <sup>2</sup> /1kg	5 kg
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả nội thất cao cấp	đ/bao	363.000	1-1,3m <sup>2</sup> /1kg	40kg
-	Bột bả ngoại thất cao cấp	đ/bao	480.000	1-1,3m <sup>2</sup> /1kg	40kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức	Ghi chú
20	<b>SƠN LUXLUS - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
a	<b>Sơn nội thất</b>				
-	Sơn mịn nội thất - HD06 SILKY.INTERIOR	đ/thùng	654.545	90-110m <sup>2</sup>	24kg/18 lít
		đ/lon	238.909	38-45m <sup>2</sup>	6.5kg/5 lít
-	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp - HD08 - MOOTH.INTERIOR	đ/thùng	1.537.091	90-110m <sup>2</sup>	23kg/18 lít
		đ/lon	453.818	38-45m <sup>2</sup>	6kg/5 lít
-	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp - HD15-SUPER WHITE.INTERIOR	đ/thùng	1.689.818	110-130m <sup>2</sup>	23kg/18 lít
		đ/lon	489.818	35-45m <sup>2</sup>	6kg/5 lít
-	Sơn bóng nội thất cao cấp - HD18 SATIN.INT	đ/thùng	3.327.273	220-270m <sup>2</sup>	19.5kg/18 lít
		đ/lon	952.364	65-75m <sup>2</sup>	5.2kg/5 lít
-	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7in1 - HD88 - DIAMOND.INTERIOR	đ/thùng	4.198.909	220-270m <sup>2</sup>	19.5kg/18 lít
		đ/lon	1.220.727	65-75m <sup>2</sup>	5.2kg/5 lít
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất- HD19 - PRIMER.INTERIOR	đ/thùng	1.580.727	110-125m <sup>2</sup>	23kg/18 lít
		đ/lon	500.727	35-48m <sup>2</sup>	6.2kg/5 lít
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp- HD39 - PRIMER.INTERIOR	đ/thùng	2.169.818	110-130m <sup>2</sup>	23kg/18 lít
		đ/lon	664.364	36-48m <sup>2</sup>	6.2kg/5 lít
b	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	Sơn ngoại thất cao cấp - HD79 GLOSS EXTERIOR	đ/thùng	1.917.818	100-120m <sup>2</sup>	22kg/18 lít
		đ/lon	559.636	40-48m <sup>2</sup>	6kg/5 lít
-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp - HD68- NANO TITANIUM	đ/thùng	3.346.909	220-270m <sup>2</sup>	19.5kg/18 lít
		đ/lon	958.909	65-75m <sup>2</sup>	5.2kg/5 lít
-	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 8in1 - HD99 -NANO GOLD	đ/thùng	4.340.727	220-270m <sup>2</sup>	19.5kg/18 lít
		đ/lon	1.264.364	65-75m <sup>2</sup>	5.2kg/5 lít
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - HD91- PRIMER.EXTERIOR	đ/thùng	1.788.000	110-130m <sup>2</sup>	23kg/18 lít
		đ/lon	555.273	32-45m <sup>2</sup>	6.2kg/5 lít
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - HD78 - PRIMER.EXTERIOR	đ/lon	2.595.273	115-130m <sup>2</sup>	21kg/18 lít
		đ/lon	774.545	32-45m <sup>2</sup>	5.6kg/5 lít
c	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	Sơn chống thấm hai thành phần - HD56 WATERPROOFING SYSTEMS	đ/thùng	1.678.909	Tùy theo bề mặt	20 kg/18 lít
-	Sơn chống thấm trộn xi măng - HD66 CT-11A.EXTERIOR	đ/thùng	1.700.727	Tùy theo bề mặt	20kg/18 lít
		đ/lon	533.455	Tùy theo bề mặt	5.2kg/5 lít
d	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả nội thất Luxlus	đ/bao	262.727	45-60m <sup>2</sup>	40kg
-	Bột bả ngoại thất Luxlus	đ/bao	325.455	45-60m <sup>2</sup>	40kg

STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Độ phủ lý thuyết (lít/m <sup>2</sup> /lớp)	Ghi chú
21	SON SPEC - QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	SPEC CEO				
-	SPEC CEO PREMIER PERFORMANCE FOR EXT - Sơn ngoại thất chống thấm, chống bám bẩn	đ/lon	2.033.636	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	540.909	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO PERFECT KOTE FOR EXT - Sơn ngoại thất chống thấm, bóng cao cấp	đ/thùng	4.731.818	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.375.455	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	333.636	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO PREMIER KOTE FOR EXT - Sơn ngoại thất chống thấm, bảo vệ hoàn hảo	đ/thùng	4.059.091	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.308.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	289.091	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO PREMIER PERFORMANCE FOR INT - Sơn nội thất siêu bóng bảo vệ tối đa	đ/lon	1.360.909	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	335.455	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO PREMIER KOTE FOR INTERIOR - Sơn nội thất cao cấp, đẹp hoàn hảo	đ/thùng	2.788.182	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	879.091	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	213.636	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO MATT KOTE FOR INTERIOR - Sơn nội thất láng mịn cao cấp	đ/thùng	1.730.000	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	617.273	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	147.273	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC CEO WATER LOCK - C01 - Sơn chống thấm trực tiếp pha màu	đ/thùng	3.574.545	10 - 12	18 lít/thùng
b	SPEC HELLO				
-	SPEC HELLO HI - ANTISTAIN - Sơn ngoại thất chống bám bẩn cao cấp	đ/lon	2.014.545	12 - 14	4,5 lít/lon
		đ/lon	566.364	12 - 14	1 lít/lon
-	SPEC HELLO ANTI HOT-HOT - Sơn ngoại thất chống nóng cao cấp	đ/lon	2.070.000	12 - 14	4,5 lít/lon
		đ/lon	473.636	12 - 14	1 lít/lon
-	SPEC HELLO SATIN KOTE - Sơn ngoại thất bóng cao cấp	đ/thùng	5.099.091	12 - 14	18 lít/thùng
		đ/lon	1.391.818	12 - 14	4,5 lít/lon
		đ/lon	437.273	12 - 14	1 lít/lon
-	SPEC HELLO ALL EXTERIOR - Sơn ngoại thất bóng mờ cao cấp	đ/thùng	4.103.636	11 - 13	18 lít/thùng
		đ/lon	1.153.636	11 - 13	4,5 lít/lon
		đ/lon	368.182	11 - 13	1 lít/lon
-	SPEC HELLO FAST EXTERIOR - Sơn ngoại thất bóng mờ	đ/thùng	2.257.545	10 - 12	18 lít/thùng
		đ/lon	635.636	10 - 12	4,5 lít/lon
		đ/lon	153.727	10 - 12	1 lít/lon
-	SPEC HELLO ODORLESSKOT - Sơn nội thất không mùi	đ/lon	1.414.545	10 - 12	4,5 lít/lon
		đ/lon	317.273	10 - 12	1 lít/lon
-	SPEC HELLO EASY WASH - Sơn nội thất dễ lau chùi cao cấp	đ/thùng	2.836.364	10 - 12	18 lít/thùng
		đ/lon	918.182	12 - 14	4,5 lít/lon
		đ/lon	272.727	12 - 14	1 lít/lon
-	SPEC HELLO FAST INTERIOR - Sơn nội thất bóng mờ	đ/thùng	1.759.091	12 - 14	18 lít/thùng
		đ/lon	648.182	12 - 14	4,5 lít/lon
		đ/lon	187.273	12 - 14	1 lít/lon
-	SUPER FIXX H10 - Hợp chất chống thấm trực tiếp pha màu	đ/thùng	4.333.636	11 - 13	18 lít/thùng
		đ/lon	1.080.000	11 - 13	4,5 lít/lon

<b>c</b>	<b>SPEC WALLI</b>				
-	SPEC WALLI HI-TECH SOLUTION PAIN - Sơn ngoại thất công nghệ mới, thách thức thời tiết	đ/lon	2.168.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	687.273	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI GUARD SUPERIOR - Sơn ngoại thất bảo vệ vượt trội	đ/thùng	5.020.000	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.468.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	445.455	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI PERFECTY - Sơn ngoại thất đẹp bền lâu	đ/thùng	4.103.636	13 - 15	18 lít/thùng
-	SPEC WALLI PERFECTY - Sơn ngoại thất đẹp bền lâu	đ/lon	1.368.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	387.273	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI MAX-GLOSS&MAX-GUARD - Sơn nội thất siêu bóng kháng khuẩn	đ/lon	1.298.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	426.364	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI SPARKIE FOR INTERIOR - Sơn nội thất bóng cao cấp	đ/thùng	3.786.364	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.106.364	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	375.455	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI PURE MATT - Sơn nội thất bóng mờ cao cấp	đ/thùng	1.759.091	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	648.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	196.364	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC WALLI WATER BORNE - Sơn chống thấm cao cấp 600 màu	đ/thùng	3.991.818	10 - 12	18 lít/thùng
		đ/lon	1.124.545	10 - 12	4,5 lít/lon
<b>d</b>	<b>SPEC GO GREEN</b>				
-	SPEC GO GREEN URBAN EXTERIOR - Sơn ngoại thất xanh siêu hạng	đ/lon	2.168.182	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	687.273	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC GO GREEN PANO EXTERIOR - Sơn ngoại thất xanh bảo vệ tối đa	đ/thùng	5.167.273	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.545.455	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	445.455	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC GO GREEN BREEZY INTERIOR - Sơn nội thất xanh siêu hạng	đ/lon	1.527.273	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	426.364	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC GO GREEN FRESHER INTERIOR - Sơn nội thất xanh thách thức vết bẩn	đ/thùng	4.230.909	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	1.164.545	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	375.455	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC GO GREEN VIEW INTERIOR - Sơn nội thất xanh mờ cổ điển	đ/thùng	3.640.000	13 - 15	18 lít/thùng
		đ/lon	994.545	13 - 15	4,5 lít/lon
		đ/lon	346.364	13 - 15	1 lít/lon
-	SPEC GO GREEN FEXX EXTERIOR - Sơn chống thấm pha màu 2IN1	đ/thùng	4.211.818	8 - 11	18 lít/thùng
		đ/lon	1.157.273	8 - 11	4,5 lít/lon

STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Độ phủ lý thuyết m <sup>2</sup> /kg/1 lớp	Ghi chú
<b>22</b>	<b>SON BERH - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>				
-	Bột trét tường nội thất cao cấp RB-INT	đ/bao	238.182	1,0 - 1,3	40kg/bao
-	Bột trét tường ngoại thất cao cấp RA-EXT	đ/bao	291.818	1,0 - 1,3	40kg/bao
<b>b</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	BEHR - ALKALI PRIMER.INT Sơn lót kháng kiềm nội thất L1 0000	đ/thùng đ/lon	1.310.000 353.636	7-9	24kg/thùng 6kg/lon
-	ECO GO GREEN - Sơn lót kháng kiềm nội thất sinh học L5 - 0000	đ/lon	423.636	9-11	6kg/lon
-	BEHR - ALKALI PRIMER EXT Sơn lót kháng kiềm ngoại thất L2 0000	đ/thùng đ/lon	1.830.000 523.636	9-11	22kg/thùng 6kg/lon
-	BEHR - ALKALI PRIMER.EXT Sơn lót kháng kiềm ngoại thất nano L4 0000	đ/lon	557.273	9-11	6kg/lon
-	BEHR - SALT RESISTANT LINING Sơn lót kháng muối L6 0000	đ/lon	707.273	9-11	6kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	BEHR - WATER PROOF Chống thấm đa năng hệ trộn xi măng WP06	đ/thùng đ/lon	1.814.545 515.455	7-8	20kg/thùng 6kg/lon
-	BEHR - WALLER WATER PROOF - Chống thấm màu công nghệ tiên tiến nhất, dễ thi công, màu sắc đa dạng bền đẹp WPM	đ/thùng đ/lon	2.286.364 755.455	7 - 8	20kg/thùng 6kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn siêu trắng trần</b>				
-	BEHR - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần S 0000	đ/thùng đ/lon	1.158.182 321.818	7 - 9	22kg/thùng 6kg/lon
<b>đ</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>				
-	BEHR - CLASSIC.EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn SK2	đ/thùng đ/lon	1.304.545 353.636	9-11	18 lít/thùng 5 lít/lon
-	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp ứng dụng công nghệ Nano, Microsphere - cách nhiệt, màng sơn co giãn, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt SK4	đ/thùng đ/lon	2.137.273 699.091	12-14	17kg/thùng 5 lít/lon
-	BEHR - SUPER HEALTH GREEN - Sơn ngoại thất đặc biệt, bảo vệ sức khỏe, kháng khuẩn, màng sơn đàn hồi cơ chế tự làm sạch, chống thấm, nấm mốc và tia UV. Ứng dụng công nghệ Nano, Microsphere SK5	đ/lon	929.091	12-14	5 lít/lon
<b>e</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>				
-	BEHR - CLASSIC.INT - Sơn nội thất tiêu chuẩn, màu sắc phong phú, độ phủ cao, bề mặt sơn láng mịn S1	đ/thùng đ/lon	516.364 141.818	7 - 9	23kg/thùng 6kg/lon
-	BEHR - SILKY MAX - Sơn nội thất siêu mịn ứng dụng nghiền lọc 2 lần S3	đ/thùng đ/lon	840.000 263.636	9 - 11	18 lít/thùng 5 lít/lon
-	BEHR - CLEANLY AND EASY WASH - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, dễ chùi rửa, tự làm sạch S4	đ/thùng đ/lon	1.326.364 388.182	12 - 14	18 lít/thùng 5 lít/lon
-	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo, chùi rửa tối đa, màng sơn sáng bóng.* Bảo vệ trên 6 năm * S5	đ/thùng đ/lon	1.501.818 475.455	12 - 14	17kg/thùng 5 lít/lon
-	BEHR - SUPER HEALTH GO GREEN FOR INT - Sơn siêu bóng sinh học nội thất, bảo vệ sức khỏe, bóng ngọc trai, chùi rửa tối đa, thân thiện với môi trường S6	đ/thùng đ/lon	1.927.273 680.909	12 - 14	17kg/thùng 5 lít/lon



STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Độ phủ lý thuyết m <sup>2</sup> /kg/1 lớp	Ghi chú
23	<b>SƠN VIGLACERA - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn</b>			
a	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả nội thất Viglacera - VANET BBVA	đ/bao	151.818	1,0 - 1,3	40kg/bao
-	Bột bả Viglacera nội thất cao cấp VTB	đ/bao	182.727	1,0 - 1,3	40kg/bao
-	Bột bả Viglacera ngoại thất cao cấp VNB	đ/bao	224.545	1,0 - 1,3	40kg/bao
b	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	VIGLACERA - CT16 - Chất chống thấm hệ trộn xi măng, theo tỷ lệ 1/1, áp dụng công nghệ chống thấm mới, dễ dàng thi công, độ phủ cao, thích hợp cho tường đứng ngoài trời CT16	đ/thùng đ/lon	2.568.182 832.727	7-8	20kg/thùng 6kg/lon
c	<b>Sơn siêu trắng trần</b>				
-	VIGLACERA - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần. Sơn có độ trắng sáng rất cao, màng sơn mịn màng, bám dính tốt, dễ thi công VT1111	đ/thùng đ/lon	1.586.364 540.000	7-9	22kg/thùng 6kg/lon
-	VIGLACERA - PRIMER. INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất. Có khả năng kháng kiềm, kháng nấm mốc, giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn phủ, độ phủ cao, dễ thi công VT 8000	đ/thùng đ/lon	1.488.182 432.727	8-10	24kg/thùng 6kg/lon
-	VIGLACERA - PRIMER. EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất. Có khả năng kháng kiềm cao, kháng phòng rộp nấm mốc, giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn phủ, độ phủ cao, dễ thi công VN 8000	đ/thùng đ/lon	1.920.000 632.727	8-10	22kg/thùng 6kg/lon
-	VIGLACERA - SALT RESISTANT LINING - Sơn lót đặc biệt, được áp dụng công nghệ mới, sử dụng keo styrene Acrylic copolymer đặc chủng, có khả năng kháng muối, kháng kiềm, kháng nước rất tốt. Giữ cho màu sắc lớp sơn phủ được bền lâu, phù hợp cho các công trình vùng ven biển VN 9000	đ/lon	976.364	8-10	6kg/lon
d	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>				
-	VIGLACERA - GOLD.EXT - Sơn mịn ngoại thất màu chuẩn sơn có độ che phủ cao, có khả năng kháng nấm mốc, dễ thi công, bền đẹp, thân thiện với môi trường VN2	đ/thùng đ/lon	1.846.364 568.182	9-11	18lít/thùng 5lít/lon
-	VIGLACERA - SATIN.EXT - Sơn bóng ngoại thất màu chuẩn, với bộ sưu tập hàng nghìn màu, dễ sử dụng, chống thấm, chống sự sinh trưởng của rong rêu và nấm mốc VN3	đ/thùng đ/lon	3.140.000 994.545	12-14	18lít/thùng 5lít/lon
-	VIGLACERA - ALL IN ONE - Sơn phủ ngoại thất siêu bóng, được áp dụng công nghệ mới bền màu, sử dụng keo acry copolymer với bộ sưu tập hàng nghìn màu, độ phủ cao lau chùi chà rửa tối đa, chống bám bẩn, chống thấm, chống nấm mốc, phòng rộp, thân thiện với môi trường VN4	đ/thùng đ/lon	4.244.545 1.334.545	12-14	18lít/thùng 5lít/lon
-	VIGLACERA - SUPER GLOSS NANO - Sơn phủ ngoại thất siêu bóng nano, được áp dụng công nghệ mới siêu bền màu, sử dụng keo acrylic copolymer, với bộ sưu tập hàng nghìn màu, độ phủ cao lau chùi rửa tối đa, chống bám bẩn, chống thấm, chống nấm mốc, phòng rộp, thân thiện với môi trường VN5	đ/lon	1.600.000	12-14	5lít/lon
e	<b>Sơn phủ nội thất</b>				
-	VANET - 5IN1 - Sơn nội thất cao cấp màu chuẩn, có khả năng bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ, bề mặt láng mịn, màu sắc phong phú, dễ thi công, tiết kiệm tối đa trên từng m <sup>2</sup> VA9	đ/thùng đ/lon	786.364 248.182	7-9	23kg/thùng 6kg/lon
-	VIGLACERA - IN FAMI - Sơn mờ nội thất màu chuẩn, màu sắc phong phú bền đẹp, bề mặt sơn nhẵn mịn, có độ che phủ cao, dễ thi công VT2	đ/thùng đ/lon	1.270.000 386.364	9-11	18 lít/thùng 5lít/lon
-	VIGLACERA - IN FLAT - Sơn bóng nội thất, màu chuẩn với bộ sưu tập hàng nghìn màu, bề mặt sơn láng bóng sang trọng, lau chùi hiệu quả, độ phủ cao, chống nấm mốc rong rêu VT3	đ/thùng đ/lon	2.472.727 750.000	12-14	18 lít/thùng 5lít/lon
-	VIGLACERA - GLOSS ONE GREEN PLUS - Sơn phủ nội thất siêu bóng đặc biệt, được áp dụng công nghệ sinh học mới, không mùi, sử dụng keo acrylic copolymer đặc chủng, độ phủ cao chà rửa tối đa, chống thấm, chống bám bẩn, chống nấm mốc, thân thiện với môi trường VT4	đ/thùng đ/lon	3.140.000 980.000	12-14	18 lít/thùng 5lít/lon

STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
24	<b>SƠN ST-MAXWELL - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	INTERIOR Sơn nội thất kinh tế M8.1	đ/thùng	681.818	10-12m <sup>2</sup> /lớp/kg	23kg/thùng
		đ/lon	263.636	"	6kg/lon
-	IN CLASSIC Sơn mờ mịn nội thất cao cấp M8.2	đ/thùng	1.109.091	"	23kg/thùng
		đ/lon	390.909	"	6kg/lon
-	SUPER WHITE Sơn siêu trắng trần MST	đ/thùng	1.209.091	"	22kg/thùng
		đ/lon	418.182	"	6kg/lon
-	EASY WASH Sơn nội thất lau chùi hiệu quả M8.3	đ/thùng	1.895.455	"	22kg/thùng
		đ/lon	554.545	"	6kg/lon
-	IN FLAT Sơn bóng nội thất cao cấp M8.5	đ/thùng	2.754.545	"	20kg/thùng
		đ/lon	854.545	"	5kg/lon
		đ/lon	218.182	"	1kg/lon
-	GLOSS ONE Sơn siêu bóng nội thất cao cấp M8.10	đ/thùng	3.281.818	"	20kg/thùng
		đ/lon	1.027.273	"	5kg/lon
		đ/lon	254.545	"	1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	GOLD. EXT Sơn mịn ngoại thất cao cấp M8.4	đ/thùng	1.736.364	"	23kg/thùng
		đ/lon	572.727	"	6kg/lon
		đ/lon	190.909	"	1,2kg/lon
-	SATIN. EXT Sơn bóng ngoại thất cao cấp M8.55	đ/thùng	3.136.364	"	20kg/thùng
		đ/lon	990.909	"	5kg/lon
		đ/lon	236.364	"	1kg/lon
-	ALL IN ONE Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp M8.100	đ/thùng	3.736.364	"	20kg/thùng
		đ/lon	1.163.636	"	5kg/lon
		đ/lon	345.455	"	1kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	PRIMER.INT - NANO Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt Nano M8.99	đ/thùng	2.109.091	"	22kg/thùng
		đ/lon	804.545	"	5,7kg/lon
		đ/lon	236.364	"	1kg/lon

-	PRIMER.EXT - NANO Sơn lót chống kiềm ngoài trời đặc biệt Nano M8.990	đ/thùng	2.718.182	"	22kg/thùng
		đ/lon	950.000	"	5kg/lon
		đ/lon	268.182	"	1kg/lon
-	PRIMER.INT Sơn lót trong nhà M8.111	đ/thùng	1.181.818	"	22kg/thùng
		đ/lon	454.545	"	6kg/lon
-	PRIMER.INT Sơn lót kháng kiềm nội thất M8.66	đ/thùng	1.631.818	"	22kg/thùng
		đ/lon	627.273	"	5,7kg/lon
-	PRIMER.EXT Sơn lót kháng kiềm ngoại thất M8.68	đ/thùng	2.090.909	"	22kg/thùng
		đ/lon	745.455	"	5,7kg/lon
-	Sơn lót kháng kiềm thế hệ mới M8.69	đ/thùng	4.436.364	"	22kg/thùng
		đ/lon	1.109.091	"	5kg/lon
		đ/lon	259.091	"	1kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	CT Sơn chống thấm đa năng MCT8.77	đ/thùng	2.345.455	"	20 lít/thùng
		đ/lon	727.273	"	5 lít/lon
-	CT Sơn chống thấm thế hệ mới M8.79	đ/thùng	3.618.182	"	20kg/thùng
		đ/lon	990.909	"	5kg/lon
		đ/lon	245.455	"	1kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	CLEAR Sơn phủ bóng MCL	đ/lon	900.000	"	5kg/lon
		đ/lon	281.818	"	1kg/lon
-	Sơn giả đá trang trí MGD	đ/lon	1.063.636	"	5kg/lon
		đ/lon	281.818	"	1kg/lon
-	Sơn nhũ vàng cao cấp MNV01	đ/lon	300.000	"	1kg/lon
-	Sơn đặc chủng chống nấm mốc nhà tắm M8.00	đ/lon	281.818	"	1kg/lon
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả cao cấp trong và ngoài nhà MBBTN8.011	đ/thùng	331.818	"	20kg/thùng
-	Bột bả nội thất MBBT 8.88	đ/bao	145.455	"	40kg/bao
-	Bột bả ngoại thất MBBN 8.9	đ/bao	181.818	"	40kg/bao

STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	DVT	Đơn giá	Độ phủ lý thuyết (m <sup>2</sup> /lít/lớp)	Ghi chú
25	Sơn BHP - QCVN 16:2017/BXD				
a	Sơn phủ nội thất				
-	BHP ECO INTERIOR Sơn nội thất màu sắc phong phú, bề mặt mịn, che phủ tốt E1	đ/thùng	659.091	10-12	18 lít/thùng
		đ/lon	210.000	"	05 lít/lon
-	BHP MATT COAT Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, độ bám dính cao, chống bong tróc T3	đ/thùng	1.125.455	"	18 lít/thùng
		đ/lon	350.909	"	05 lít/lon
-	BHP EASY CLEAN Sơn nội thất chùi rửa tối ưu, màng sơn đẹp nhẵn mịn, độ che phủ cao A5	đ/thùng	1.737.273	"	18 lít/thùng
		đ/lon	525.455	"	05 lít/lon
-	BHP SATIN GLOSS Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng sáng mịn màng, màu sắc bền lâu, tươi đẹp, chống bong tróc, độ bền 7 năm G7	đ/thùng	3.068.182	12-14	18 lít/thùng
		đ/lon	974.545	"	05 lít/lon
		đ/lon	224.545	"	01 lít/lon
b	Sơn phủ ngoại thất				
-	BHP NANO COAT Sơn ngoại thất chống thấm, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, độ bám dính cao, chống phân hóa, độ bền 3 năm N2	đ/thùng	1.744.545	10-12	18 lít/thùng
		đ/lon	516.364	"	05 lít/lon
		đ/lon	139.091	"	01 lít/lon
-	BHP NANO SATIN Sơn ngoại thất chống thấm, độ bám dính cao, màu sắc bền lâu, bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc, độ bền 6 năm S4	đ/thùng	2.936.364	11-13	18 lít/thùng
		đ/lon	890.000	"	05 lít/lon
		đ/lon	219.091	"	01 lít/lon
-	BHP NANOSHIELD Sơn ngoại thất chống thấm, màng sơn bóng sáng, chống bám bụi, giảm thiểu trầy xước, màu sắc bền lâu	đ/lon	1.290.909	12-14	05 lít/lon
		đ/lon	298.182	"	01 lít/lon
-	BHP NANOSHIELD PLUS Sơn ngoại thất chống thấm, chống bám bụi, tự làm sạch, giảm nhiệt, độ che phủ cao, độ bền 10 năm P8	đ/lon	1.439.091	"	05 lít/lon
		đ/lon	315.455	"	01 lít/lon
c	Sơn lót chống kiềm, chống thấm				
-	BHP PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất - ngoại thất, ngăn chặn kiềm hóa, loang màu, bảo vệ màu sắc BP	đ/thùng	1.795.455	10-12	18 lít/thùng
		đ/lon	578.182	"	05 lít/lon
-	BHP SEALER Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất tạo độ bám dính tuyệt vời, ngăn chặn kiềm hóa, loang màu, bảo vệ màu sắc tươi đẹp BS	đ/thùng	2.550.000	"	18 lít/thùng
		đ/lon	729.091	"	05 lít/lon
-	BHP 12A SUPER GUARD Sơn chống thấm pha màu một thành phần, màng sơn đàn hồi che lấp vết nứt nhỏ. Thấm sâu và bám dính tốt B12A	đ/thùng	2.426.364	"	18 lít/thùng
		đ/lon	710.909	"	05 lít/lon
-	BHP 11A WATER PROOF Chống thấm đa năng CT11A cho sàn nhà và tường đứng, bám dính bề mặt tốt B11A	đ/thùng	2.240.909	4-6 (m <sup>2</sup> /kg/lớp)	20 kg/thùng
		đ/lon	633.636		05 kg/lon
		đ/lon	139.091		01 kg/lon
d	Bột trét			(kg/m <sup>2</sup> /lớp)	
-	Bột trét nội thất BHP STANDARD BT-IN	đ/bao	207.273	1,2-1,3	40 kg/bao
-	Bột trét ngoại thất BHP STANDARD BT-EX	đ/bao	262.727	"	40 kg/bao
-	Bột trét nội thất cao cấp BHP SUPER BSP-IN	đ/bao	270.909	"	40 kg/bao
-	Bột trét ngoại thất cao cấp BHP SUPER BSP-EX	đ/bao	340.000	"	40 kg/bao

STT	Mặt hàng, quy cách, mã ký hiệu	ĐVT	Độ phủ lý thuyết (m <sup>2</sup> /lít/lớp)	Đơn giá	Ghi chú
26	Sơn Hawnano - QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Bột trét				
-	HAW NANO INT Bột nội thất	đ/bao	1,2 - 1,4	224.545	40kg/bao
-	HAW NANO EXT Bột ngoại thất	đ/bao		260.000	
-	Bột dẻo	đ/thùng		409.091	18 lít/thùng
b	Sơn nội thất				
-	HAW NANO ECO INT Sơn nội thất kinh tế	đ/thùng	10 - 12	816.873	18 lít/thùng
		đ/lon		261.418	5 lít/ lon
-	HAW NANO INT Sơn nội thất mịn	đ/thùng	11 - 13	1.089.164	18 lít/thùng
		đ/thùng		348.282	5 lít/ lon
-	HAW NANO EXTRA Sơn nội thất bóng mờ	đ/thùng	12 - 14	2.155.636	18 lít/thùng
		đ/thùng		689.827	5 lít/ lon
		đ/thùng		172.427	1lít/lon
-	HAW NANO SPECAIL Sơn nội thất bóng	đ/thùng	13 - 15	3.187.364	18 lít/thùng
		đ/lon		1.021.091	5 lít/ lon
		đ/lon		255.273	1lít/lon
-	HAW NANO SUPER WHITE Sơn siêu trắng	đ/thùng	11 - 13	1.391.000	18 lít/thùng
		đ/lon		359.273	5 lít/ lon
c	Sơn ngoại thất				
-	HAW NANO EXT Sơn ngoại thất mịn	đ/thùng	12 - 14	1.724.509	18 lít/thùng
		đ/lon		551.791	5 lít/ lon
-	HAW NANO EXTRA Sơn ngoại thất bóng mờ	đ/thùng	13 - 15	2.571.636	18 lít/thùng
		đ/lon		822.900	5 lít/ lon
		đ/lon		205.755	1lít/lon
-	HAW NANO SPECAIL Sơn ngoại thất bóng	đ/thùng	14 - 16	4.605.545	18 lít/thùng
		đ/lon		1.474.909	5 lít/ lon
		đ/lon		368.727	1lít/lon
-	NANO WATERPROOF Sơn siêu cao cấp 9IN1 3 thành phần	đ/thùng	10 - 12	4.881.878	18 lít/thùng
		đ/lon		1.562.201	5 lít/ lon
		đ/lon		390.550	1lít/lon
d	Sơn lót				
-	HAW NANO SEALER INT Sơn lót kiềm nội thất kinh tế	đ/thùng	10 - 12	1.323.636	18 lít/thùng
		đ/lon		423.564	5 lít/ lon
-	HAW NANO SEALER EXT Sơn lót kiềm ngoại thất kinh tế	đ/thùng	11 - 13	2.087.564	18 lít/thùng
		đ/lon		667.964	5 lít/ lon
-	HAW NANO PRIMER INT Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	đ/thùng	12 - 14	2.167.455	18 lít/thùng
		đ/lon		693.491	5 lít/ lon
-	HAW NANO PRIMER EXT Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	đ/thùng	13 - 15	3.063.273	18 lít/thùng
		đ/lon		980.200	5 lít/ lon
-	NANO PRIMER Sơn lót cao cấp nano 3 thành phần	đ/thùng	10 - 12	3.338.967	18 lít/thùng
		đ/thùng		1.068.470	5 lít/ lon
		đ/lon		267.117	1lít/lon
đ	Chống thấm				
-	HAW NANO WATERPROOF chống thấm tường	đ/thùng	10 - 12	3.272.455	18 lít/thùng
		đ/lon		1.040.591	5 lít/ lon
-	HAW NANO WATERPROOF chống thấm đa năng	đ/thùng	10 - 12	2.799.727	18 lít/thùng
		đ/lon		908.818	5 lít/ lon

STT	Mặt hàng, quy cách, mã ký hiệu	ĐVT	Độ phủ lý thuyết (m <sup>2</sup> /lít/lớp)	Đơn giá	Ghi chú
27	Sơn Forensy - QCVN 16:2017/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Sơn lót				
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Z - 100	đ/lon	10-12	458.182	5,7 kg/lon
		đ/thùng	10-12	1.592.727	21 kg/thùng
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Z - 300	đ/lon	10-12	635.455	5,7 kg/lon
		đ/thùng	10-12	2.140.909	21 kg/thùng
-	Sơn lót ngoại thất siêu kháng kiềm, kháng muối, kháng nước cao cấp F - 951S	đ/lon	10-12	1.168.182	5,7 kg/lon
		đ/thùng	10-12	3.871.818	21 kg/thùng
-	Sơn lót đặc chủng chống bong tróc DC - 99 (Dùng cho nội thất và ngoại thất)	đ/lon 1L	10-12	461.818	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.980.000	5,3 kg/lon
b	Bột hỗ trợ				
-	Bột siêu chống thấm, chống muối hóa F - 500 (Dùng cho nội thất và ngoại thất)	đ/lon 1L	10-12	225.455	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.270.000	5,3 kg/lon
c	Sơn nội thất				
-	Sơn nội thất Z - 500	đ/lon	10-12	241.818	6,5 kg/lon
		đ/thùng	10-12	715.455	23,5 kg/thùng
-	Sơn nội thất cao cấp siêu trắng ánh ngọc trai Z1000	đ/lon	10-12	438.182	6 kg/lon
		đ/thùng	10-12	1.572.727	23 kg/thùng
-	Sơn nội thất siêu trắng A - 09	đ/lon	10-12	340.909	6 kg/lon
		đ/thùng	10-12	1.210.000	23 kg/thùng
-	Sơn bóng mờ nội thất cao cấp S Z4000	đ/lon	10-12	435.455	4,9 kg/lon
		đ/thùng	10-12	1.540.000	21,7 kg/thùng
-	Sơn nội thất bóng cao cấp Z - 5000	đ/lon	10-12	847.273	5 kg/lon
		đ/thùng	10-12	2.640.000	18,1 kg/thùng
-	Sơn nội thất cao cấp siêu bóng Z6000 (Màng sơn kháng khuẩn, bền màu gấp 2 lần mặt sơn sáng bóng, bền đẹp)	đ/lon	10-12	1.056.364	5,3 kg/lon
		đ/thùng	10-12	3.465.455	19 kg/thùng
-	Sơn nội thất siêu bóng, siêu mượt cao cấp F9000	đ/lon 1L	10-12	292.727	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.293.636	5,3 kg/lon
-	Sơn nội thất siêu bóng, chống thấm bền màu tối ưu Z6868	đ/lon 1L	10-12	385.455	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.639.091	5,4 kg/lon
d	Sơn ngoại thất				
-	Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp V1000	đ/lon	10-12	571.818	4,9 kg/lon
		đ/thùng	10-12	2.035.455	21,7 kg/thùng
-	Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng V3000	đ/lon 1L	10-12	241.818	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.089.091	5,3 kg/lon
		đ/thùng	10-12	3.575.455	19 kg/thùng
-	Sơn ngoại thất siêu bóng, siêu mượt cao cấp V8000	đ/lon 1L	10-12	311.818	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.363.636	5,3 kg/lon
-	Sơn ngoại thất siêu bóng, chống nóng bền màu tối ưu Z6688	đ/lon 1L	10-12	418.182	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.749.091	5,4 kg/lon
đ	Sơn chống thấm				

-	Sơn chống thấm đa năng V5000	đ/lon	10-12	660.000	5,5 kg/lon
		đ/thùng	10-12	2.111.818	19,5 kg/thùng
-	Màng co siêu chống thấm Z - 600	đ/lon	10-12	1.186.364	4 kg/lon
-	Sơn chống thấm màu S Z800	đ/lon	10-12	1.004.545	5,1 kg/lon
		đ/thùng	10-12	3.368.182	18,1 kg/thùng
-	Sơn chống thấm Z - 107B	đ/lon	10-12	490.909	4,1 kg/lon
<b>e</b>	<b>Sơn giả đá</b>				
-	Sơn giả đá Z - 103 - vẩy mịn (Mã số: GĐ-03, GĐ-14, GĐ-17, GĐ-21, GĐ-26, GĐ-29, GĐ-30, GĐ-34, GĐ-35, GĐ-39, GĐ-40, GRA-10, GRA-21, GRA-16, GRA-27, GRA-31, GRA-18, GRA-22, GRA-25, GRA-19, GRA-23, GRA-26, GRA-28, GRA-15, GRA-20, GRA-24, GRA-08)	đ/lon	10-12	616.364	4 kg/lon
-	Sơn giả đá Z - 103 - vẩy trung (Mã số: GĐ-12, GĐ-11, GĐ-04, GĐ-19, GĐ-22, GĐ-02, GĐ-08, GĐ-10, GĐ-06, GĐ-20, GĐ-05, GRA-30, GRA-11, GRA-12, GRA-29, GRA-04, NO 12, NO 4, NO 14)	đ/lon	10-12	813.636	4 kg/lon
-	Sơn giả đá Z - 103 - vẩy to (Mã số: GĐ-01, GĐ-23, GĐ-07, GĐ-16, GĐ-13, GĐ-18, GRA-01, GRA-17, GRA-14, GRA-13, GRA-06, GRA-05, GRA-03, GRA-07)	đ/lon	10-12	660.000	4 kg/lon
<b>g</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	Dung dịch tẩy nấm mốc Z - 105	đ/can	10-12	490.909	5 kg/can
-	Sơn bóng không màu Z - 101	đ/lon	10-12	791.818	5 kg/lon
-	Sơn nhũ đồng Z - 102	đ/lon 1L	10-12	429.091	1,1 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.980.000	5 kg/lon
-	Sơn bóng giả vân gỗ Z - 180	đ/lon 1L	10-12	300.909	1,08 kg/lon
		đ/lon	10-12	1.430.000	4,8 kg/lon
-	Sơn ngói Z - 190	đ/thùng	10-12	3.162.727	17,6 kg/thùng
-	Sơn phát quang 02 thành phần Z - 181 (Lon 1: 5kg. Lon 2: 5kg)	đ/cặp	10-12	3.190.000	kg
<b>h</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả nội thất kinh tế KT - 200	đ/bao	10-12	286.364	40 kg/bao
-	Bột bả nội thất cao cấp chống kiềm ALO - 01	đ/bao	10-12	362.727	40 kg/bao
-	Bột bả chống thấm, chống kiềm nội thất cao cấp ALO - 02	đ/bao	10-12	438.182	40 kg/bao
<b>k</b>	<b>Hệ thống sơn sàn</b>				
-	Bột bả cao cấp 02 thành phần Z - 182 (Thùng: 25kg. Lon: 1,5kg)	đ/cặp	10-12	506.364	kg
-	Sơn lót sàn cao cấp 02 thành phần Z - 183 (Thùng: 16kg. Lon: 3,5kg)	đ/cặp	10-12	2.910.000	kg
-	Sơn phủ cao cấp 02 thành phần Z - 185 (Thùng: 16kg. Lon: 5,5kg)	đ/cặp	10-12	5.946.364	kg

STT	Mặt hàng, quy cách, mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Độ phủ lý thuyết (m <sup>2</sup> / thùng/lớp)	Ghi chú
28	<b>Sơn Nano - QCVN 16:2017/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
-	<b>Sơn phủ nội thất cao cấp EX5.2</b> ( Chi pha màu các màu cơ bản trong bảng màu)	đ/thùng	690.909	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
-	<b>Sơn siêu trắng trần EXST</b> Màu sơn trắng sáng tự nhiên đẳng cấp, sắc trắng bền lâu, chống nấm mốc.	đ/thùng	1.536.364	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	454.545	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn nội thất lau hiệu quả EX5.4</b> Màng sơn chai cứng, lau chùi hiệu quả, chống rêu mốc.	đ/thùng	1.718.182	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	495.455	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn bóng nội thất cao cấp EX5.6</b> Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano. Bề mặt sơn bóng, dễ lau chùi, kháng khuẩn với công nghệ dây truyền hiện đại không chứa APEO, chì, thủy ngân.	đ/thùng	3.081.818	110-140/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	936.364	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn siêu bóng nội thất cao cấp EX5.8</b> Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano Bề mặt sơn siêu bóng sang trọng, độ che phủ cao, kháng khuẩn, không chứa APEO, chì, thủy ngân.	đ/thùng	3.536.364	110-140/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	1.081.818	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn lót kháng kiềm cao cấp EX5.0</b> Kháng kiềm, chống rêu mốc, độ bám dính tốt.	đ/thùng	1.545.455	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	436.364	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn lót kháng kiềm cao cấp đặc biệt Nano EX5.I</b> Kháng kiềm, chống rêu mốc, tăng độ bám dính giữa lớp sơn lót với sơn màu, chống loang ố.	đ/thùng	1.809.091	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	545.455	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn mịn ngoại thất cao cấp EX5.5</b> Màng sơn đánh cứng, độ che phủ cao, chống rêu mốc.	đ/thùng	1.990.909	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	572.727	30-35/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn ngoại thất bóng cao cấp EX5.7</b> Bề mặt sơn sáng bóng, dễ lau chùi, kháng khuẩn với công nghệ dây truyền hiện đại không chứa APEO, chì, thủy ngân.	đ/thùng	3.263.636	110-140/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	1.000.000	30-35/lon/2lớp	5l/lon
		đ/hộp	227.273	6-7/lon/2lớp	1l/hộp
-	<b>Sơn ngoại thất Siêu bóng cao cấp EX5.9</b> Màng sơn siêu bóng, chống bám bụi, tự làm sạch bề mặt độc đáo với phân tử Nano, chống thấm, bền màu.	đ/lon	1.445.455	30-35/lon/2lớp	5l/lon
		đ/hộp	313.636	6-7/lon/2lớp	1l/hộp
-	<b>Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp NANO EX5.E</b> Kháng kiềm, trung hòa độ PH, ngăn ẩm, chống loang ố màu.	đ/thùng	2.536.364	90-100/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	772.727	25-30/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Bột bả nội thất cao cấp EXBB.I</b>	đ/bao	345.455	-	40kg/bao
-	<b>Bột bả ngoại thất cao cấp EXBB</b>	đ/bao	409.091	-	40kg/bao
-	<b>Sơn chống thấm đa năng EXCT</b> Chống thấm tối ưu, chống khe nứt nhỏ.	đ/thùng	2.445.455	80-90/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	772.727	25-30/lon/2lớp	5l/lon
-	<b>Sơn chống thấm màu EXCTM</b>	đ/thùng	3.263.636	80-90/thùng/2lớp	18l/thùng
		đ/lon	1.000.000	20-25/lon/2lớp	5l/lon



## PHỤ LỤC SỐ 4

## GIÁ CÁC LOẠI SẢN PHẨM TẤM LỢP, TÔN KẼM, TÔN LẠNH, NGÓI...

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá
I	<b>TẤM LỢP ONDULINE</b>				Giá bán tại kho - địa chỉ: 14 Cầu Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tên sản phẩm	Quy cách	Xuất xứ, chất liệu		
1	Tấm lợp (màu xanh, đỏ)	2mx0,95mx3mm	Châu Âu	đ/m <sup>2</sup>	240.000
2	Tấm nóc (màu xanh, đỏ)	0,925mx0,48mx3mm	"	"	111.000
3	Đỉnh vít bản (có mũ bảo vệ đầu đỉnh)	0,75cm	Việt Nam	đ/cái	1.200
II	<b>TẤM LỢP SINH THÁI ĐÔNG TIẾN - Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCCS 01:2013/ĐT</b>				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
	Tên sản phẩm	Quy cách (Dài x Rộng x Dày)			
1	Tấm lợp sinh thái loại 1 (sóng cao 25mm, rộng 75mm) - Trọng lượng trung bình: 12,4 kg	2.300mmx1.040mmx4mm		đ/tấm	290.000
2	Tấm úp nóc - Trọng lượng trung bình: 6,5 - 7,0 kg	2000mmx600mm		"	190.000
3	Tấm phẳng sinh thái loại 6mm - Trọng lượng trung bình: 20 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx6mm		"	400.000
4	Tấm phẳng sinh thái loại 8mm - Trọng lượng trung bình: 28 ± 0,5 kg	2.300mmx1.200mmx8mm		"	500.000
5	Tấm phẳng sinh thái loại 10mm - Trọng lượng trung bình: 35 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx10mm		"	600.000
III	<b>TÔN LẠNH DẠNG CUỘN HOA SEN - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM A755/A755M:2015; AS 1397; JIS G 3322:2010</b>				Giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh Bình Định
	Tên sản phẩm	Quy cách (Độ dày x Khổ)			
1	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	0.20mmx1200mm G550		đ/m	41.455
2	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	0.22mmx1200mm G550		"	44.636
3	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.25mmx1200mm G550		"	51.364
4	Tôn lạnh AZ070 phủ AF	0.30mmx1200mm G550		"	57.545
5	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.30mmx1200mm G550		"	59.455

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá
6	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.35mmx1200mm G550		"	67.182
7	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.40mmx1200mm G550		"	75.727
8	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.45mmx1200mm G550		"	84.182
9	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.50mmx1200mm G550		"	93.091
10	Tôn lạnh AZ100 phủ AF	0.52mmx1200mm G550		"	96.455
11	Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 3.5kg	0.20mmx1200mm G550		"	42.364
12	Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 3.5kg	0.22mmx1200mm G550		"	45.545
13	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	0.14mmx800mmx2000mm G550		"	44.182
14	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	0.14mmx800mmx2400mm G550		"	52.909
15	Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST	0.14mmx800mmx3000mm G550		"	66.091
IV	<b>NGÓI MÀU ĐỒNG TÂM - CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH</b>				Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh
	Tên sản phẩm	Mã hàng	Loại		
1	<b>Ngói chính</b>	206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906	AA	đ/viên	
-	Ngói lợp			"	14.600
2	<b>Ngói phụ kiện</b>				
-	Ngói rìa			"	22.000
-	Ngói nóc có gờ			"	27.000
-	Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ			"	39.000
-	Ngói đuôi (cuối mái)			"	31.000
-	Ngói ốp cuối rìa			"	36.000
-	Ngói chạc 2 (L phải/L trái)			"	36.000
-	Ngói chữ T			"	49.000
-	Ngói chạc ba			"	49.000
-	Ngói chạc tư			"	49.000
-	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống			"	200.000
-	Ngói lợp có giá gắn ống			"	200.000
-	Ngói chạc 3 có giá gắn ống			"	200.000
-	Ngói chạc 4 có giá gắn ống			"	200.000

**PHỤ LỤC SỐ 5: VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP. Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
1	<b>Bộ đèn đơn:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ		109.091
	Hiệu Điện Quang loại 0,6m	"		86.364
2	<b>Bộ đèn đôi:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ		136.364
3	<b>Bộ đèn đôi máng xương cá:</b>			
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ		163.636
4	<b>Ô cắm các loại:</b>			
	Ô cắm nhựa:			
	02 lỗ Thái	đ/cái		8.200
	02 lỗ nội	"		7.300
	06 lỗ Thái	"		9.100
	Ô cắm ngàm tường:			
	01 lỗ + 01 mặt nạ	đ/bộ		12.700
	02 lỗ + 02 mặt nạ	"		20.000
5	<b>Công tắc các loại:</b>			
	Công tắc chìm đơn	đ/bộ		4.500
	Công tắc chìm đôi	"		14.500
	Công tắc nổi (Thái)	"		4.500
	Công tắc Cadivi	"		4.500
6	<b>Bảng điện:</b>			
	8x12	đ/cái		2.700
	8x16	"		3.600
	8x24	"		4.500
	11x13	"		4.500
	13x18	"		5.500
	11x18	"		5.500
	16x20	"		5.500
	16x24	"		6.400
	20x25	"		10.000
	25x30	"		10.000
30x30	"		18.200	
7	<b>Hộp nối dây nhựa</b>	150x150	đ/cái	11.500
8	<b>Ống luồn dây điện:</b>			
8.1	<b>Ống luồn dây điện Cadivi</b>			
a	<b>Ống luồn thẳng (Cadivi)</b>			
	Phi 16 - CA16	2,9mét/ống	đ/ống	18.600
	Phi 20 - CA20	"	"	25.200
	Phi 25 - CA25	"	"	34.000
	Phi 32 - CA32	"	"	49.600
b	<b>Ống luồn đàn hồi (Cadivi)</b>			
	Phi 16 - CAF16	50mét/cuộn	đ/cuộn	183.500
	Phi 20 - CAF20	"	"	208.100
	Phi 25 - CAF25	40 mét/cuộn	"	230.400
	Phi 32 - CAF32	25 mét/cuộn	"	230.700

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
<b>8.2</b>	<b>Ống luồn dây điện - Sản phẩm của Công ty nhựa Đạt Hòa</b>			
<b>a</b>	<b>Hộp điện vuông (máng luồn dây điện PVC)</b>			
	<b>Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 27-2010/ĐH, TC trích dẫn: IEC 1084-2-1: 1996 (TC Châu Âu)</b>			
	Quy cách	Chiều dài (mét/cây)		
	20x10	2,0	đ/cây	9.900
	24x14	2,0	"	13.600
	39x19	2,0	"	23.500
	60x40	2,0	"	53.600
	80x40	2,0	"	79.100
	100x40	2,0	"	96.800
	20x10	1,7	"	8.400
	24x14	1,7	"	11.500
	39x19	1,7	"	20.000
	60x40	1,7	"	45.600
	80x40	1,7	"	67.200
	100x40	1,7	"	82.200
<b>b</b>	<b>Ống luồn dây điện:</b>	<b>Chiều dài (mét/ống)</b>		
	Phi 11 (dày)	2,0	đ/ống	3.200
	Phi 13 (dày)	2,0	"	4.200
	Phi 16 (dày)	2,0	"	4.500
	Phi 11 (mỏng)	1,8	"	1.900
	Phi 13 (mỏng)	1,8	"	2.600
	Phi 16 (mỏng)	1,8	"	3.900
<b>c</b>	<b>Ống luồn dây điện ngầm (loại uốn cong được) sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 26-2010/ĐH</b>			
		<b>Chiều dài (mét/ống)</b>		
	Phi 16 x 1,5mm	2,92	đ/ống	20.000
	Phi 20 x 1,7mm	2,92	"	23.000
	Phi 25 x 2,0mm	2,92	"	33.100
	Phi 32 x 2,4mm	2,92	"	51.300
	Phi 40 x 2,4mm	2,92	"	62.600
	Phi 50 x 2,4mm	2,92	"	86.100
<b>d</b>	<b>Ống luồn dây điện lượn sóng PE (ống ruột gà)</b>			
	<b>Loại 1: Màu trắng</b>	<b>Chiều dài (mét/cuộn)</b>		
	Phi 16	50	đ/cuộn	122.000
	Phi 20	50	"	201.000
	Phi 25	50	"	338.000
	<b>Loại 2: Màu xám</b>	<b>Chiều dài (mét/cuộn)</b>		
	Phi 16	50	đ/cuộn	88.000
	Phi 20	50	"	119.000
	Phi 25	50	"	164.000

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã
9	<b>Quạt điện dân dụng:</b>		
-	Quạt trần Việt Nam hiệu DONAIPAN - Sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ điện Đồng Nai Quạt trần 1,4m	đ/bộ	614.500
-	Quạt Senko: Quạt treo tường 02 dây	"	241.800
10	<b>Điều hòa nhiệt độ:</b>		
-	<b>TOSHIBA - xuất xứ Thái Lan:</b>		
	10.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-10N3KV	đ/bộ	7.409.000
	13.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-13N3KV	"	9.773.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-18N3KV	"	13.591.000
-	<b>LG - máy Hàn Quốc do Việt Nam lắp ráp:</b>		
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S09ENA	đ/bộ	6.627.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S12ENA	"	8.082.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S18ENA	"	12.264.000
-	<b>Sanyo - máy Nhật sản xuất tại Việt Nam:</b>		
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC9BGS7	đ/bộ	5.273.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC12BGS7	"	6.500.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC18BGS7	"	9.818.000
-	<b>Reetech - hàng Việt Nam chất lượng cao:</b>		
	RT9/RC9BM9 (1HP)	đ/bộ	5.436.000
	RT12/RC12BM9 (1,5HP)	"	6.773.000
	RT18/RC18BM9 (2HP)	"	9.409.000
	RT24/RC24BM9 (2,5HP)	"	13.273.000
	Ghi chú: Bảo hành toàn bộ sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ Reetech là 24 tháng Riêng Bloc của máy điều hòa nhiệt độ Reetech bảo hành 05 năm.		
11	<b>Cầu dao CADIVI các loại:</b>		
	Cầu dao 02 pha:	đ/cái	
	15A	"	33.100
	20A	"	33.100
	30A	"	42.100
	60A	"	66.900
	100A	"	148.400
	Cầu dao 03 pha:	"	
	30A	"	67.800
	60A	"	110.300
	100A	"	240.700
	Cầu dao 02 pha đảo:	"	
	20A	"	42.300
	30A	"	51.000
	60A	"	84.000
	Cầu dao 03 pha đảo:	"	
	20A	"	65.700
	30A	"	80.000
	60A	"	123.700
	Aptomat 10A, 15A, 20A, 30A - 2 pha	"	27.720
	Nắp chụp aptomat	"	640
	Modul âm tường	"	4.100

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
12	<b>Sản phẩm đèn cao áp, đèn pha, trụ đèn chiếu sáng, trụ trang trí sân vườn hiệu MFUHAILIGHT của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải (dienchieusangfuhailight.com.vn)</b>		
12.1	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	DMC 30W , quang thông bộ đèn $\geq$ 3750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	4.145.455
-	DMC 40W , quang thông bộ đèn $\geq$ 5000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	4.750.000
-	DMC 50W , quang thông bộ đèn $\geq$ 6250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5.272.727
-	DMC 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5.636.364
-	DMC 70W , quang thông bộ đèn $\geq$ 8750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.272.727
-	DMC 75W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.390.909
-	DMC 80W , quang thông bộ đèn $\geq$ 10.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.636.364
-	DMC 90W , quang thông bộ đèn $\geq$ 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.181.818
-	DMC 107W , quang thông bộ đèn $\geq$ 13.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.272.727
-	DMC 123W , quang thông bộ đèn $\geq$ 15.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.181.818
-	DMC 139W , quang thông bộ đèn $\geq$ 17.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.936.364
-	DMC 155W , quang thông bộ đèn $\geq$ 19.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.272.727
-	DMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.727.273
-	DMC 190W , quang thông bộ đèn $\geq$ 23.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12.636.364
12.2	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	GMC 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	6.681.818
-	GMC 70W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.500.000
-	GMC 75W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.727.273
-	GMC 80W , quang thông bộ đèn $\geq$ 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.900.000
-	GMC 90W , quang thông bộ đèn $\geq$ 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.636.364
-	GMC 100W , quang thông bộ đèn $\geq$ 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.772.727
-	GMC 120W , quang thông bộ đèn $\geq$ 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.272.727
-	GMC 135W , quang thông bộ đèn $\geq$ 17.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.818.182
-	GMC 150W , quang thông bộ đèn $\geq$ 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12.454.545
-	GMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 23.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13.681.818
-	GMC 200W , quang thông bộ đèn $\geq$ 26.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15.000.000
-	GMC 250W , quang thông bộ đèn $\geq$ 32.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	17.181.818
12.3	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	CMC 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 3600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	4.272.727
-	CMC 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 4800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	4.690.909
-	CMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5.254.545
-	CMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.090.909
-	CMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.818.182
-	CMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.027.273
-	CMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.181.818
-	CMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.854.545
-	CMC 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.909.091
-	CMC 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.727.273
-	CMC 140W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.727.273
-	CMC 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.090.909
-	CMC 180W, quang thông bộ đèn $\geq$ 21.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.363.636
-	CMC 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12.454.545
12.4	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	CMOS 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	7.181.818
-	CMOS 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.609.091
-	CMOS 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.727.273
-	CMOS 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.272.727
-	CMOS 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.000.000
-	CMOS 107W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.181.818
-	CMOS 123W, quang thông bộ đèn $\geq$ 15.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.363.636
-	CMOS 139W, quang thông bộ đèn $\geq$ 17.375 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12.000.000
-	CMOS 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 125Lm/W, IP67, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12.545.455
12.5	<b>Đèn Led sân vườn MFUHAILIGHT GL: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/bộ	8.545.455
-	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.454.545
-	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	6.436.364
-	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.272.727
-	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.727.273
-	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.545.455
-	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.909.091
-	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.363.636
-	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	6.909.091
-	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.545.455
-	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.000.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.636.364
-	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.090.909
-	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.727.273
-	GL10, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.272.727
-	GL10, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.181.818
12.6	<b>Đèn Led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, Chip Led Cree - USA, Bảo hành 02 năm</b>		
-	FL17, công suất 5W - 15W, IP66	đ/bộ	3.300.000
-	FL18, công suất 5W - 15W, IP66	"	3.200.000
-	FL19, công suất 5W - 15W, IP66	"	3.250.000
-	FL20, công suất 5W - 15W, IP66	"	3.100.000
12.7	<b>Đèn Led âm đất MFUHAILIGHT: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, Chip Led CREE - USA - Bảo hành 02 năm.</b>		
-	MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/bộ	2.090.909
-	MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.272.727
-	MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.727.273
-	MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.090.909
-	MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.363.636
-	MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.227.273
-	MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.590.909
-	MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.863.636
-	MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.272.727
-	MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.090.909
-	MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.636.364
-	MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.818.182
-	MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.181.818
-	MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.545.455
-	MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.318.182
-	MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.454.545
-	MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909
-	MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.500.000
-	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909
12.8	<b>Đèn Led âm nước MFUHAILIGHT: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, Chip Led CREE - USA - Bảo hành 02 năm.</b>		
-	MF-UW-9A - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	đ/bộ	2.818.182
-	MF-UW-9B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.000.000
-	MF-UW-9C - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.181.818
-	MF-UW-10C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	2.954.545
-	MF-UW-10D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.454.545
-	MF-UW-11B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.272.727
-	MF-UW-11C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.590.909



STT	Tên mặt hàng	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
12.9	<b>Đèn Led âm lõi đi MFUHAILIGHT: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, Chip Led CREE - USA - Bảo hành 01 năm.</b>		
-	MF-W01A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	đ/bộ	790.909
-	MF-W01B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	881.818
-	MF-W02A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	772.727
-	MF-W02B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	863.636
-	MF-W03C - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.181.818
-	MF-W03D - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.318.182
12.10	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT F328: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	F328 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	7.545.455
-	F328 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.818.182
-	F328 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.090.909
-	F328 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.181.818
-	F328 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.000.000
-	F328 - 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.909.091
-	F328 - 180W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.454.545
-	F328 - 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.909.091
-	F328 - 240W, quang thông bộ đèn $\geq$ 26.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13.818.182
-	F328 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq$ 30.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	14.454.545
-	F328 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq$ 36.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15.727.273
-	F328 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq$ 44.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	26.363.636
-	F328 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq$ 55.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	28.181.818
12.11	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT FBM: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	FBM 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	6.618.182
-	FBM 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.863.636
-	FBM 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.272.727
-	FBM 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10.000.000
-	FBM 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11.636.364
12.12	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT F326: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	F326 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq$ 30.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	14.636.364
-	F326 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq$ 36.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15.909.091
-	F326 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq$ 44.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	29.090.909
-	F326 - 450W, quang thông bộ đèn $\geq$ 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	30.000.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	F326 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq$ 55.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	30.909.091
-	F326 - 600W, quang thông bộ đèn $\geq$ 66.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	31.818.182
-	F326 - 800W, quang thông bộ đèn $\geq$ 88.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	36.363.636
-	F326 - 1000W, quang thông bộ đèn $\geq$ 110.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	38.181.818
<b>12.13</b>	<b>Đèn cao áp hiệu MFUHAILIGHT F310: Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007, thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành 5 năm</b>		
-	F310 - 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 3.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đ/bộ	6.272.727
-	F310 - 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 4.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.454.545
-	F310 - 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 5.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6.636.364
-	F310 - 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 6.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.000.000
-	F310 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.181.818
-	F310 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.454.545
-	F310 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9.900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7.727.273
-	F310 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8.363.636
-	F310 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 110Lm/W, $\geq$ IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9.090.909
<b>12.14</b>	<b>Đèn cao áp MFUHAILIGHT - Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, EN 50102:1995; Quy cách chất lượng: Liên doanh - Bảo hành 12 tháng</b>		
-	Đèn cao áp MFUHAILight 268 - 150w Sodium , 220V	đ/bộ	2.000.000
-	Đèn cao áp MFUHAILight 268-250w Sodium 220V	"	2.272.727
-	Đèn cao áp MFUHAILight 268 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.500.000
-	Đèn cao áp MFUHAILight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	2.545.455
-	Đèn cao áp MFUHAILight 22-70w Sodium 220V	"	2.772.727
-	Đèn cao áp MFUHAILight 22-150w Sodium 220V	"	2.363.636
-	Đèn cao áp MFUHAILight 22 -250w Sodium 220V	"	2.590.909
-	Đèn cao áp MFUHAILight 22 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.636.364
-	Đèn cao áp MFUHAILight 22 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	2.863.636
<b>12.15</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT - Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng - tiêu chuẩn TCVN 3902-1984</b>		
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	đ/trụ	12.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	12.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	13.272.727
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	13.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH07-4/Ø400/GL10/3W -Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	16.181.818
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-01-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đổi 16 màu, có điều khiển,IP67	"	15.909.091
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đổi 16 màu, có điều khiển,IP67	"	14.727.273

STT	Tên mặt hàng	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300-Bóng LED 9W	"	5.510.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300-Bóng LED 9W	"	5.400.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/FHL003-Bóng LED 9W	"	11.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH 06/CH-01-2/FHL003-Bóng LED 30W	"	11.110.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	13.750.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH04-4/Ø400 -Bóng LED 9W	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9W	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	12.131.818
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9W	"	13.250.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 9W	"	17.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/FHL003- Bóng LED 30W	"	13.700.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30W	"	12.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	14.950.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9W	"	10.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	14.650.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-08-4/Ø400 - Bóng LED 9W	"	10.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30W	"	14.000.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30W	"	17.850.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	17.300.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9W	"	13.530.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9W	"	16.390.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9W	"	13.200.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9W	"	14.900.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30W	"	15.180.000
-	Cột sân vườn MFUHAllight FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30W	"	18.920.000
-	Đế cột MFUHAllight FH-05B- Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	7.500.000
-	Đế cột MFUHAllight FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	8.650.000
-	Đế cột MFUHAllight FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12.600.000
-	<b>Cột sân vườn MFUHAllight FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	3.454.545
-	<b>Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6.181.818
-	<b>Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.181.818
-	<b>Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6.136.364
<b>12.16</b>	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT - Tiêu chuẩn JISG3101.SS400, ASTM A123</b>		
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 7m liền cần đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột	4.100.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 7m cần rời đôi ;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	4.370.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 8m liền cần đơn;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	4.305.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 8m cần rời đôi; D=148;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	"	4.745.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	5.950.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAllightBát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.110.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.540.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALlight: Bát giác 10m cân rời đôi; D=164; dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.760.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALlight: 10m (Bát giác + Tròn côn) cân đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn đôi, thân cân 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 + ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	"	7.960.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALlight: 10m (Bát giác + tròn côn) cân đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m; D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn ba kiểu, thân cân cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	"	8.760.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALLIGHT: Bát giác 11m liền cân đơn; D=184; dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	8.070.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALLIGHT: Bát giác 11m cân rời đôi; D=184; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	8.600.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALLIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cân đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cân đèn đôi kiểu, thân cân cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	8.800.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALlight: 11m (bát giác + Tròn côn) cân đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cân đèn ba kiểu, thân cân cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.610.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALLIGHT (bát giác + tròn côn), cân đơn kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sư tử ) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tấm bulong 300*300mm) - Cân đơn kiểu : Thân cân tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm vưon 1.5m+ D34*2mm+ cầu inox D100mm	"	11.400.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHALLIGHT (bát giác + tròn côn), cân đôi kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sư tử ) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tấm bulong 300*300mm) - Cân đôi kiểu : Thân cân tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vưon 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm	"	12.200.000
13	<b>Sản phẩm chiếu sáng công nghệ LED thương hiệu Điện Quang</b>		
13.1	<b>Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ - Tiêu chuẩn TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1: 2007</b>		
-	LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	đ/cái	501.818
-	LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite )	"	501.818
-	LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight )	"	1.257.273
13.2	<b>Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ - Tiêu chuẩn TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1: 2007</b>		
-	LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	đ/cái	667.273
-	LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120)	"	111.818
-	LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120) - TCCS Điện Quang	"	111.818
-	LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170) - TCCS Điện Quang	"	195.455
13.3	<b>Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)	đ/cái	219.091
-	LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	"	383.636

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
<b>13.4</b>	<b>Đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	ĐQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	đ/cái	177.273
-	LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh)	"	96.364
-	LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	158.182
-	LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	163.636
<b>13.5</b>	<b>Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm)	đ/cái	284.000
<b>13.6</b>	<b>Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDBUA50 (3W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái	32.727
-	LEDBUA55 (5W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	"	40.909
-	LEDBUA70 (7W Daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	"	70.000
-	LEDBUA80 (9W Daylight/ Warmwhite chụp cầu mờ)	"	80.909
<b>13.7</b>	<b>Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDBU11A50 (3W daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái	35.455
-	LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu mờ)	"	43.636
-	LEDBU11A50 (3W, RED/GREEN/BLUE)	đ/cái	40.000
-	LEDBU11A60 (5W, RED/ GREEN, BLUE)	"	49.091
-	LEDBU11A70 (7W, daylight/warmwhite, chụp cầu mờ)	"	70.000
<b>13.8</b>	<b>Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LRD04 90 (3W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	đ/bộ	60.000
-	LRD04 (5W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	"	72.727
-	LEDLRD04 (5W, 3.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	"	87.273
-	LRD04 (7W daylight/warmwhite/coolwhite , 4.5inch)	"	94.545
-	LRD04 (9W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	"	106.364
-	LEDLRD04 (7W, 4.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	"	110.909
-	LRD04 (11W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	"	119.091
-	LRD05 (3W daylight/warmwhite/coolwhite 3,5inch)	"	60.000
-	LRD05 (5W Daylight/warmwhite/coolwhite3,5inch)	"	72.727
<b>13.9</b>	<b>Đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDTU06I (0.6m 9W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	đ/cái	67.273
-	LEDTU06I (1.2m 18W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	"	96.364
-	LEDTU09 (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	109.091
-	LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	114.545
-	LEDTU09 HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	"	235.455

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn
-	LEDTU09R HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	"	243.636
-	LEDTU09R HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	"	191.818
-	LEDTU09 HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	"	185.455
-	LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	114.545
-	LEDTU09 (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	158.182
-	LEDTU09R (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	163.636
-	LEDTU09R (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	192.727
<b>13.10</b>	<b>Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDFX09HPF ( 9W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	đ/bộ	168.182
-	LEDFX09HPF ( 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	"	240.000
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (0.6m 9W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	"	141.818
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (1.2m 18W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	"	206.364
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (9W daylight/warmwhite, mini 0.6m, TU09)	"	141.818
-	LEDFX09 (18W daylight/warmwhite, mini 1.2m, TU09)	"	206.364
-	LEDFX06 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU06)	"	100.000
-	LEDFX06 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06)	"	132.727
<b>13.11</b>	<b>Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDHB05 (40W daylight)	đ/bộ	669.091
-	LEDHB05 (60W daylight)	"	1.064.545
-	LEDHB05 (80W daylight E40)	"	1.255.455
-	LEDHB02 (100W daylight/warmwhite)	"	3.426.364
<b>13.12</b>	<b>Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDHB02 (150W daylight)	đ/bộ	5.673.636
-	LEDHB02 (200W daylight)	"	6.977.273

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
<b>14</b>	<b>SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED DÀNH CHO GIÁO DỤC</b>		
	<b>Bộ đèn Led trường học (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-40C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chuyên dụng+2 bóng LED 1.2m</b> - Công suất: 40W ± 5%; Quang thông: 3.800 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	đ/bộ	1.481.000
	<b>Bộ đèn Led chiếu sáng bảng (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-20C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chiếu sáng bảng chuyên dụng+ bóng LED 1.2m.</b> - Công suất: 20W ± 5%; Quang thông: 1.900 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	790.000
<b>15</b>	<b>SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>		
	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 9W</b> Công suất: 9W ± 10% / Quang thông: 760 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan) Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K±10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm / Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 18W hoặc bóng đèn sợi đốt 60W.</b>	đ/cái	176.800
	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 11W</b> Công suất: 11W ± 10% / Quang thông: 940 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm/ Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 20W hoặc bóng đèn sợi đốt 75W.</b>	"	195.000
	<b>Đèn LED Tube 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10% / Quang thông: 1.050 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 600mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 0.6m 18W / 20W.</b>	"	248.600
	<b>Đèn LED Tube liền máng 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10%/Quang thông: 900 lm ±10% Chip LED: EVERLIGHT Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC/Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	257.400
	<b>Đèn LED Tube 1.2m (đuôi cắm hoặc đuôi xoay)</b> Công suất: 20W ± 10% / Quang thông: 2.100 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.</b>	"	340.600

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
-	<b>Đèn LED Tube liền máng 1.2m</b> Công suất: 20W ±10% / Quang thông: 2.050 lm ± 10%(Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.	đ/cái	364.000
-	<b>Đèn Panel 1200x300</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 1.200x300x13 mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 2x 36W.	"	2.120.000
-	<b>Đèn Panel 600x600</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 600x600x13 mm/Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 3x 18W.	"	2.056.000
<b>16</b>	<b>SẢN PHẨM ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>		
-	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 50W</b> - Công suất: 50W ± 10% Quang thông: 4950 lm ± 10%, Chip LED: OSRAM - GERMANY; Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6,500°K ± 10% Điện áp: 85 ÷ 265 VAC / Góc chiếu: 120x60 Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ : > 50.000 giờ Kích thước: 500*215*85MM / Cấp bảo vệ: IP65 Thay thế đèn Sodium 150W-250W	đ/cái	3.861.000
-	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W</b> - Công suất: 80W ± 10% Quang thông: 7.200 lm±10%; Chip LED: OSRAM - GERMANY Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	6.000.000
-	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W</b> - Công suất: 100W ± 10% Quang thông: 9.000 lm±10%; Chip LED: OSRAM - GERMANY Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.423.000
-	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 120W</b> - Công suất: 120W ± 10% Quang thông: 12.000 lm±10%; Chip LED: NICHIA ( JAPAN ) Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 70° x 135° LED Driver: MeanWell - TAIWAN Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.864.000



STT	Tên mặt hàng	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
17	Sản phẩm đèn đường Led, đèn đường cao áp, đèn cầu trang trí - Sản xuất tại Malaysia do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Quang Phát cung cấp		
17.1	Đèn đường Led Nikkon		
-	Đèn đường Led Nikkon S439 30W (3000K, 4000K, 5000K)	đ/bộ	4.425.000
-	Đèn đường Led Nikkon S439 40W (3000K, 4000K, 5000K)	"	5.250.000
-	Đèn đường Led Nikkon S439 60W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	6.375.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 80W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	8.400.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 85W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	9.150.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 90W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	9.450.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 100W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	9.760.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 115W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	10.650.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 120W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	11.250.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 145W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	12.225.000
-	Đèn đường Led Nikkon S433 150W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	13.040.000
-	Đèn đường Led Nikkon S436 165W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	13.800.000
-	Đèn đường Led Nikkon S436 185W (3000K, 4000K 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	14.925.000
-	Đèn đường Led Nikkon S436 200W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	15.920.000
-	Đèn đường Led Nikkon S466 350W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	34.350.000
-	Đèn đường Led Nikkon S533 90W (5000K/4000K/3000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	10.425.000
-	Đèn đường Led Nikkon S533 120W -5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	11.925.000
-	Đèn đường Led Nikkon S533 150W- 5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	13.125.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Đèn đường Led Nikkon S533 170W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	16.425.000
-	Đèn đường Led Nikkon S536 150W- 5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	14.925.000
-	Đèn đường Led Nikkon S536 170W -5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	17.250.000
-	Đèn đường Led Nikkon S536 190W- 5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	17.850.000
-	Đèn đường Led Nikkon S536 210W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	18.375.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 30W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	4.080.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 40W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	4.320.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 60W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	6.080.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 80W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	6.640.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 100W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	8.400.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 120W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	8.720.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 150W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	10.960.000
-	Đèn đường Led Nikkon SDQ 180W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	"	11.680.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-100W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	11.925.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-150W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	13.425.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-200W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	14.925.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-250W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	20.250.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-300W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	21.750.000
-	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-350W-5000K/4000K/3000K Malaysia	"	23.250.000
<b>17.2</b>	<b>Đèn đường cao áp Nikkon</b>		
-	Đèn đường cao áp S419, S412 -100W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	đ/bộ	2.625.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 150W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	3.150.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 250W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	3.450.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 400W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	4.425.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Đèn đường cao áp 100W Dimming 70W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	2.925.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 150W Dimming 100W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	4.050.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 250W Dimming 150W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	4.350.000
-	Đèn đường cao áp S419, S412 - 400W Dimming 250W - HPS/MH - Nikkon - Malaysia	"	5.550.000
17.3	Đèn cầu trang trí		
-	Đèn cầu trang trí D400 PMMA trắng trong - Malaysia	đ/bộ	2.100.000
-	Đèn cầu trang trí D400 PMMA trắng đục - Malaysia	"	1.400.000
-	Đèn cầu trang trí D300 PMMA trắng trong - Malaysia	"	1.650.000
-	Đèn cầu trang trí D300 PMMA trắng đục - Malaysia	"	900.000
18	Sản phẩm đèn đường LED, đèn công viên LED.....hiệu VESTEL sản xuất tại Châu Âu do Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đại Trường Phát cung cấp		
18.1	Đèn Đường LED VESTEL Dành Cho Cao Tốc, Đô Thị, Khu Vực... Vỏ Nhôm Đức Nguyên Khối, Chip LED CREE (USA), Driver VESTEL (Sản Xuất Tại Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ), Tuổi Thọ 100.000 Giờ		
-	Mã hiệu: Sardes S5-60, Công suất 60W, Tổng quang thông chuẩn: 7000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	đ/bộ	7.126.550
-	Mã hiệu: Sardes S3-95, Công suất 95W, Tổng quang thông chuẩn: 11.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	"	9.213.800
-	Mã hiệu: Sardes S3-121, Công suất 121W, Tổng quang thông chuẩn: 14.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	"	9.763.500
-	Mã hiệu: Sardes S2-140, Công suất 140W, Tổng quang thông chuẩn: 16.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	"	12.046.250
-	Mã hiệu: Sardes S2-155, Công suất 155W, Tổng quang thông chuẩn: 19.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	"	13.227.300
-	Mã hiệu: Sardes S2-165, Công suất 165W, Tổng quang thông chuẩn: 21.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (Tự động tiết giảm công suất, chống sét SPD 10KV từ Châu Âu, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa....)	"	15.354.800
18.2	Đèn Đường LED VESTEL Dành Cho Nội Đô... Vỏ Nhôm Đức Nguyên Khối, Chip LED Samsung (Korea), Driver VESTEL (Sản Xuất Tại Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ), Tuổi Thọ 100.000 Giờ		

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Mã hiệu: Magnesia 90, Công suất 90W, Tổng quang thông chuẩn: 12.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (dòng tiêu chuẩn Châu Âu, không DIM)	đ/bộ	6.141.000
18.3	<b>Đèn Đường LED VESTEL Dành Cho Ngõ, Xóm...Vỏ Nhôm Đúc Nguyên Khối, Chip LED Samsung (Korea), Driver VESTEL (Sản Xuất Tại Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ), Tuổi Thọ 100.000 Giờ</b>		
-	Mã hiệu: Street Fighter 50, Công suất 50W, Tổng quang thông chuẩn: 6.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC (dòng tiêu chuẩn Châu Âu, không DIM)	đ/bộ	4.536.750
18.4	<b>Đèn LED VESTEL Chiếu Trụ Sử Dụng Trong Công Viên, Sân Vườn....Chip LED Nichia (Japan), Driver VESTEL IP67 (Sản Xuất Tại Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ), Tuổi thọ: 50.000 giờ</b>		
-	Mã hiệu: PGP01 17, Công suất 17W, Tổng quang thông: 1.800lm, Nhiệt độ phát màu: 3000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	đ/bộ	8.501.950
-	Mã hiệu: PGP01 17, Công suất 17W, Tổng quang thông: 1.800lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	8.501.950
-	Mã hiệu: PGP01 17, Công suất 17W, Tổng quang thông: 1.800lm, Nhiệt độ phát màu: 6500K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	8.501.950
-	Mã hiệu: PGP02 29, Công suất 29W, Tổng quang thông: 3.000lm, Nhiệt độ phát màu: 3000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	8.975.750
-	Mã hiệu: PGP02 29, Công suất 29W, Tổng quang thông: 3.000lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	8.975.750
-	Mã hiệu: PGP02 29, Công suất 29W, Tổng quang thông: 3.000lm, Nhiệt độ phát màu: 6500K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	8.975.750
-	Mã hiệu: PGP03 41, Công suất 41W, Tổng quang thông: 4.100lm, Nhiệt độ phát màu: 3000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	9.447.250
-	Mã hiệu: PGP03 41, Công suất 41W, Tổng quang thông: 4.100lm, Nhiệt độ phát màu: 4000K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	9.447.250
-	Mã hiệu: PGP03 41, Công suất 41W, Tổng quang thông: 4.100lm, Nhiệt độ phát màu: 6500K, Chỉ số hoàn màu (CRI) > 80, Chuẩn chống bụi & nước: IP66, Điện áp hoạt động: 176V-264V-AC	"	9.447.250

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
19	Sản phẩm đèn đường Led, đèn Led pha ARRLUX- Sản xuất tại Trung Quốc do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình cung cấp		
19.1	Đèn đường LED		
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Luma, 1 LED mô-đun SIA30 30W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		4.400.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Luma, 1 LED mô-đun SIA40 40W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		4.664.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Luma, 1 LED mô-đun SIA60 60W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		4.785.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Luma, 2 LED mô-đun SIB80 80W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		6.600.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Luma, 2 LED mô-đun SIC100 100W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2012		6.930.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLA60 60W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		7.260.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLB80 80W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2012		8.140.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLA90 90W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2013		9.570.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLA120 120W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2014		10.450.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLA150 150W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2015		12.100.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLB160 160W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2016		12.540.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLA180 180W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2015		15.400.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLB200 200W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2016		15.730.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLB240 240W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2017		16.060.000
-	Đèn đường LED Arrlux dòng Alpha SLB320 320W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2018		18.040.000
19.2	Đèn LED pha		
	Đèn LED pha FLA60-C, 60W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		6.600.000
	Đèn LED pha FLB80-C, 80W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2012		6.600.000
	Đèn LED pha FLA150-C, 150W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2013		10.175.000
	Đèn LED pha FLB240-C, 240W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2014		13.739.000
	Đèn LED pha FLB280-C, 280W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2015		15.070.000
	Đèn LED pha FLA300-C, 300W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2016		18.458.000
	Đèn LED khu vực FLD450, 450W - IEC 60598-1 và IEC 60598-2-3:2011		24.629.000

STT	Mã Sản Phẩm	ĐVT	Giá đến tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
<b>20</b>	<b>Sản phẩm đèn LED do CTCP Slighting Việt Nam cung cấp</b>		
<b>20.1</b>	<b>Sản phẩm Đèn LED theo tiêu chuẩn TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và</b>		
-	Đèn LED SLI-SL 15 (30w-39w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	đ/bộ	5.850.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (40w-49w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	6.450.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (50w-59w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	7.350.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (60w-69w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.250.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (70w-79w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.250.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (80w-89w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.850.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (90w-99w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9.150.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (100w-109w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9.450.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (110w-119w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9.750.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (120w-129w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	10.050.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (130w-139w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	10.950.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (140w-149w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	11.400.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (150w-159w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12.150.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (160w-169w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12.600.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (170w-179w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13.050.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (180w-189w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13.500.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (190w-199w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13.950.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (200w-209w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	14.400.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (210w-219w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	14.850.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (220w-229w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	15.300.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (230w-239w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	15.750.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (240w-249w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	16.200.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (250w-259w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	16.650.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (260w-269w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	17.100.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	17.700.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	18.450.000
-	Đèn LED SLI-SL 15 (290w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	19.200.000
-	Đèn LED Sao La SL10-40w. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	5.350.000
-	Đèn LED Sao La SL10-80w. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.150.000
-	Đèn LED Sao La SL10-120w. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9.070.000
-	Đèn LED Sao La SL10-160w. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	7.150.000
-	Đèn LED Sao La SL10-200w. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13.400.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 30w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	6.200.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 60w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.630.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 90w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	10.050.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 120w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	11.145.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 160w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13.620.000
-	Đèn LED Tembin SL7- 200w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	15.060.000
-	Đèn LED SLI-FL9-80w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8.220.000
-	Đèn LED SLI-FL9-120w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9.298.000
-	Đèn LED SLI-FL9-160w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	10.586.300
-	Đèn LED SLI-FL9-200w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12.158.680
-	Đèn LED SLI-FL9-240w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	14.824.000
-	Đèn LED SLI-FL9-280w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	18.972.500

-	Đèn LED SLI-FL9-320w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	22.150.000
-	Đèn LED SLI-FL9-400w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	26.972.500
-	Đèn LED SLI-FL9-600w Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	35.150.000
-	Đèn Sandy B SLV2-40w	"	6.320.000
-	Đèn Sandy A SLV1-60w	"	6.530.000
<b>20.2</b>	<b>Sản phẩm Cột đèn do CTCP Slighting Việt Nam cung cấp</b>		
	<b>Cột thép</b>		
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=7m tôn dày 3mm	đ/chiếc	4.239.800
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=8m tôn dày 3mm	"	5.237.400
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=8m tôn dày 4mm	"	6.671.450
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=9m tôn dày 3mm	"	5.985.600
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=9m tôn dày 4mm	"	7.607.000
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=10m tôn dày 3mm	"	6.734.000
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=10m tôn dày 4mm	"	8.604.000
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=11m tôn dày 3mm	"	7.482.000
-	Cột thép Bát giác liền cân đơn, H=11m tôn dày 4mm	"	9.664.000
-	Cột đa giác 14m-165-4mm	"	24.398.000
-	Cột đa giác 14m-189-5mm	"	34.496.000
-	Cột đa giác 17m-139-4mm	"	30.030.000
-	Cột đa giác 14m-165-5mm	"	39.996.000
-	Cột đa giác 17m-190-5mm	"	43.252.000
-	Cản đèn CD01 cao 2m vưon 1,5m	"	1.904.600
-	Cản đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vưon 1,5m	"	2.867.600
	<b>Cột đèn sân vườn</b>		
-	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	bộ	7.575.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	bộ	8.387.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	bộ	6.662.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	bộ	5.775.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	bộ	10.550.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	bộ	19.700.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	bộ	10.225.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	bộ	11.625.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	bộ	10.650.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	bộ	11.050.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	bộ	14.375.000
-	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	bộ	19.900.000
	<b>Phụ kiện cột</b>		
-	Khung móng M16-240x240	Chiếc	504.000
-	Khung móng M16-260x260	Chiếc	504.000
-	Khung móng M24-300x300	Chiếc	1.392.000
-	Khung móng M24-14m	Chiếc	3.696.000
-	Khung móng M30-17m	Chiếc	9.552.000
-	Khung móng M30-25m	Chiếc	21.216.000
-	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	Chiếc	288.000
-	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	Chiếc	1.104.000
-	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	Chiếc	18.500.000

**PHỤ LỤC SỐ 6****ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm		ĐVT		Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
<b>A. Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm của Công ty cổ phần xây lắp điện An Nhơn - Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847-2016</b>					
	Cột bê tông ly tâm		Quy cách, các thông số kỹ thuật		
1	Cột BTLT	7 m	PC.I 7,0-160-2,5	Thân liền	đ/cột 2.003.000
2	Cột BTLT	7 m	PC.I 7,0-160-4,3	Thân liền	" 2.806.000
3	Cột BTLT	7,5 m	PC.I 7,5-160-2,0	Thân liền	" 2.131.000
4	Cột BTLT	7,5 m	PC.I 7,5-160-2,5	Thân liền	" 2.179.000
5	Cột BTLT	7,5 m	PC.I 7,5-160-3,0	Thân liền	" 2.400.000
6	Cột BTLT	7,5 m	PC.I 7,5-160-4,3	Thân liền	" 2.867.000
7	Cột BTLT	7,5 m	PC.I 7,5-160-5,4	Thân liền	" 3.099.000
8	Cột BTLT	8,5 m	PC.I 8,5-160-2,0	Thân liền	" 2.510.000
9	Cột BTLT	8,5 m	PC.I 8,5-160-2,5	Thân liền	" 2.563.000
10	Cột BTLT	8,5 m	PC.I 8,5-160-3,0	Thân liền	" 2.624.000
11	Cột BTLT	8,5 m	PC.I 8,5-160-4,3	Thân liền	" 3.538.000
12	Cột BTLT	8,5 m	PC.I 8,5-160-5,0	Thân liền	" 3.709.000
13	Cột BTLT	10 m	PC.I 10-190-3,5	Thân liền	" 4.241.000
14	Cột BTLT	10 m	PC.I 10-190-4,3	Thân liền	" 4.893.000
15	Cột BTLT	10 m	PC.I 10-190-5,0	Thân liền	" 5.144.000
16	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-3,5	Thân liền	" 5.547.000
17	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-4,3	Thân liền	" 5.862.000
18	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-5,4	Thân liền	" 7.169.000
19	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-7,2	Thân liền	" 8.188.000
20	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-9,0	Thân liền	" 9.412.000
21	Cột BTLT	12 m	PC.I 12-190-10,0	Thân liền	" 10.262.000
22	Cột BTLT	14 m	PC.I 14-190-6,5	Thân liền	" 10.744.000
23	Cột BTLT	14 m	PC.I 14-190-8,5	Thân liền	" 11.747.000
24	Cột BTLT	14 m	PC.I 14-190-9,2	Thân liền	" 12.068.000
25	Cột BTLT	14 m	PC.I 14-190-11,0	Thân liền	" 13.033.000
26	Cột BTLT	14 m	PC.I 14-190-13,0	Thân liền	" 14.450.000
27	Cột BTLT	16 m	PC.I 16-190-9,2	Nối bích	" 21.002.000
28	Cột BTLT	16 m	PC.I 16-190-11,0	Nối bích	" 21.799.000
29	Cột BTLT	16 m	PC.I 16-190-13,0	Nối bích	" 23.312.000
30	Cột BTLT	18 m	PC.I 18-190-9,2,0	Nối bích	" 23.735.000
31	Cột BTLT	18 m	PC.I 18-190-11,0	Nối bích	" 25.531.000
32	Cột BTLT	18 m	PC.I 18-190-12,0	Nối bích	" 25.914.000
33	Cột BTLT	18 m	PC.I 18-190-13,0	Nối bích	" 27.342.000
34	Cột BTLT	20 m	PC.I 20-190-9,2	Nối bích	" 27.000.000
35	Cột BTLT	20 m	PC.I 20-190-11,0	Nối bích	" 28.458.000
36	Cột BTLT	20 m	PC.I 20-190-13,0	Nối bích	" 30.719.000



STT	Tên sản phẩm		ĐVT	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: số 04 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
B. Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định - Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016				
I	Cột bê tông ly tâm không ứng suất trước	Quy cách, các thông số kỹ thuật		
1	Cột BTLT 7,5 m	NPC.I-7,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	d/cột	2.978.000
2	Cột BTLT 7,5 m	NPC.I-7,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	"	3.835.000
3	Cột BTLT 7,5 m	NPC.I-7,5-160-5,4.TCVN 5847:2016	"	4.228.000
4	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-2,0.TCVN 5847:2016	"	3.010.000
5	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-2,5.TCVN 5847:2016	"	3.205.000
6	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-3,0.TCVN 5847:2016	"	3.910.000
7	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-3,5.TCVN 5847:2016	"	3.982.000
8	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-4,3.TCVN 5847:2016	"	4.010.000
9	Cột BTLT 8 m	NPC.I-8-160-5,0.TCVN 5847:2016	"	4.350.000
10	Cột BTLT 8,5 m	NPC.I-8,5-190-2,0.TCVN 5847:2016	"	3.138.000
11	Cột BTLT 8,5 m	NPC.I-8,5-190-2,5.TCVN 5847:2016	"	3.312.000
12	Cột BTLT 8,5 m	NPC.I-8,5-190-3,0.TCVN 5847:2016	"	3.954.000
13	Cột BTLT 8,5 m	NPC.I-8,5-190-4,3.TCVN 5847:2016	"	4.206.000
14	Cột BTLT 8,5 m	NPC.I-8,5-190-5.TCVN 5847:2016	"	4.539.000
15	Cột BTLT 10 m	NPC.I-10-190-3,5.TCVN 5847:2016	"	4.888.000
16	Cột BTLT 10 m	NPC.I-10-190-4,3.TCVN 5847:2016	"	5.279.000
17	Cột BTLT 10 m	NPC.I-10-190-5.TCVN 5847:2016	"	6.065.000
18	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016	"	6.368.000
19	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-4,3.TCVN 5847:2016	"	6.747.000
20	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-5,4.TCVN 5847:2016	"	7.606.000
21	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	"	10.806.000
22	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-9.TCVN 5847:2016	"	11.134.000
23	Cột BTLT 12 m	NPC.I-12-190-10.TCVN 5847:2016	"	12.816.000
24	Cột BTLT 14 m	NPC.I-14-190-6,5.TCVN 5847:2016	"	12.279.000
25	Cột BTLT 14 m	NPC.I-14-190-8,5.TCVN 5847:2016	"	12.680.000
26	Cột BTLT 14 m	NPC.I-14-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	15.133.000
27	Cột BTLT 14 m	NPC.I-14-190-11.TCVN 5847:2016	"	16.759.000
28	Cột BTLT 14 m	NPC.I-14-190-13.TCVN 5847:2016	"	19.674.000
29	Cột BTLT 16 m	NPC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	19.784.000
30	Cột BTLT 16 m	NPC.I-16-190-11.TCVN 5847:2016	"	20.926.000
31	Cột BTLT 16 m	NPC.I-16-190-13.TCVN 5847:2016	"	22.482.000
32	Cột BTLT 18 m	NPC.I-18-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	23.471.000
33	Cột BTLT 18 m	NPC.I-18-190-11.TCVN 5847:2016	"	24.154.000
34	Cột BTLT 18 m	NPC.I-18-190-12.TCVN 5847:2016	"	30.758.000
35	Cột BTLT 18 m	NPC.I-18-190-13.TCVN 5847:2016	"	35.333.000
36	Cột BTLT 20 m	NPC.I-20-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	30.611.000
37	Cột BTLT 20 m	NPC.I-20-190-11.TCVN 5847:2016	"	32.512.000
38	Cột BTLT 20 m	NPC.I-20-190-13.TCVN 5847:2016	"	35.512.000
39	Cột BTLT 20 m	NPC.I-20-190-14.TCVN 5847:2016	"	38.657.000
40	Cột BTLT 22 m	NPC.I-22-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	30.819.000
41	Cột BTLT 22 m	NPC.I-22-190-11.TCVN 5847:2016	"	35.062.000
42	Cột BTLT 22 m	NPC.I-22-190-13.TCVN 5847:2016	"	38.798.000
43	Cột BTLT 22 m	NPC.I-22-190-14.TCVN 5847:2016	"	41.544.000

STT	Tên sản phẩm			ĐVT	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: số 04 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
<b>B. Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định - Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016</b>					
II	Cột bê tông ly tâm ứng suất trước		Quy cách, các thông số kỹ thuật		
1	Cột BTLT	7,5 m	PC.I-7,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	đ/cột	2.380.000
2	Cột BTLT	7,5 m	PC.I-7,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	"	2.840.000
3	Cột BTLT	7,5 m	PC.I-7,5-160-5,4.TCVN 5847:2016	"	3.330.000
4	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-2,0.TCVN 5847:2016	"	2.405.000
5	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-2,5.TCVN 5847:2016	"	2.702.000
6	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-3,0.TCVN 5847:2016	"	2.912.000
7	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-3,5.TCVN 5847:2016	"	2.952.000
8	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-4,3.TCVN 5847:2016	"	3.360.000
9	Cột BTLT	8 m	PC.I-8-160-5,0.TCVN 5847:2016	"	3.520.000
10	Cột BTLT	8,5 m	PC.I-8,5-160-2,0.TCVN 5847:2016	"	2.565.000
11	Cột BTLT	8,5 m	PC.I-8,5-160-2,5.TCVN 5847:2016	"	2.834.000
12	Cột BTLT	8,5 m	PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	"	3.005.000
13	Cột BTLT	8,5 m	PC.I-8,5-160-4,3.TCVN 5847:2016	"	3.425.000
14	Cột BTLT	8,5 m	PC.I-8,5-160-5.TCVN 5847:2016	"	3.666.000
15	Cột BTLT	10 m	PC.I-10-190-3,5.TCVN 5847:2016	"	3.594.000
16	Cột BTLT	10 m	PC.I-10-190-4,3.TCVN 5847:2016	"	4.035.000
17	Cột BTLT	10 m	PC.I-10-190-5.TCVN 5847:2016	"	5.025.000
18	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016	"	4.409.000
19	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-4,3.TCVN 5847:2016	"	5.253.000
20	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-5,4.TCVN 5847:2016	"	6.314.000
21	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	"	8.346.000
22	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-9.TCVN 5847:2016	"	9.270.000
23	Cột BTLT	12 m	PC.I-12-190-10.TCVN 5847:2016	"	10.878.000
24	Cột BTLT	14 m	PC.I-14-190-6,5.TCVN 5847:2016	"	9.723.000
25	Cột BTLT	14 m	PC.I-14-190-8,5.TCVN 5847:2016	"	11.186.000
26	Cột BTLT	14 m	PC.I-14-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	11.860.000
27	Cột BTLT	14 m	PC.I-14-190-11.TCVN 5847:2016	"	13.290.000
28	Cột BTLT	14 m	PC.I-14-190-13.TCVN 5847:2016	"	15.510.000
29	Cột BTLT	16 m	PC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	21.650.000
30	Cột BTLT	16 m	PC.I-16-190-11.TCVN 5847:2016	"	22.050.000
31	Cột BTLT	16 m	PC.I-16-190-13.TCVN 5847:2016	"	22.798.000
32	Cột BTLT	18 m	PC.I-18-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	23.750.000
33	Cột BTLT	18 m	PC.I-18-190-11.TCVN 5847:2016	"	25.580.000
34	Cột BTLT	18 m	PC.I-18-190-12.TCVN 5847:2016	"	27.986.000
35	Cột BTLT	18 m	PC.I-18-190-13.TCVN 5847:2016	"	29.112.000
36	Cột BTLT	20 m	PC.I-20-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	27.260.000
37	Cột BTLT	20 m	PC.I-20-190-11.TCVN 5847:2016	"	29.008.000
38	Cột BTLT	20 m	PC.I-20-190-13.TCVN 5847:2016	"	30.507.000
39	Cột BTLT	20 m	PC.I-20-190-14.TCVN 5847:2016	"	31.682.000
40	Cột BTLT	22 m	PC.I-22-190-9,2.TCVN 5847:2016	"	28.039.000
41	Cột BTLT	22 m	PC.I-22-190-11.TCVN 5847:2016	"	31.613.000
42	Cột BTLT	22 m	PC.I-22-190-13.TCVN 5847:2016	"	34.101.000
43	Cột BTLT	22 m	PC.I-22-190-14.TCVN 5847:2016	"	37.141.000

## PHỤ LỤC SỐ 7

## SẢN PHẨM GÓI CÔNG, ỚNG CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá						
			Công ty TNHH Thuận Đức III	Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
<b>I</b>	<b>Gói công bê tông cốt thép ly tâm (mác 200, độ sụt 6-8cm/dá 1x2)</b>								
1	D 300	đ/cái	78.000	78.000	70.000	-	-	-	75.000
2	D 400	"	93.000	93.000	80.000	-	108.000	-	85.000
3	D 500	"	112.000	112.000	106.000	-	-	-	-
4	D 600	"	130.000	130.000	124.000	-	140.000	-	125.000
5	D 800	"	155.000	155.000	145.000	-	171.000	-	150.000
6	D 1000	"	220.000	220.000	195.000	-	235.000	-	210.000
7	D 1200	"	302.000	302.000	270.000	-	373.000	-	290.000
8	D 1500	"	369.000	369.000	330.000	-	427.000	-	350.000
9	D 1800	"	435.000	435.000	420.000	-	-	-	-
10	D 2000	"	497.000	497.000	495.000	-	-	-	490.000
<b>II</b>	<b>Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300)</b>								
							(TCVN 5847-1994)		
1	D 300 - 5	đ/mét	330.000	330.000	290.000	334.100	344.000	-	330.000
2	D 400 - 5	"	379.000	379.000	360.000	382.900	419.000	-	380.000
3	D 500 - 6	"	516.000	516.000	490.000	-	-	-	-
4	D 600 - 6	"	609.000	609.000	600.000	615.700	628.000	-	615.000
5	D 800 - 8	"	894.000	894.000	880.000	906.000	983.000	-	890.000
6	D 1000 - 10	"	1.302.000	1.302.000	1.230.000	1.327.000	1.440.000	-	1.300.000
7	D 1200 - 12	"	2.250.000	2.250.000	2.180.000	2.275.000	2.223.000	-	2.245.000
8	D 1500 - 12	"	2.874.000	2.874.000	2.740.000	2.905.000	2.880.000	-	2.880.000
9	D 1800 - 15	"	3.890.000	3.890.000	4.200.000	4.202.000	-	-	-
10	D 2000 - 15	"	4.916.000	4.916.000	4.680.000	4.968.000	-	-	4.920.000
<b>III</b>	<b>Ớng công bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300)</b>								
							(TCVN 5847-1994)		
1	D 300 - 5	đ/mét	256.000	256.000	260.000	262.300	302.000	-	260.000
2	D 400 - 5	"	343.000	343.000	320.000	346.700	385.000	-	340.000
3	D 500 - 6	"	440.000	440.000	420.000	-	-	-	-
4	D 600 - 6	"	514.000	514.000	500.000	520.800	557.000	-	515.000
5	D 800 - 8	"	827.000	827.000	800.000	836.000	886.000	-	820.000
6	D 1000 - 10	"	1.250.000	1.250.000	1.150.000	1.264.000	1.297.000	-	1.240.000
7	D 1200 - 12	"	2.132.000	2.132.000	2.010.000	2.156.000	2.126.000	-	2.130.000
8	D 1500 - 12	"	2.821.000	2.821.000	2.650.000	2.850.000	2.822.000	-	2.820.000
9	D 1800 - 15	"	3.370.000	3.370.000	3.700.000	3.702.000	-	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.975.000	3.975.000	4.260.000	4.017.000	-	-	4.020.000

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá						
			Công ty TNHH Thuận Đức III	Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
<b>IV</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (vía hè, mác 300)</b>								
1	D 300 - 5	đ/mét	254.000	254.000	230.000	257.900	-	-	255.000
2	D 400 - 5	"	315.000	315.000	300.000	319.500	-	-	315.000
3	D 500 - 6	"	403.000	403.000	380.000	-	-	-	-
4	D 600 - 6	"	468.000	468.000	450.000	474.100	-	-	470.000
5	D 800 - 8	"	744.000	744.000	720.000	752.300	-	-	740.000
6	D 1000 - 10	"	1.165.000	1.165.000	1.060.000	1.179.000	-	-	1.160.000
7	D 1200 - 12	"	1.940.000	1.940.000	1.830.000	1.961.000	-	-	1.940.000
8	D 1500 - 12	"	2.766.000	2.766.000	2.400.000	2.795.000	-	-	2.765.000
9	D 1800 - 15	"	3.168.000	3.168.000	3.160.000	3.204.000	-	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.695.000	3.695.000	3.520.000	3.734.000	-	-	3.700.000
<b>V</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H5, mác 300)</b>							<b>(TCVN 5847-1994)</b>	
1	D 300 - 5	đ/mét	-	-	-	-	270.000	-	-
2	D 400 - 5	"	-	-	-	-	336.000	-	-
4	D 600 - 6	"	-	-	-	-	490.000	-	-
5	D 800 - 8	"	-	-	-	-	791.000	-	-
6	D 1000 - 10	"	-	-	-	-	1.152.000	-	-
7	D 1200 - 12	"	-	-	-	-	1.867.000	-	-
8	D 1500 - 12	"	-	-	-	-	2.477.000	-	-
<b>VI</b>	<b>Gối cống bê tông cốt thép ly tâm</b>								
1	D 300	đ/cái	-	-	-	81.300	-	-	-
2	D 400	"	-	-	-	96.600	-	-	-
3	D 600	"	-	-	-	134.800	-	-	-
4	D 800	"	-	-	-	160.600	-	-	-
5	D 1000	"	-	-	-	228.800	-	-	-
6	D 1200	"	-	-	-	318.700	-	-	-
7	D 1500	"	-	-	-	382.500	-	-	-
8	D 1800	"	-	-	-	449.500	-	-	-
9	D 2000	"	-	-	-	516.600	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Gối cống bê tông cốt thép (thiết kế theo 22TCN272-05)</b>								
1	D 600	đ/cái	-	-	-	-	-	130.000	-
2	D 800	"	-	-	-	-	-	155.000	-
3	D 1000	"	-	-	-	-	-	220.000	-
4	D 1200	"	-	-	-	-	-	302.000	-
5	D 1500	"	-	-	-	-	-	369.000	-
6	D 1800	"	-	-	-	-	-	435.000	-
7	D 2000	"	-	-	-	-	-	497.000	-
<b>VIII</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép rung ép - Hoạt tải HL93 (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012</b>								
1	D 600	đ/m	-	-	-	-	-	609.000	-
2	D 800	"	-	-	-	-	-	894.000	-
3	D 1000	"	-	-	-	-	-	1.302.000	-
4	D 1200	"	-	-	-	-	-	2.250.000	-
5	D 1500	"	-	-	-	-	-	2.874.000	-
6	D 1800	"	-	-	-	-	-	3.890.000	-
7	D 2000	"	-	-	-	-	-	4.916.000	-
<b>IX</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép rung ép - Cống đặt dưới vỉa hè (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012</b>								
1	D 600	đ/m	-	-	-	-	-	514.000	-
2	D 800	"	-	-	-	-	-	827.000	-
3	D 1000	"	-	-	-	-	-	1.250.000	-

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá						
			Công ty TNHH Thuận Đức III	Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc	Công ty CP SX TM XD Hải Minh
4	D 1200	"	-	-	-	-	-	2.132.000	-
5	D 1500	"	-	-	-	-	-	2.821.000	-
6	D 1800	"	-	-	-	-	-	3.370.000	-
7	D 2000	"	-	-	-	-	-	3.975.000	-
<b>X</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H30)</b>								
1	D 300	đ/m	-	260.000	-	-	-	-	-
2	D 400	"	-	310.000	-	-	-	-	-
3	D 600	"	-	500.000	-	-	-	-	-
4	D 800	"	-	780.000	-	-	-	-	-
5	D 1000	"	-	1.050.000	-	-	-	-	-
6	D 1200	"	-	2.000.000	-	-	-	-	-
7	D 1500	"	-	2.450.000	-	-	-	-	-
8	D 2000	"	-	4.400.000	-	-	-	-	-
<b>XI</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H10)</b>								
1	D 300	đ/m	-	230.000	-	-	-	-	-
2	D 400	"	-	285.000	-	-	-	-	-
3	D 600	"	-	410.000	-	-	-	-	-
4	D 800	"	-	710.000	-	-	-	-	-
5	D 1000	"	-	980.000	-	-	-	-	-
6	D 1200	"	-	1.800.000	-	-	-	-	-
7	D 1500	"	-	2.300.000	-	-	-	-	-
8	D 2000	"	-	3.680.000	-	-	-	-	-
<b>XII</b>	<b>Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng VH)</b>								
1	D 300	đ/m	-	200.000	-	-	-	-	-
2	D 400	"	-	270.000	-	-	-	-	-
3	D 600	"	-	370.000	-	-	-	-	-
4	D 800	"	-	630.000	-	-	-	-	-
5	D 1000	"	-	900.000	-	-	-	-	-
6	D 1200	"	-	1.650.000	-	-	-	-	-
7	D 1500	"	-	2.100.000	-	-	-	-	-
8	D 2000	"	-	3.300.000	-	-	-	-	-
<b>XIII</b>	<b>Gối cống bê tông các loại</b>								
1	D 300	đ/cái	-	65.000	-	-	-	-	-
2	D 400	"	-	75.000	-	-	-	-	-
3	D 600	"	-	112.000	-	-	-	-	-
4	D 800	"	-	135.000	-	-	-	-	-
5	D 1000	"	-	178.000	-	-	-	-	-
6	D 1200	"	-	245.000	-	-	-	-	-
7	D 1500	"	-	310.000	-	-	-	-	-
8	D 2000	"	-	475.000	-	-	-	-	-

**Ghi chú:** Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.
- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm CN xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty TNHH Hợp Thành - Đ/c: Tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Công ty CP XNK Phúc Lộc - Đ/c: Số 39, đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn.
- Công ty CP SX TM XD Hải Minh - Đ/c: Lô B6.14 KKT Nhơn Hội

## PHỤ LỤC SỐ 8

## GIÁ CÁC LOẠI ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN NHỰA

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
A	Ống nước nhựa và phụ kiện nhựa Độ Nhất (Giá chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)					
	Kích thước danh nghĩa		Áp lực làm việc	Đường kính ngoài x độ dày x chiều dài		
	Inch	m/m	(Bar)	(mm x mm x m)		
	1/2"	16	16	21 x 1,7 x 4	đ/m	6.200
	1/2"	16	22	21 x 3,0 x 4	"	11.000
	3/4"	20	19	27 x 1,9 x 4	"	8.800
	3/4"	20	22	27 x 3,0 x 4	"	13.700
	1"	25	10	32 x 1,6 x 4	"	9.700
	1"	25	16	34 x 2,1 x 4	"	12.300
	1"	25	18	34 x 3,0 x 4	"	17.900
	1 1/4"	32	10	40 x 1,9 x 4	"	14.200
	1 1/4"	32	12	42 x 2,1 x 4	"	16.400
	1 1/4"	32	16	42 x 3,5 x 4	"	27.000
	1 1/2"	40	12	49 x 2,5 x 4	"	21.400
	1 1/2"	40	16	49 x 3,5 x 4	"	29.500
	1 1/2"	40	10	50 x 2,4 x 4	"	21.900
	2"	50	10	60 x 2,5 x 4	"	26.800
	2"	50	11	60 x 3,0 x 4	"	31.200
	2"	50	12	60 x 4,0 x 4	"	41.300
	2"	50	16	60 x 4,5 x 4	"	48.600
	2"	50	06	63 x 1,9 x 4	"	24.800
	2"	50	10	63 x 3,0 x 4	"	37.800
	2 1/2"	65	08	73 x 3,0 x 4	"	40.700
	2 1/2"	65	06	75 x 2,2 x 4	"	34.500
	2 1/2"	65	10	75 x 3,6 x 4	"	54.100
	2 1/2"	65	08	76 x 3,0 x 4	"	41.000
	2 1/2"	65	12	76 x 4,5 x 4	"	69.300
	3"	80	12	89 x 5,5 x 4	"	96.000
	3"	80	05	90 x 2,2 x 6	"	38.400
	3"	80	06	90 x 2,7 x 6	"	50.200
	3"	80	06	90 x 3,0 x 4	"	48.800
	3"	80	08	90 x 3,5 x 6	"	57.500
	3"	80	09	90 x 4,0 x 4	"	63.200
	3"	80	10	90 x 4,3 x 6	"	77.400
	3"	80	12,5	90 x 5,4 x 6	"	93.900
	4"	100	05	110 x 2,7 x 6	"	60.100
	4"	100	06	110 x 3,2 x 6	"	72.100
	4"	100	08	110 x 4,2 x 6	"	92.100
	4"	100	10	110 x 5,3 x 6	"	114.700
	4"	100	12,5	110 x 6,6 x 6	"	141.100
	4"	100	06	114 x 3,5 x 4	"	70.600
	4"	100	09	114 x 5,0 x 4	"	103.700
	4"	100	12	114 x 7,0 x 4	"	152.200
	4"	100	12	121 x 6,7 x 6 (AS))	"	149.900
	5"	125	05	140 x 3,5 x 4	"	92.000
	5"	125	06	140 x 4,1 x 6	"	116.300
	5"	125	08	140 x 5,0 x 4	"	141.100
	5"	125	10	140 x 6,7 x 6	"	183.100
	5"	125	12	140 x 7,5 x 4	"	208.200

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
	6"	150	05	160 x 4,0 x 6	đ/m	129.000
	6"	150	06	160 x 4,7 x 6	"	151.100
	6"	150	08	160 x 6,2 x 6	"	194.800
	6"	150	10	160 x 7,7 x 6	"	240.000
	6"	150	12,5	160 x 9,5 x 6	"	292.000
	6"	150	06	168 x 4,5 x 4	"	135.800
	6"	150	09	168 x 7,0 x 4	"	218.500
	6"	150	12	168 x 9,0 x 4	"	305.500
	6"	150	12	177 x 9,7 x 6 (AS)	"	316.500
	8"	200	05	200 x 4,9 x 6	"	196.300
	8"	200	06	200 x 5,9 x 6	"	235.300
	8"	200	08	200 x 7,7 x 6	"	303.500
	8"	200	10	200 x 9,6 x 6	"	372.600
	8"	200	12,5	200 x 11,9 x 6	"	458.700
	8"	200	06	220 x 6,6 x 4	"	270.200
	8"	200	09	220 x 8,7 x 6	"	352.600
	8"	200	10	222 x 9,7 x 6 (ISO)	"	404.400
	8"	200	05	225 x 5,5 x 6	"	245.500
	8"	200	06	225 x 6,6 x 6	"	295.800
	8"	200	08	225 x 8,6 x 6	"	381.500
	8"	200	10	225 x 10,8 x 6	"	470.500
	10"	250	05	250 x 6,2 x 6	"	310.000
	10"	250	06	250 x 7,3 x 6	"	363.700
	10"	250	08	250 x 9,6 x 6	"	472.700
	10"	250	10	250 x 11,9 x 6	"	575.700
	10"	250	12,5	250 x 14,8 x 6	"	712.900
	10"	250	06	280 x 8,2 x 6	"	456.800
	10"	250	08	280 x 10,7 x 6	"	590.500
	10"	250	10	280 x 13,4 x 6	"	726.200
	12"	300	05	315 x 7,7 x 6	"	465.700
	12"	300	06	315 x 9,2 x 6	"	575.400
	12"	300	08	315 x 12,1 x 6	"	745.400
	12"	300	10	315 x 15,0 x 6	"	912.500
	14"	355	05	355 x 8,7 x 6	"	625.200
	14"	355	06	355 x 10,4 x 6	"	743.800
	16"	400	05	400 x 9,8 x 6	"	777.500
	16"	400	06	400 x 11,7 x 6	"	924.100
	16"	400	10	400 x 19,1 x 6	"	1.475.300
	18"	450	08	450 x 17,2 x 6	"	1.679.100
	20"	500	05	500 x 12,3 x 6	"	1.543.400
	20"	500	06	500 x 14,6 x 6	"	1.830.600
	25"	630	06	630 x 18,4 x 6	"	2.539.600
	25"	630	10	630 x 30,0 x 6	"	4.062.400

**B Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa**

**I Ống PVC cứng, chiều dài 4 mét/cây (kể cả đầu nối)**

Loại	Quy cách ống		Áp suất (bar)	Nơi sản xuất		
	Đường kính ngoài	Độ dày		SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa		
<b>Ống uPVC (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1		Ø16 x 1,00mm	13	- nt -	đ/m	3.045
2		Ø16 x 0,80mm	10	- nt -	"	2.591
3	A1	Ø21 x 3,00mm	31	- nt -	"	10.500
4	A	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	"	6.500

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
5	B	Ø21 x 1,40mm	13	- nt -	đ/m	5.364
6	C	Ø21 x 1,20mm	Thoát	- nt -	"	4.500
7	A1	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"	13.500
8	A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.500
9	B	Ø27 x 1,40mm	11	- nt -	"	6.909
10	C	Ø27 x 1,10mm	Thoát	- nt -	"	5.364
11	A1	Ø34 x 4,00mm	27	- nt -	"	22.500
12	A2	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"	17.500
13	A	Ø34 x 1,90mm	12	- nt -	"	11.500
14	B	Ø34 x 1,60mm	10	- nt -	"	9.500
15	C	Ø34 x 1,30mm	Thoát	- nt -	"	8.227
16	A1	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"	22.636
17	A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"	16.000
18	B	Ø42 x 1,70mm	8	- nt -	"	13.045
19	C	Ø42 x 1,35mm	Thoát	- nt -	"	10.636
20	A1	Ø49 x 2,80mm	12	- nt -	"	24.273
21	A2	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	20.909
22	A3	Ø49 x 2,20mm	9	- nt -	"	19.000
23	A	Ø49 x 2,00mm	8	- nt -	"	18.000
24	B	Ø49 x 1,90mm	8	- nt -	"	17.182
25	C	Ø49 x 1,45mm	Thoát	- nt -	"	13.091
26	A1	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"	43.273
27	A2	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	32.182
28	A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	24.727
29	B	Ø60 x 1,90mm	6	- nt -	"	21.455
30	C	Ø60 x 1,50mm	Thoát	- nt -	"	17.091
31	A1	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"	55.500
32	A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	41.182
33	B	Ø76 x 2,50mm	6	- nt -	"	34.500
34	C	Ø76 x 1,80mm	Thoát	- nt -	"	25.364
35	A1	Ø90 x 5,00mm	12	- nt -	"	79.500
36	A2	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	64.500
37	A3	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	49.727
38	A	Ø90 x 2,60mm	6	- nt -	"	42.091
39	B	Ø90 x 2,10mm	4	- nt -	"	33.909
40	C	Ø90 x 1,65mm	Thoát	- nt -	"	26.864
41	A1	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"	102.500
42	A2	Ø114 x 4,00mm	9	- nt -	"	86.000
43	A3	Ø114 x 3,50mm	7	- nt -	"	66.000
44	A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"	75.500
45	B	Ø114 x 2,90mm	6	- nt -	"	60.000
46	C	Ø114 x 2,40mm	Thoát	- nt -	"	51.000
47	A	Ø168 x 6,50mm	10	- nt -	"	198.000
48	B	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	"	139.000
49	C	Ø168 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	110.000
50	A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"	320.000
51	B	Ø220 x 6,50mm	7	- nt -	"	259.000
52	C	Ø220 x 4,00mm	Thoát	- nt -	"	162.500
<b>Ông uPVC (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1		Ø110 x 3,60mm	8	- nt -	đ/m	74.091
2		Ø110 x 3,00mm	7	- nt -	"	60.455



STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
3		Ø110 x 2,45mm	Thoát	- nt -	đ/m	49.500
4		Ø130 x 4,50mm	8	- nt -	"	103.500
5		Ø130 x 4,00mm	7	- nt -	"	91.500
6		Ø130 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	84.273
7		Ø140 x 6,50mm	12	- nt -	"	164.000
8		Ø140 x 5,00mm	8	- nt -	"	128.500
9		Ø140 x 4,00mm	7	- nt -	"	103.500
10		Ø140 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	91.364
11		Ø160 x 6,20mm	10	- nt -	"	179.000
12		Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"	220.500
13		Ø200 x 4,50mm	5	- nt -	"	168.500
14		Ø200 x 4,00mm	5	- nt -	"	152.000
15		Ø200 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	135.000
16		Ø250 x 6,20mm	6	- nt -	"	290.000
17		Ø250 x 4,90mm	Thoát	- nt -	"	231.000
18		Ø250 x 3,90mm	Thoát	- nt -	"	183.000
19		Ø315 x 8,00mm	6	- nt -	"	485.000
20		Ø315 x 6,20mm	Thoát	- nt -	"	380.000
21		Ø400 x 9,00mm	5	- nt -	"	720.000
22		Ø400 x 7,80mm	Thoát	- nt -	"	622.000
<b>II Ống PVC cứng, 2A chiều dài 4mét/ cây (kể cả đầu nong)</b>						
	<b>Loại</b>	<b>Quy cách ống</b>	<b>Áp suất (bar)</b>	<b>Nơi sản xuất</b>		
		<b>Đường kính ngoài x Độ dày</b>		<b>SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa</b>		
<b>Ống dùng cho cấp nước 2A (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1	L.2A	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	đ/m	6.727
2	L.2A	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"	6.045
3	L.2A	Ø27 x 2,00mm	15	- nt -	"	9.773
4	L.2A	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"	9.091
5	L.2A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.773
6	L.2A	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"	12.682
7	L.2A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"	16.500
8	L.2A	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"	22.591
9	L.2A	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	21.273
10	L.2A	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	33.636
11	L.2A	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"	28.091
12	L.2A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	25.909
13	L.2A	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	"	44.909
14	L.2A	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"	49.500
15	L.2A	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"	46.000
16	L.2A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	43.727
17	L.2A	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	66.182
18	L.2A	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"	62.682
19	L.2A	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	50.091
20	L.2A	Ø90 x 2,90mm	6	- nt -	"	48.818
21	L.2A	Ø114 x 7,00mm	16	- nt -	"	146.091
22	L.2A	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"	106.000
23	L.2A	Ø114 x 3,40mm	7	- nt -	"	73.636
24	L.2A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"	68.500
25	L.2A	Ø168 x 7,30mm	11	- nt -	"	224.500
26	L.2A	Ø168 x 7,00mm	10	- nt -	"	220.000

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
27	L.2A	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	đ/m	145.000
28	L.2A	Ø168 x 4,30mm	6	- nt -	"	135.727
29	L.2A	Ø220 x 8,70mm	10	- nt -	"	351.000
30	L.2A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"	330.500
31	L.2A	Ø220 x 6,60mm	7	- nt -	"	270.500
32	L.2A	Ø220 x 5,30mm	6	- nt -	"	221.000
33	L.2A	Ø220 x 5,10mm	5	- nt -	"	210.500
<b>Ông dùng cho cấp nước 2A (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1	L.2A	Ø110 x 5,30mm	12.5	- nt -	đ/m	113.000
2	L.2A	Ø110 x 3,20mm	7	- nt -	"	70.500
3	L.2A	Ø140 x 6,70mm	12.5	- nt -	"	181.000
4	L.2A	Ø140 x 4,10mm	7	- nt -	"	113.000
5	L.2A	Ø160 x 7,70mm	12.5	- nt -	"	235.000
6	L.2A	Ø160 x 4,70mm	7	- nt -	"	149.500
7	L.2A	Ø200 x 9,60mm	12.5	- nt -	"	367.000
8	L.2A	Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"	230.000
9	L.2A	Ø225 x 10,80mm	12.5	- nt -	"	457.000
10	L.2A	Ø225 x 6,60mm	7	- nt -	"	291.000
11	L.2A	Ø250 x 11,90mm	12.5	- nt -	"	570.000
12	L.2A	Ø250 x 7,30mm	7	- nt -	"	361.500
13	L.2A	Ø280 x 13,40mm	12.5	- nt -	"	718.000
14	L.2A	Ø280 x 8,20mm	7	- nt -	"	450.000
15	L.2A	Ø315 x 15,00mm	12.5	- nt -	"	895.000
16	L.2A	Ø315 x 9,20mm	7	- nt -	"	570.000
17	L.2A	Ø400 x 19,10mm	12.5	- nt -	"	1.455.000
18	L.2A	Ø400 x 11,70mm	7	- nt -	"	911.000
<b>III Ông PVC cứng, 2A chiều dài 4 mét/cây (không kể đầu nong)</b>						
	Kích thước danh nghĩa Đường kính trong	Quy cách ống		Áp lực (bar)	Nơi sản xuất SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	
		Đường kính ngoài	Độ dày			
1	Ø16	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	đ/m	6.800
2	Ø16	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"	6.100
3	Ø20	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"	14.100
4	Ø20	Ø27 x 2,00mm	16	- nt -	"	9.900
5	Ø20	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"	9.200
6	Ø20	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.900
7	Ø25	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"	17.900
8	Ø25	Ø34 x 2,20mm	14	- nt -	"	13.600
9	Ø25	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"	12.900
10	Ø32	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"	23.700
11	Ø32	Ø42 x 2,30mm	11	- nt -	"	18.400
12	Ø32	Ø42 x 2,10mm	13	- nt -	"	16.800
13	Ø40	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"	23.000
14	Ø40	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	21.700
15	Ø50	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"	45.300
16	Ø50	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	34.400
17	Ø50	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"	28.700
18	Ø50	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	26.500

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
19	Ø65	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	đ/m	46.000
20	Ø65	Ø75 x 4,00mm	11	- nt -	"	56.300
21	Ø65	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"	57.600
22	Ø65	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"	50.700
23	Ø65	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"	47.100
24	Ø65	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	44.800
25	Ø80	Ø90 x 6,00mm	14	- nt -	"	99.000
26	Ø80	Ø90 x 5,50mm	13	- nt -	"	91.800
27	Ø80	Ø90 x 5,00mm	11	- nt -	"	83.300
28	Ø80	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	68.100
29	Ø80	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"	64.500
30	Ø80	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	51.600
31	Ø80	Ø90 x 2,90mm	5	- nt -	"	50.200
32	Ø100	Ø114 x 7,00mm	13	- nt -	"	150.600
33	Ø100	Ø114 x 5,00mm	9	- nt -	"	108.900
34	Ø100	Ø114 x 3,40mm	6	- nt -	"	75.900
35	Ø100	Ø114 x 3,20mm	5	- nt -	"	70.600
36	Ø150	Ø168 x 8,50mm	10	- nt -	"	276.300
37	Ø150	Ø168 x 7,30mm	9	- nt -	"	234.600
38	Ø150	Ø168 x 7,00mm	9	- nt -	"	229.900
39	Ø150	Ø168 x 6,50mm	7	- nt -	"	214.300
40	Ø150	Ø168 x 4,50mm	5	- nt -	"	151.500
41	Ø150	Ø168 x 4,30mm	5	- nt -	"	141.800
42	Ø200	Ø220 x 8,70mm	9	- nt -	"	367.700
43	Ø200	Ø220 x 8,00mm	8	- nt -	"	346.200
44	Ø200	Ø220 x 6,60mm	6	- nt -	"	283.400
44	Ø200	Ø220 x 5,30mm	5	- nt -	"	231.500
45	Ø200	Ø220 x 5,10mm	4	- nt -	"	220.500
46	Ø100	Ø110 x 5,30mm	10	- nt -	"	116.500
47	Ø100	Ø110 x 3,20mm	6	- nt -	"	72.500
48	Ø125	Ø140 x 7,30mm	11	- nt -	"	197.400
49	Ø125	Ø140 x 6,70mm	10	- nt -	"	188.200
50	Ø125	Ø140 x 4,10mm	6	- nt -	"	117.500
51	Ø150	Ø160 x 7,70mm	10	- nt -	"	245.600
52	Ø150	Ø160 x 4,70mm	6	- nt -	"	156.200
53	Ø200	Ø200 x 9,60mm	10	- nt -	"	384.000
54	Ø200	Ø200 x 5,90mm	6	- nt -	"	240.600
55	Ø200	Ø225 x 10,8mm	10	- nt -	"	478.700
56	Ø200	Ø225 x 6,60mm	6	- nt -	"	304.800
57	Ø250	Ø250 x 11,9mm	10	- nt -	"	598.500
58	Ø250	Ø250 x 7,30mm	6	- nt -	"	379.600
59	Ø250	Ø250 x 5,00mm	4	- nt -	"	249.800
60	Ø250	Ø280 x 13,4mm	10	- nt -	"	761.100
61	Ø250	Ø280 x 8,20mm	6	- nt -	"	477.000
62	Ø300	Ø315 x 15,0mm	10	- nt -	"	953.200
63	Ø300	Ø315 x 9,20mm	6	- nt -	"	607.100
64	Ø300	Ø315 x 5,00mm	3	- nt -	"	334.200
65	Ø400	Ø400 x 19,1mm	10	- nt -	"	1.589.600
66	Ø400	Ø400 x 11,7mm	6	- nt -	"	995.300

STT	Loại vật tư	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
C	Sản phẩm ống nhựa của CTCP Nhựa Đồng Nai		
	Đường kính x Độ dày	Áp suất vận hành (BAR)	
I	ỐNG NHỰA HDPE Tiêu chuẩn: QCVN12-1:2011/BYT; ISO 4427-2:2007; DIN 8074:2011-12; DIN 8075:2011-12; QCVN16:2017/BXD; TCVN ISO 9001:2015		
1	D25 x 2.0mm	PN12.5	đ/m 9.790
2	D25 x 2.3mm	PN16	" 11.690
3	D25 x 3.0mm	PN20	" 13.690
4	D32 x 2.0mm	PN10	" 13.140
5	D32 x 2.4mm	PN12.5	" 16.040
6	D32 x 3.0mm	PN16	" 18.760
7	D40 x 2.0mm	PN8	" 16.590
8	D40 x 2.4mm	PN10	" 20.030
9	D40 x 3.0mm	PN12.5	" 24.200
10	D40 x 3.7mm	PN16	" 29.090
11	D50 x 2.4mm	PN8	" 25.740
12	D50 x 3.0mm	PN10	" 30.730
13	D50 x 3.7mm	PN12.5	" 36.980
14	D50 x 4.6mm	PN16	" 45.140
15	D50 x 5.6mm	PN20	" 53.380
16	D63 x 3.0mm	PN8	" 39.970
17	D63 x 3.8mm	PN10	" 49.130
18	D63 x 4.7mm	PN12.5	" 59.550
19	D63 x 5.8mm	PN16	" 70.970
20	D63 x 7.1mm	PN20	" 85.020
21	D75 x 3.6mm	PN8	" 56.830
22	D75 x 4.5mm	PN10	" 70.060
23	D75 x 5.6mm	PN12.5	" 84.470
24	D75 x 6.8mm	PN16	" 100.790
25	D75 x 8.4mm	PN20	" 120.360
26	D90 x 4.3mm	PN8	" 89.730
27	D90 x 5.4mm	PN10	" 99.430
28	D90 x 6.7mm	PN12.5	" 120.180
29	D90 x 8.2mm	PN16	" 144.290
30	D90 x 10.1mm	PN20	" 172.750
31	D110 x 4.2mm	PN6	" 96.980
32	D110 x 5.3mm	PN8	" 120.460
33	D110 x 6.6mm	PN10	" 150.640
34	D110 x 8.1mm	PN12.5	" 180.000
35	D110 x 10.0mm	PN16	" 217.350
36	D110 x 12.3mm	PN20	" 261.580
37	D125 x 4.8mm	PN6	" 125.440

38	D125 x 6.0mm	PN8	"	155.530
39	D125 x 7.4mm	PN10	"	190.150
40	D125 x 9.2mm	PN12.5	"	231.760
41	D125 x11.4mm	PN16	"	281.150
42	D125 x14.0mm	PN20	"	335.260
43	D140 x 5.4mm	PN6	"	157.440
44	D140 x 6.7mm	PN8	"	193.690
45	D140 x 8.3mm	PN10	"	237.380
46	D140 x10.3mm	PN12.5	"	287.500
47	D140 x12.7mm	PN16	"	348.590
48	D140 x15.7mm	PN20	"	419.280
49	D160 x 6.2mm	PN6	"	206.290
50	D160 x 7.7mm	PN8	"	254.330
51	D160 x 9.5mm	PN10	"	311.970
52	D160 x 11.8mm	PN12.5	"	375.140
53	D160 x 14.6mm	PN16	"	460.980
54	D160 x 17.9mm	PN20	"	549.980
55	D180 x 6.9mm	PN6	"	257.770
56	D180 x 8.6mm	PN8	"	320.220
57	D180 x 10.7mm	PN10	"	392.730
58	D180 x 13.3mm	PN12.5	"	478.290
59	D180 x 16.4mm	PN16	"	579.890
60	D180 x 20.1mm	PN20	"	695.360
61	D200 x 7.7mm	PN6	"	320.130
62	D200 x 9.6mm	PN8	"	398.890
63	D200 x 11.9mm	PN10	"	492.160
64	D200 x 14.7mm	PN12.5	"	586.050
65	D200 x 18.2mm	PN16	"	725.540
66	D200 x 22.4mm	PN20	"	865.120
67	D225 x 8.6mm	PN6	"	401.610
68	D225 x 10.8mm	PN8	"	502.310
69	D225 x 13.4mm	PN10	"	604.910
70	D225 x 16.6mm	PN12.5	"	740.860
71	D225 x 20.5mm	PN16	"	887.060
72	D225 x 25.2mm	PN20	"	1.069.960
73	D250 x 9.6mm	PN6	"	497.500
74	D250 x 11.9mm	PN8	"	612.970
75	D250 x14.8mm	PN10	"	749.470
76	D250 x18.4mm	PN12.5	"	921.140
77	D250 x 22.7mm	PN16	"	1.103.590
78	D250 x 27.9mm	PN20	"	1.320.390
79	D280 x 10.7mm	PN6	"	616.960
80	D280 x 13.4mm	PN8	"	781.920
81	D280 x 16.6mm	PN10	"	933.830
82	D280 x 20.6mm	PN12.5	"	1.154.890

83	D280 x 25.4mm	PN16	"	1.383.110
84	D280 x 31.3mm	PN20	"	1.653.840
85	D315 x 12.1mm	PN6	"	786.720
86	D315 x 15.0mm	PN8	"	979.510
87	D315 x 18.7mm	PN10	"	1.189.150
88	D315 x 23.2mm	PN12.5	"	1.444.470
89	D315 x 28.6mm	PN16	"	1.750.730
90	D315 x 35.2mm	PN20	"	2.106.840
91	D355 x 13.6mm	PN6	"	999.270
92	D355 x 16.9mm	PN8	"	1.231.750
93	D355 x 21.1mm	PN10	"	1.511.180
94	D355 x 26.1mm	PN12.5	"	1.832.030
95	D355 x 32.2mm	PN16	"	2.222.590
96	D355 x 39.7mm	PN20	"	2.672.680
97	D400 x 15.3mm	PN6	"	1.260.660
98	D400 x 19.1mm	PN8	"	1.579.610
99	D400 x 23.7mm	PN10	"	1.920.220
100	D400 x 29.4mm	PN12.5	"	2.319.380
101	D400 x 36.3mm	PN16	"	2.832.480
102	D400 x 44.7mm	PN20	"	3.403.940
103	D450 x 17.2mm	PN6	"	1.611.060
104	D450 x 21.5mm	PN8	"	1.982.760
105	D450 x 26.7mm	PN10	"	2.426.430
106	D450 x 33.1mm	PN12.5	"	2.932.540
107	D450 x 40.9mm	PN16	"	3.585.120
108	D450 x 50.3mm	PN20	"	4.303.140
109	D500 x 19.1mm	PN6	"	1.962.010
110	D500 x 23.9mm	PN8	"	2.459.690
111	D500 x 29.7mm	PN10	"	3.017.380
112	D500 x 36.8mm	PN12.5	"	3.649.560
113	D500 x 45.4mm	PN16	"	4.444.170
114	D500 x 55.8mm	PN20	"	5.322.530
115	D560 x 21.4mm	PN6	"	2.694.620
116	D560 x 26.7mm	PN8	"	3.322.730
117	D560 x 33.2mm	PN10	"	4.079.540
118	D560 x 41.2mm	PN12.5	"	4.979.560
119	D560 x 50.8mm	PN16	"	6.014.630
120	D630 x 24.1mm	PN6	"	3.414.270
121	D630 x 30.0mm	PN8	"	4.198.280
122	D630 x 37.4mm	PN10	"	5.167.180
123	D630 x 46.3mm	PN12.5	"	6.293.790
124	D630 x 57.2mm	PN16	"	7.145.770
125	D710 x 27.2mm	PN6	"	4.346.920
126	D710 x 33.9mm	PN8	"	5.352.980
127	D710 x 42.1mm	PN10	"	6.566.600

128	D710 x 52.2mm	PN12.5	"	8.007.720
129	D710 x 64.5mm	PN16	"	9.694.470
130	D800 x 30.6mm	PN6	"	5.505.250
131	D800 x 38.1mm	PN8	"	6.785.040
132	D800 x 47.4mm	PN10	"	8.326.760
133	D800 x 58.8mm	PN12.5	"	10.165.800
134	D800 x 72.6mm	PN16	"	12.307.000
135	D900 x 34.4mm	PN6	"	6.962.690
136	D900 x 42.9mm	PN8	"	8.585.080
137	D900 x 53.3mm	PN10	"	10.532.850
138	D900 x 66.2mm	PN12.5	"	12.868.550
139	D900 x 81.7mm	PN16	"	15.562.260
140	D1000 x 38.2mm	PN6	"	8.591.420
141	D1000 x 47.7mm	PN8	"	10.607.170
142	D1000 x 59.3mm	PN10	"	13.017.190
143	D1000 x 72.5mm	PN12.5	"	15.673.750
144	D1000 x 90.2mm	PN16	"	19.106.150
<b>II</b>	<b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Inch) Tiêu chuẩn: BS 3505:1986; QCVN12-1:2011/BYT; TCVN16:2017/BXD</b>			
1	D21x1.6mm	PN15	d/m	6.200
2	D27x1.8mm	PN12	"	8.800
3	D34x2.0mm	PN12	"	12.200
4	D42x2.1mm	PN9	"	16.300
5	D49x2.4mm	PN9	"	21.300
6	D60x2.0mm	PN6	"	22.500
7	D90x2.9mm	PN6	"	48.700
8	D114x3.8mm	PN6	"	80.600
9	D114x4.9mm	PN9	"	103.200
10	D168x4.3mm	PN5	"	135.800
11	D220x6.6mm	PN6	"	272.200
<b>III</b>	<b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Mét) Tiêu chuẩn: ISO 1452-2:2009; QCVN12-1:2011/BYT; QCVN16:2014/BXD</b>			
1	D63x1.9mm	PN6	d/m	24.700
2	D75x2.2mm	PN6	"	34.500
3	D90x2.7mm	PN6	"	49.900
4	D110x3.2mm	PN6	"	72.100
5	D140x4.1mm	PN6	"	116.300
6	D160x7.7mm	PN12.5	"	240.000
7	D200x5.9mm	PN6	"	234.200
<b>IV</b>	<b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Ciod ) Tiêu chuẩn: AS/NZS 1477:2006</b>			
1	D100x6.7mm	PN12	d/m	150.400
2	D150x9.7mm	PN12	"	317.700
3	D200x9.7mm	PN10	"	405.900
4	D250x10.7mm	PN10	"	594.200

STT	Loại vật tư	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
<b>D</b>	<b>Sản phẩm ống nhựa của Công ty TNHH Điện nước Phúc Hà</b>		
<b>I</b>	<b>Ống nhựa HDPE - sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8074-8075 của CHLB Đức</b>		
<b>1.1</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN6</b>		
	Φ40 dày 1.8mm	đ/m	15.364
	Φ50 dày 2.0mm	"	21.727
	Φ63 dày 2.5mm	"	33.909
	Φ75 dày 2.9mm	"	46.182
	Φ90 dày 3.5mm	"	75.727
	Φ110 dày 4.2mm	"	97.818
	Φ125 dày 4.8mm	"	125.818
	Φ140 dày 5.4mm	"	157.909
	Φ160 dày 6.2mm	"	206.909
	Φ180 dày 6.9mm	"	258.545
	Φ200 dày 7.7mm	"	321.091
	Φ225 dày 8.6mm	"	402.818
	Φ250 dày 9.6mm	"	499.000
	Φ280 dày 10.7mm	"	618.818
	Φ315 dày 12.1mm	"	789.091
	Φ355 dày 13.6mm	"	1.002.273
	Φ400 dày 15.3mm	"	1.264.455
	Φ450 dày 17.2mm	"	1.615.909
	Φ500 dày 19.1mm	"	1.967.909
	Φ560 dày 21.4mm	"	2.702.727
	Φ630 dày 24.1mm	"	3.424.545
	Φ710 dày 27.2mm	"	4.360.000
	Φ800 dày 30.6mm	"	5.521.818
	Φ900 dày 34.4mm	"	6.983.636
	Φ1000 dày 38.2mm	"	8.617.273
	Φ1200 dày 45.9mm	"	12.411.818
<b>1.2</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN8</b>		
	Φ40 dày 1.9mm	đ/m	16.636
	Φ50 dày 2.4mm	"	25.818
	Φ63 dày 3.0mm	"	39.909
	Φ75 dày 3.5mm	"	56.727
	Φ90 dày 4.3mm	"	91.273
	Φ110 dày 5.3mm	"	120.364
	Φ125 dày 6.0mm	"	155.091
	Φ140 dày 6.7mm	"	192.727
	Φ160 dày 7.7mm	"	253.273
	Φ180 dày 8.6mm	"	318.545
	Φ200 dày 9.6mm	"	395.818
	Φ225 dày 10.8mm	"	499.091
	Φ250 dày 11.9mm	"	610.636
	Φ280 dày 13.4mm	"	768.455
	Φ315 dày 15.0mm	"	965.909
	Φ355 dày 16.9mm	"	1.235.636
	Φ400 dày 19.1mm	"	1.556.909
	Φ450 dày 21.5mm	"	1.987.273



	Ø500 dày 23.9mm	d/m	2.467.091
	Ø560 dày 26.7mm	"	3.332.727
	Ø630 dày 30.0mm	"	4.210.909
	Ø710 dày 33.9mm	"	5.369.091
	Ø800 dày 38.1mm	"	6.805.455
	Ø900 dày 42.9mm	"	8.610.909
	Ø1000 dày 47.7mm	"	10.639.091
	Ø1200 dày 57.2mm	"	15.312.727
<b>1.3</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN10</b>		
	Ø32 dày 1.9mm	d/m	13.455
	Ø40 dày 2.4mm	"	200.910
	Ø50 dày 3.0mm	"	31.273
	Ø63 dày 3.8mm	"	49.727
	Ø75 dày 4.5mm	"	70.364
	Ø90 dày 5.4mm	"	101.909
	Ø110 dày 6.6mm	"	148.182
	Ø125 dày 7.4mm	"	189.364
	Ø140 dày 8.3mm	"	237.455
	Ø160 dày 9.5mm	"	309.727
	Ø180 dày 10.7mm	"	392.818
	Ø200 dày 11.9mm	"	488.091
	Ø225 dày 13.5mm	"	616.273
	Ø250 dày 14.8mm	"	757.364
	Ø280 dày 16.6mm	"	950.818
	Ø315 dày 18.7mm	"	1.203.545
	Ø355 dày 21.1mm	"	1.516.909
	Ø400 dày 23.7mm	"	1.937.091
	Ø450 dày 26.7mm	"	2.436.000
	Ø500 dày 29.7mm	"	3.026.455
	Ø560 dày 33.2mm	"	4.091.818
	Ø630 dày 37.4mm	"	5.182.727
	Ø710 dày 42.1mm	"	6.586.346
	Ø800 dày 47.4mm	"	8.351.818
	Ø900 dày 53.3mm	"	10.564.545
	Ø1000 dày 59.3mm	"	13.056.364
	Ø1200 dày 67.9mm	"	17.985.455
<b>1.4</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN12.5</b>		
	Ø25 dày 1.9mm	d/m	9.818
	Ø32 dày 2.4mm	"	15.727
	Ø40 dày 3.0mm	"	24.273
	Ø50 dày 3.7mm	"	37.364
	Ø63 dày 4.7mm	"	59.636
	Ø75 dày 5.6mm	"	85.273
	Ø90 dày 6.7mm	"	120.818
	Ø110 dày 8.1mm	"	182.545
	Ø125 dày 9.2mm	"	232.909
	Ø140 dày 10.3mm	"	290.364
	Ø160 dày 11.8mm	"	380.909
	Ø180 dày 13.3mm	"	481.636
	Ø200 dày 14.7mm	"	599.455

	Φ225 dày 16.6mm	d/m	470.455
	Φ250 dày 18.4mm	"	915.636
	Φ280 dày 20.6mm	"	1.148.545
	Φ315 dày 23.2mm	"	1.453.091
	Φ355 dày 26.1mm	"	1.844.818
	Φ400 dày 29.4mm	"	2.345.545
	Φ450 dày 33.1mm	"	2.970.000
	Φ500 dày 36.8mm	"	3.660.545
	Φ560 dày 41.2mm	"	4.994.545
	Φ630 dày 46.3mm	"	6.312.727
	Φ710 dày 52.2mm	"	8.031.818
	Φ800 dày 58.8mm	"	8.578.182
	Φ900 dày 66.2mm	"	12.907.273
	Φ1000 dày 72.5mm	"	15.720.909
<b>1.5</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN16</b>		
	Φ20 dày 1.9mm	d/m	7.545
	Φ25 dày 2.3mm	"	11.455
	Φ32 dày 3.0mm	"	18.909
	Φ40 dày 3.7mm	"	29.182
	Φ50 dày 4.6mm	"	45.182
	Φ63 dày 5.8mm	"	71.818
	Φ75 dày 6.8mm	"	100.455
	Φ90 dày 8.2mm	"	144.545
	Φ110 dày 10.0mm	"	216.273
	Φ125 dày 11.4mm	"	281.455
	Φ140 dày 12.7mm	"	374.182
	Φ160 dày 14.6mm	"	456.364
	Φ180 dày 16.4mm	"	578.818
	Φ200 dày 18.2mm	"	714.091
	Φ225 dày 20.5mm	"	893.182
	Φ250 dày 22.7mm	"	1.116.909
	Φ280 dày 25.4mm	"	1.399.727
	Φ315 dày 28.6mm	"	1.749.545
	Φ355 dày 32.2mm	"	2.220.000
	Φ400 dày 36.3mm	"	2.817.455
	Φ450 dày 40.9mm	"	3.560.909
	Φ500 dày 45.4mm	"	4.457.545
	Φ560 dày 50.8mm	"	6.032.727
	Φ630 dày 57.2mm	"	7.167.273
	Φ710 dày 64.5mm	"	9.723.636
<b>1.6</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN20</b>		
	Φ20 dày 2.3mm	d/m	9.091
	Φ25 dày 2.8mm	"	13.727
	Φ32 dày 3.6mm	"	22.636
	Φ40 dày 4.5mm	"	34.636
	Φ50 dày 5.6mm	"	53.545
	Φ63 dày 7.1mm	"	85.273
	Φ75 dày 8.4mm	"	120.818
	Φ90 dày 10.1mm	"	173.455
	Φ110 dày 12.3mm	"	262.545

	Φ125 dày 14mm	d/m	336.545
	Φ140 dày 15.7mm	"	420.545
	Φ160 dày 17.9mm	"	551.818
	Φ180 dày 20.1mm	"	697.455
	Φ200 dày 22.4mm	"	867.545
	Φ225 dày 25.2mm	"	1.073.182
	Φ250 dày 27.9mm	"	1.325.636
	Φ280 dày 31.3mm	"	1.660.272
	Φ315 dày 35.2mm	"	2.112.727
	Φ355 dày 39.7mm	"	2.681.909
	Φ400 dày 44.7mm	"	3.412.000
	Φ450 dày 50.3mm	"	4.310.909
	Φ500 dày 55.8mm	"	5.338.545
<b>II</b>	<b>Ống nhựa uPVC dán keo - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002)</b>		
<b>2.1</b>	Ống thoát Φ21 dày 1.0	d/m	5.364
	Class 0 Φ21 dày 1.2	"	6.545
	Class 1 Φ21 dày 1.5	"	7.091
	Class 2 Φ21 dày 1.6	"	8.636
	Class 3 Φ21 dày 2.4	"	10.182
<b>2.2</b>	Ống thoát Φ27 dày 1.0	"	6.636
	Class 0 Φ27 dày 1.3	"	8.364
	Class 1 Φ27 dày 1.6	"	9.818
	Class 2 Φ27 dày 2.0	"	10.909
	Class 3 Φ27 dày 3.0	"	15.364
<b>2.3</b>	Ống thoát Φ34 dày 1.0	"	8.636
	Class 0 Φ34 dày 1.3	"	10.182
	Class 1 Φ34 dày 1.7	"	12.364
	Class 2 Φ34 dày 2.0	"	15.091
	Class 3 Φ34 dày 2.6	"	17.273
	Class 4 Φ34 dày 3.8	"	25.455
<b>2.4</b>	Ống thoát Φ42 dày 1.2	"	12.818
	Class 0 Φ42 dày 1.5	"	14.455
	Class 1 Φ42 dày 1.7	"	16.909
	Class 2 Φ42 dày 2.0	"	19.273
	Class 3 Φ42 dày 2.5	"	22.636
	Class 4 Φ42 dày 3.2	"	28.091
	Class 5 Φ42 dày 4.7	"	37.636
<b>2.5</b>	Ống thoát Φ48 dày 1.4	"	15.091
	Class 0 Φ48 dày 1.6	"	17.636
	Class 1 Φ48 dày 1.9	"	20.091
	Class 2 Φ48 dày 2.3	"	23.273
	Class 3 Φ48 dày 2.9	"	28.182
	Class 4 Φ48 dày 3.6	"	35.364
	Class 5 Φ48 dày 5.4	"	50.636
<b>2.6</b>	Ống thoát Φ60 dày 1.4	"	19.545
	Class 0 Φ60 dày 1.5	"	23.455
	Class 1 Φ60 dày 1.8	"	28.545
	Class 2 Φ60 dày 2.3	"	33.273
	Class 3 Φ60 dày 2.9	"	40.182
	Class 4 Φ60 dày 3.6	"	50.455
	Class 5 Φ60 dày 4.5	"	60.636
<b>2.7</b>	Ống thoát Φ75 dày 1.5	"	27.455

	Class 0 $\Phi$ 75 dây 1.9	d/m	32.091
	Class 1 $\Phi$ 75 dây 2.2	"	36.273
	Class 2 $\Phi$ 75 dây 2.9	"	47.364
	Class 3 $\Phi$ 75 dây 3.6	"	58.545
	Class 4 $\Phi$ 75 dây 4.5	"	73.818
	Class 5 $\Phi$ 75 dây 5.6	"	89.091
<b>2.8</b>	Ống thoát $\Phi$ 90 dây 1.5	"	33.545
	Class 0 $\Phi$ 90 dây 1.8	"	38.364
	Class 1 $\Phi$ 90 dây 2.2	"	44.818
	Class 2 $\Phi$ 90 dây 2.7	"	51.909
	Class 3 $\Phi$ 90 dây 3.5	"	68.091
	Class 4 $\Phi$ 90 dây 4.3	"	84.455
	Class 5 $\Phi$ 90 dây 5.4	"	104.818
<b>2.9</b>	Ống thoát $\Phi$ 110 dây 1.9	"	50.636
	Class 0 $\Phi$ 110 dây 2.2	"	57.273
	Class 1 $\Phi$ 110 dây 2.7	"	66.727
	Class 2 $\Phi$ 110 dây 3.2	"	76.000
	Class 3 $\Phi$ 110 dây 4.2	"	106.455
	Class 4 $\Phi$ 110 dây 5.3	"	127.455
	Class 5 $\Phi$ 110 dây 6.6	"	157.364
<b>2.10</b>	Ống thoát $\Phi$ 125 dây 2.0	"	55.909
	Class 0 $\Phi$ 125 dây 2.5	"	70.455
	Class 1 $\Phi$ 125 dây 3.1	"	82.545
	Class 2 $\Phi$ 125 dây 3.7	"	97.818
	Class 3 $\Phi$ 125 dây 4.8	"	124.091
	Class 4 $\Phi$ 125 dây 6.0	"	156.273
	Class 5 $\Phi$ 125 dây 7.4	"	191.636
<b>2.11</b>	Ống thoát $\Phi$ 140 dây 2.2	"	68.909
	Class 0 $\Phi$ 140 dây 2.8	"	87.727
	Class 1 $\Phi$ 140 dây 3.5	"	103.182
	Class 2 $\Phi$ 140 dây 4.1	"	121.636
	Class 3 $\Phi$ 140 dây 5.4	"	162.636
	Class 4 $\Phi$ 140 dây 6.7	"	199.182
	Class 5 $\Phi$ 140 dây 8.3	"	244.909
<b>2.12</b>	Ống thoát $\Phi$ 160 dây 2.5	"	89.455
	Class 0 $\Phi$ 160 dây 3.2	"	117.091
	Class 1 $\Phi$ 160 dây 4.0	"	136.455
	Class 2 $\Phi$ 160 dây 4.7	"	157.545
	Class 3 $\Phi$ 160 dây 6.2	"	203.727
	Class 4 $\Phi$ 160 dây 7.7	"	258.545
	Class 5 $\Phi$ 160 dây 9.5	"	317.364
<b>2.13</b>	Ống thoát $\Phi$ 200 dây 3.2	"	167.727
	Class 0 $\Phi$ 200 dây 3.9	"	175.909
	Class 1 $\Phi$ 200 dây 4.9	"	212.545
	Class 2 $\Phi$ 200 dây 5.9	"	247.182
	Class 3 $\Phi$ 200 dây 7.7	"	315.455
	Class 4 $\Phi$ 200 dây 9.6	"	404.091
	Class 5 $\Phi$ 200 dây 11.9	"	498.091
<b>2.14</b>	Ống thoát $\Phi$ 225 dây 3.5	"	174.091
	Class 0 $\Phi$ 225 dây 4.4	"	215.636
	Class 1 $\Phi$ 225 dây 5.5	"	259.091
	Class 2 $\Phi$ 225 dây 6.6	"	307.182

	Class 3 $\Phi$ 225 dày 8.6			
	Class 4 $\Phi$ 225 dày 10.8		đ/m	398.818
	Class 5 $\Phi$ 225 dày 13.4		"	511.636
<b>2.15</b>	Ống thoát $\Phi$ 250 dày 3.9		"	632.364
	Class 0 $\Phi$ 250 dày 4.9		"	226.727
	Class 1 $\Phi$ 250 dày 6.2		"	282.636
	Class 2 $\Phi$ 250 dày 7.3		"	340.818
	Class 3 $\Phi$ 250 dày 9.6		"	397.636
	Class 4 $\Phi$ 250 dày 11.9		"	514.000
	Class 5 $\Phi$ 250 dày 14.8		"	649.818
			"	804.727
<b>2.16</b>	Ống thoát $\Phi$ 315 dày 5.3		"	369.364
	Class 0 $\Phi$ 315 dày 6.2		"	428.455
	Class 1 $\Phi$ 315 dày 7.7		"	508.636
	Class 2 $\Phi$ 315 dày 9.2		"	610.273
	Class 3 $\Phi$ 315 dày 12.1		"	766.636
	Class 4 $\Phi$ 315 dày 15.0		"	1.061.455
	Class 5 $\Phi$ 315 dày 18.7		"	1.223.000
<b>2.17</b>	Class 0 $\Phi$ 355 dày 7.0		"	541.091
	Class 1 $\Phi$ 355 dày 8.7		"	664.545
	Class 2 $\Phi$ 355 dày 10.4		"	790.545
	Class 3 $\Phi$ 355 dày 13.6		"	1.025.818
	Class 4 $\Phi$ 355 dày 16.9		"	1.261.455
	Class 5 $\Phi$ 355 dày 21.1		"	1.556.636
<b>2.18</b>	Class 0 $\Phi$ 400 dày 7.8		"	679.091
	Class 1 $\Phi$ 400 dày 9.8		"	844.364
	Class 2 $\Phi$ 400 dày 11.7		"	1.004.182
	Class 3 $\Phi$ 400 dày 15.3		"	1.300.091
	Class 4 $\Phi$ 400 dày 19.1		"	1.606.182
	Class 5 $\Phi$ 400 dày 23.7		"	1.969.091
<b>2.19</b>	Class 0 $\Phi$ 450 dày 8.8		"	861.909
	Class 1 $\Phi$ 450 dày 11.0		"	1.067.364
	Class 2 $\Phi$ 450 dày 13.2		"	1.273.455
	Class 3 $\Phi$ 450 dày 17.2		"	1.644.273
	Class 4 $\Phi$ 450 dày 21.5		"	2.037.091
<b>2.20</b>	Class 0 $\Phi$ 500 dày 9.8		"	1.130.364
	Class 1 $\Phi$ 500 dày 12.3		"	1.347.818
	Class 2 $\Phi$ 500 dày 14.6		"	1.559.545
	Class 3 $\Phi$ 500 dày 19.1		"	2.016.345
	Class 4 $\Phi$ 500 dày 23.9		"	2.390.000
	Class 5 $\Phi$ 500 dày 29.7		"	3.059.211
<b>III</b>	<b>Ống nhựa PPR - Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077-8078 của CHLB Đức</b>			
<b>3.1</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN10</b>			
	$\Phi$ 20 dày 2.3mm		đ/m	21.273
	$\Phi$ 25 dày 2.8mm		"	37.818
	$\Phi$ 32 dày 2.9mm		"	49.182
	$\Phi$ 40 dày 3.7mm		"	65.909
	$\Phi$ 50 dày 4.6mm		"	96.636
	$\Phi$ 63 dày 5.8mm		"	154.091
	$\Phi$ 75 dày 6.8mm		"	215.182
	$\Phi$ 90 dày 8.2mm		"	312.182
	$\Phi$ 110 dày 10.0mm		"	499.273
	$\Phi$ 125 dày 11.4mm		"	618.182

	Φ140 dây 11.7mm	"	763.182
	Φ160 dây 14.6mm	"	1.037.273
	Φ180 dây 16.4mm	"	1.261.818
	Φ200 dây 18.2mm	"	1.570.000
<b>3.2</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN16</b>		
	Φ20 dây 2.8mm	đ/m	23.636
	Φ25 dây 4.2mm	"	43.636
	Φ32 dây 4.4mm	"	59.091
	Φ40 dây 5.5mm	"	80.000
	Φ50 dây 6.9mm	"	127.273
	Φ63 dây 8.6mm	"	200.000
	Φ75 dây 10.3mm	"	272.727
	Φ90 dây 12.3mm	"	381.818
	Φ110 dây 15.1mm	"	581.818
	Φ125 dây 17.1mm	"	754.545
	Φ140 dây 19.2mm	"	918.182
	Φ160 dây 21.9mm	"	1.272.727
	Φ180 dây 24.5mm	"	2.280.000
	Φ200 dây 27.4mm	"	2.820.000
<b>3.3</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN20</b>		
	Φ20 dây 3.4mm	đ/m	26.273
	Φ25 dây 4.2mm	"	46.455
	Φ32 dây 5.4mm	"	67.818
	Φ40 dây 6.7mm	"	105.000
	Φ50 dây 8.3mm	"	163.273
	Φ63 dây 10.5mm	"	257.727
	Φ75 dây 12.5mm	"	365.455
	Φ90 dây 15.0mm	"	532.545
	Φ110 dây 18.3mm	"	788.455
	Φ125 dây 20.8mm	"	1.016.727
	Φ140 dây 23.3mm	"	1.282.364
	Φ160 dây 26.6mm	"	1.702.545
	Φ180 dây 29.0mm	"	2.789.364
	Φ200 dây 33.2mm	"	3.465.000
<b>3.4</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN25</b>		
	Φ20 dây 4.0mm	đ/m	29.091
	Φ25 dây 5.0mm	"	48.182
	Φ32 dây 6.4mm	"	74.545
	Φ40 dây 8.0mm	"	114.000
	Φ50 dây 10.0mm	"	181.818
	Φ63 dây 12.6mm	"	299.455
	Φ75 dây 15.0mm	"	420.818
	Φ90 dây 18.0mm	"	603.273
	Φ110 dây 22.0mm	"	905.636
	Φ125 dây 25.1mm	"	1.217.182
	Φ140 dây 28.1mm	"	1.596.364
	Φ160 dây 32.1mm	"	2.076.909

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty CP Nhựa Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
	Đường kính x độ dày	DN (PN)		Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)				QCVN16:2017/BXD ; ISO 9001:2015
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m	6.182	6.200	6.150	6.150	-
2	Φ21 x 1.8mm	15 bar	"	6.909	-	-	-	-
3	Φ21 x 2.0mm	15/18 bar	"	7.455	-	-	-	6.909
4	Φ21 x 3.0mm	25/32 bar	"	10.500	-	-	-	9.818
5	Φ27 x 1.8mm	14 bar	"	8.773	8.800	8.750	8.750	7.818
6	Φ27 x 2.0mm	15/16 bar	"	9.545	-	-	-	8.636
7	Φ27x3.0mm	25 bar	"	13.727	-	-	-	12.364
8	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"	12.273	12.300	12.200	12.200	10.909
9	Φ34 x 2.5mm	15 bar	"	-	-	14.700	14.700	13.455
10	Φ34 x 3.0mm	16/19 bar	"	17.545	-	-	-	15.909
11	Φ42 x 2.1mm	10 bar	"	16.364	16.400	16.300	16.300	-
12	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"	22.500	-	-	-	20.909
13	Φ49 x 2.4mm	10 bar	"	21.364	21.400	21.300	21.300	-
14	Φ49 x 3.0mm	12 bar	"	26.182	-	-	-	24.818
15	Φ60 x 1.8mm	5/6 bar	"	20.364	-	-	-	18.909
16	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"	22.545	22.600	22.500	22.500	20.455
17	Φ60 x 2.5mm	9 bar	"	27.273	-	-	-	25.273
18	Φ60 x 2.8mm	9/10 bar	"	31.091	31.200	31.100	31.100	28.455
19	Φ60 x 3.0mm	9/12 bar	"	32.909	-	-	-	29.727
20	Φ60 x 3.5mm	12 bar	"	38.364	-	-	-	35.000
21	Φ63 x 1.6mm	5 bar	"	-	21.400	-	-	-
22	Φ63 x 1.9mm	6 bar	"	24.727	24.800	-	-	-
23	Φ63 x 3.0mm	10 bar	"	37.727	37.800	-	-	-
24	Φ75 x 1.5mm	4 bar	"	-	24.200	-	-	-
25	Φ75 x 1.9mm	5 bar	"	-	-	32.100	32.100	-
26	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"	34.455	34.500	36.300	36.300	-
27	Φ75 x 2.9mm	5 bar	"	-	-	47.400	47.400	-
28	Φ75 x 3.0mm	9.0 bar	"	42.000	-	-	-	-
29	Φ75 x 3.6mm	10 bar	"	54.091	54.100	58.500	58.500	-
30	Φ75 x 4.5mm	12,5 bar	"	-	-	73.800	73.800	-
31	Φ76 x 2.5mm	6 bar	"	37.273	-	-	-	-
32	Φ76 x 3.0mm	7/8 bar	"	41.000	-	-	-	-
33	Φ90 x 1.5mm	3,2 bar/thoát	"	-	29.100	-	-	38.182
34	Φ90 x 1.7mm	3 bar/thoát	"	-	28.800	-	-	23.364
35	Φ90 x 2.2mm	5 bar	"	-	-	44.800	44.800	24.545
36	Φ90 x 2.6mm	6 bar	"	43.455	-	-	-	-
37	Φ90 x 2.7mm	6 bar	"	-	50.200	51.900	51.900	39.818
38	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"	48.773	48.800	48.600	48.600	-
39	Φ90 x 3.0mm	6/6.3 bar	"	49.273	-	-	-	45.909
40	Φ90 x 3.5mm	9 bar	"	57.455	-	68.100	68.100	-
41	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"	63.182	63.200	62.700	62.700	57.273
42	Φ90 x 4.3mm	10 bar	"	-	77.400	84.500	84.500	-
43	Φ90 x 5.0mm	12 bar	"	81.364	-	-	-	75.455
44	Φ90 x 5.4mm	12,5 bar	"	-	-	104.800	104.800	-
45	Φ110 x 1,8mm	3,2bar	"	-	41.800	-	-	-
46	Φ110 x 2,7mm	5 bar	"	-	-	66.700	66.700	-
47	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"	72.091	72.100	76.000	76.000	-

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chỗ công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách Đường kính x độ dày	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty CP Nhựa Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiên Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		DN (PN)						
48	Φ110 x 4.2mm	8 bar	đ/m	92.091	-	106.500	106.500	-
49	Φ110 x 5.0mm	9 bar	"	102.182	-	-	-	-
50	Φ110 x 5.3mm	10 bar	"	-	114.700	127.500	127.500	104.545
51	Φ110 x 6.6mm	12,5 bar	"	-	-	157.400	157.400	-
52	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"	68.773	68.800	68.400	68.400	61.818
53	Φ114 x 3.5mm	6/6.3 bar	"	71.455	-	-	-	68.182
54	Φ114 x 3.8mm	6 bar	"	-	81.000	80.600	80.600	-
55	Φ114 x 4.0mm	6 bar	"	85.727	-	-	-	-
56	Φ114 x 4.9mm	9 bar	"	-	103.700	103.100	103.100	-
57	Φ114 x 5.0mm	9/10 bar	"	105.636	-	-	-	98.182
58	Φ125 x 3.1mm	5 bar	"	-	-	82.500	82.500	-
59	Φ125 x 3.7mm	6 bar	"	-	-	97.800	97.800	-
60	Φ125 x 4.0mm	6 bar	"	98.727	-	-	-	-
61	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"	117.727	-	124.100	124.100	-
62	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"	145.636	-	156.300	156.300	-
63	Φ125 x 7.4mm	12,5 bar	"	-	-	191.600	191.600	-
64	Φ130 x 4.0mm	6 bar	"	93.455	-	-	-	-
65	Φ130 x 4.5mm	7 bar	"	106.000	-	-	-	-
66	Φ130 x 5.0mm	8 bar	"	117.364	-	-	-	110.727
67	Φ140 x 3.5mm	5 bar	"	-	-	103.200	103.200	87.273
68	Φ140 x 4.0mm	6 bar	"	110.818	-	-	-	-
69	Φ140 x 4.1mm	6 bar	"	-	116.300	121.600	121.600	-
70	Φ140 x 4.3mm	6 bar	"	118.909	-	-	-	-
71	Φ140 x 5.0mm	7/8 bar	"	137.545	-	-	-	126.091
72	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"	148.091	-	162.600	162.600	-
73	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"	183.091	183.100	199.200	199.200	163.636
74	Φ140 x 8.3mm	12,5 bar	"	-	-	244.900	244.900	-
75	Φ160 x 4mm	5/6 bar	"	-	129.000	136.500	136.500	110.909
76	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"	151.091	151.100	157.500	157.500	127.273
77	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"	-	-	203.700	203.700	171.818
78	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"	240.000	-	-	-	219.545
79	Φ160 x 9.5mm	12,5 bar	"	-	-	317.400	317.400	-
80	Φ168 x 4.3mm	12,5 bar	"	-	135.800	134.900	134.900	-
81	Φ168 x 4.5mm	3/6 bar	"	149.364	-	-	-	132.727
82	Φ168 x 5.0mm	6 bar	"	166.364	-	-	-	-
83	Φ168 x 7.0mm	9 bar	"	218.636	-	-	-	204.545
84	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"	226.818	226.800	225.600	225.600	-
85	Φ200 x 4.9mm	5 bar	"	-	235.300	212.500	212.500	-
86	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"	234.182	-	247.200	247.200	212.455
87	Φ200 x 6.2mm	6/6.3 bar	"	245.182	-	-	-	224.273
88	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"	-	372.600	315.500	315.500	268.182
89	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"	372.545	-	404.100	404.100	351.273
90	Φ200 x 11.9mm	12,5 bar	"	-	-	498.100	498.100	439.091
91	Φ220 x 5.1mm	3 bar	"	-	210.200	208.900	208.900	-
92	Φ220 x 5.9mm	6 bar	"	256.182	-	-	-	-
93	Φ220 x 6.5mm	6 bar	"	281.364	-	-	-	240.909
94	Φ220 x 6.6mm	6 bar	"	-	270.200	268.700	268.700	-
95	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"	352.727	352.600	350.500	350.500	-
96	Φ225 x 5.5mm	5 bar	"	-	295.800	259.100	259.100	-



STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty CP Nhựa Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		DN (PN)						
97	Φ225 x 6.6mm	6 bar	đ/m	295.727	-	307.200	307.200	257.727
98	Φ225 x 8.6mm	8 bar	"	381.455	470.500	398.800	398.800	-
99	Φ225 x 10.8mm	10 bar	"	470.455	-	511.600	511.600	439.091
100	Φ225 x 13.4mm	12.5 bar	"	578.818	-	632.400	632.400	-
101	Φ250 x 6.2mm	5 bar	"	-	363.700	340.800	340.800	263.636
102	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"	363.636	-	397.600	397.600	331.182
103	Φ250 x 7.7mm	6.3 bar	"	380.636	-	-	-	-
104	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"	472.636	575.700	514.000	514.000	-
105	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"	576.364	-	649.800	649.800	534.545
106	Φ250 x 14.8mm	12.5 bar	"	-	-	804.700	804.700	-
107	Φ280 x 6.9mm	5 bar	"	-	456.800	405.300	405.300	-
108	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"	456.727	-	477.500	477.500	610.909
109	Φ280 x 8.6mm	6.3 bar	"	476.818	-	-	-	-
110	Φ280 x 10.7mm	8 bar	"	590.455	726.200	613.500	613.500	610.909
111	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"	726.182	-	841.300	841.300	693.636
112	Φ280 x 16.6mm	12.5 bar	"	-	-	965.700	965.700	-
113	Φ315 x 7.7mm	5 bar	"	-	575.400	508.600	508.600	-
114	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"	575.364	-	610.300	610.300	531.273
115	Φ315x12.1mm	8 bar	"	745.364	912.500	766.600	766.600	780.000
116	Φ315x15.0mm	10 bar	"	912.455	-	1.061.500	1.061.500	814.545
117	Φ315x18.7mm	12.5 bar	"	1.032.455	-	1.223.000	1.223.000	-
118	Φ355 x 8.7mm	6 bar	"	625.182	-	-	-	-
119	Φ355 x 10.4mm	6 bar	"	743.727	-	-	-	-
120	Φ355 x 10.9mm	6.3 bar	"	766.182	-	-	-	-
121	Φ400 x 9.8mm	5 bar	"	-	924.100	844.400	844.400	814.800
122	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"	924.091	-	1.004.200	1.004.200	860.000
123	Φ400 x 12.3mm	6.3 bar	"	973.818	-	-	-	-
124	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"	1.202.000	1.475.300	1.300.100	1.300.100	-
125	Φ400 x 19.1mm	10 bar	"	1.481.818	-	-	-	-
126	Φ450x13.2mm	6 bar	"	1.164.273	-	-	-	-
127	Φ450x13.8mm	6.3 bar	"	1.267.000	1.267.000	-	-	-
128	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"	1.523.727	-	-	-	-
129	Φ450 x 21.5mm	10 bar	"	1.936.682	1.936.700	-	-	-
130	Φ500 x 15.3mm	6.3 bar	"	1.559.500	1.559.500	-	-	-
131	Φ500 x 19.1mm	8 bar	"	1.880.000	-	-	-	-
132	Φ500 x 23.9mm	10 bar	"	-	2.389.100	-	-	-
133	Φ560 x 17.2mm	6.3 bar	"	1.963.591	1.963.600	-	-	-
134	Φ560 x 21.4mm	8 bar	"	2.359.364	-	-	-	-
135	Φ560 x 26.7mm	10 bar	"	-	2.993.800	-	-	-
136	Φ630 x 18.4mm	6 bar	"	2.303.636	-	-	-	-
137	Φ630 x 19.3mm	6.3 bar	"	2.478.091	2.478.100	-	-	-
138	Φ630 x 24.1mm	8 bar	"	2.989.182	-	-	-	-
139	Φ630 x 30mm	10 bar	"	-	3.778.100	-	-	-
	<b>Tiêu chuẩn AS 1477:1996 CIOD (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 100 x 6,7mm	12 bar	đ/m	-	151.200	-	-	146.891
2	Φ 150 x 9,7mm	12 bar	"	-	319.300	-	-	312.364
	<b>Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 200 x 9,7mm	10 bar	đ/m	-	408.000	-	-	-
2	Φ 200 x 11,4mm	12,5 bar	"	-	475.700	-	-	-

STT	Loại vật tư		DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
I	Ống HDPE-PE100			Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực			PN 6	PN 8	PN 6	PN 8
		PN 6	PN 8		PN 6	PN 8	PN 6	PN 8
	Ø 20	-	-	đ/m	-	-	-	-
	Ø 25	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 32	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 40	-	2.0	"	-	17.200	-	16.636
	Ø 50	-	2.4	"	-	26.700	-	25.818
	Ø 63	-	3.0	"	-	41.700	-	40.091
	Ø 75	-	3.6	"	-	59.200	-	57.000
	Ø 90	-	4.3	"	-	83.300	-	90.000
	Ø 110	4.2	5.3	"	100.100	125.000	97.273	120.818
	Ø 125	4.8	6.0	"	129.200	159.800	125.818	156.000
	Ø 140	5.4	6.7	"	162.800	200.000	157.909	194.273
	Ø 160	6.2	7.7	"	214.000	262.200	206.909	255.091
	Ø 180	6.9	8.6	"	267.100	329.600	258.545	321.182
	Ø 200	7.7	9.6	"	331.000	408.300	321.091	400.091
	Ø 225	8.6	10.8	"	415.100	516.000	402.818	503.818
	Ø 250	9.6	11.9	"	524.700	631.500	499.000	614.818
	Ø 280	10.7	13.4	"	643.000	797.100	618.818	784.273
	Ø 315	12.1	15.0	"	816.900	1.001.700	789.091	982.455
	Ø 355	13.6	16.9	"	1.035.000	1.271.800	1.002.273	1.235.455
	Ø 400	15.3	19.1	"	1.313.600	1.621.700	1.264.455	1.584.364
		PN 10	PN 12,5		PN 10	PN 12,5	PN 10	PN 12,5
	Ø 20	-	-	đ/m	-	7.400	-	-
	Ø 25	-	2.0	"	-	10.200	-	9.818
	Ø 32	2.0	2.4	"	13.600	16.800	13.182	16.091
	Ø 40	2.4	3.0	"	20.800	25.200	20.091	24.273
	Ø 50	3.0	3.7	"	32.100	38.600	30.818	37.091
	Ø 63	3.8	4.7	"	51.200	61.500	49.273	59.727
	Ø 75	4.5	5.6	"	71.400	87.200	70.273	84.727
	Ø 90	5.4	6.7	"	102.800	124.700	99.727	120.545
	Ø 110	6.6	8.1	"	152.800	184.800	151.091	180.545
	Ø 125	7.4	9.2	"	194.900	238.100	190.727	232.455
	Ø 140	8.3	10.3	"	244.700	298.200	238.091	288.364
	Ø 160	9.5	11.8	"	319.400	389.200	312.909	376.273
	Ø 180	10.7	13.3	"	404.000	494.000	393.909	479.727
	Ø 200	11.9	14.7	"	498.400	605.900	493.636	587.818
	Ø 225	13.4	16.6	"	628.800	769.400	606.727	743.091
	Ø 250	14.8	18.4	"	774.800	947.700	751.727	923.909
	Ø 280	16.6	20.6	"	968.200	1.187.600	936.636	1.158.364
	Ø 315	18.7	23.2	"	1.232.600	1.505.100	1.192.727	1.448.818
	Ø 355	21.1	26.1	"	1.568.600	1.908.000	1.515.727	1.837.545
	Ø 400	23.7	29.4	"	1.982.600	2.419.800	1.926.000	2.326.364

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực				Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
		PN 16	PN 20			PN 16	PN 20	PN 16	PN 20	
	Ø 20	2.0	2.3	đ/m	8.100	9.400	7.727	9.091		
	Ø 25	2.3	3.0	"	12.000	14.900	11.727	13.727		
	Ø 32	3.0	3.6	"	19.600	23.000	18.818	22.636		
	Ø 40	3.7	4.5	"	30.300	35.900	29.182	34.636		
	Ø 50	4.6	5.6	"	46.800	55.600	45.273	53.545		
	Ø 63	5.8	7.1	"	74.200	88.700	71.182	85.273		
	Ø 75	6.8	8.4	"	103.500	124.700	101.091	120.727		
	Ø 90	8.2	10.1	"	149.900	179.800	144.727	173.273		
	Ø 110	10.0	12.3	"	222.400	268.400	218.000	262.364		
	Ø 125	11.4	14.0	"	288.400	338.200	282.000	336.273		
	Ø 140	12.7	15.7	"	359.400	435.500	349.636	420.545		
	Ø 160	14.6	17.9	"	471.800	567.600	462.364	551.636		
	Ø 180	16.4	20.1	"	596.300	-	581.636	697.455		
	Ø 200	18.2	22.4	"	735.400	-	727.727	867.727		
	Ø 225	20.5	25.2	"	930.800	-	889.727	1.073.182		
	Ø 250	22.7	27.9	"	1.144.800	-	1.106.909	1.324.364		
	Ø 280	25.4	31.3	"	1.435.200	-	1.387.273	1.658.818		
	Ø 315	28.6	35.2	"	1.816.700	-	1.756.000	2.113.182		
	Ø 355	32.2	39.7	"	2.306.100	-	2.229.273	2.680.727		
	Ø 400	36.3	44.7	"	2.927.900	-	2.841.000	3.414.182		
<b>II</b>	<b>Ống PPR</b>									
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực			Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành			
		PN 10	PN 16		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		
	Ø 20	2.3	2.8	đ/m	21.200	-	21.273	23.636		
	Ø 25	2.8	3.5	"	37.900	-	37.909	43.636		
	Ø 32	2.9	4.4	"	49.100	-	49.182	59.091		
	Ø 40	3.7	5.5	"	65.900	-	65.909	80.000		
	Ø 50	4.6	6.9	"	96.600	-	96.636	127.273		
		PN 20	PN 25		PN 20	PN 25	PN 20	PN 25		
	Ø 20	3.4	4.1	đ/m	26.200	-	26.273	29.091		
	Ø 25	4.2	5.1	"	46.000	-	46.091	48.182		
	Ø 32	5.4	6.5	"	67.800	-	67.818	74.545		
	Ø 40	6.7	8.1	"	105.000	-	105.000	114.000		
	Ø 50	8.3	10.1	"	163.100	-	163.182	181.818		
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực				Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen				
		PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	
	Ø 20	1.9	2.8	3.4	4.1	đ/m	17.300	23.700	26.300	29.100
	Ø 25	2.3	3.5	4.2	5.1	"	27.000	43.700	46.100	48.200
	Ø 32	2.9	4.4	5.4	6.5	"	49.200	59.100	67.900	74.600
	Ø 40	3.7	5.5	6.7	8.1	"	66.000	80.000	105.000	114.000
	Ø 50	4.6	6.9	8.3	10.1	"	96.700	127.300	163.200	181.900

**PHỤ LỤC SỐ 8 (tiếp theo)**  
**VẬT TƯ NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

<b>ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT (WAHSIN) - Sản phẩm của Công ty TNHH ống gang cầu Đài Việt (Wahsin)</b>						
STT	Tên hàng - Quy cách		Đơn giá (đ/m)		Ghi chú	
1	Ống gang cầu	D100 EU	860.000		Đã có Joint kèm theo	
2	Ống gang cầu	D150 EU	950.000			
3	Ống gang cầu	D200 EU	1.270.000			
4	Ống gang cầu	D250 EU	1.450.000			
5	Ống gang cầu	D300 EU	1.830.000			
6	Ống gang cầu	D350 EU	2.290.000			
7	Ống gang cầu	D400 EU	2.740.000			
8	Ống gang cầu	D450 EU	3.280.000			
9	Ống gang cầu	D500 EU	3.800.000			
10	Ống gang cầu	D600 EU	5.000.000			
11	Ống gang cầu	D700 EU	6.370.000			
<b>PHỤ TÙNG ỐNG BĂNG GANG CẦU do Wahsin sản xuất</b>						
Loại	Cút 11 độ 15'		Cút 22 độ 30'		Cút 45 độ	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)
D 100	640.000	1.183.000	690.000	1.205.000	754.000	1.296.000
D 150	1.201.000	1.931.000	1.220.000	1.986.000	1.328.000	2.068.000
D 200	1.897.000	2.453.000	1.920.000	2.536.000	2.098.000	2.728.000
D 250	3.108.000	3.527.000	3.108.000	3.605.000	3.108.000	3.850.000
D 300	4.373.000	4.491.000	4.345.000	4.595.000	4.263.000	4.978.000
D 350	5.660.000	6.351.000	5.692.000	6.708.000	5.798.000	7.521.000
D 400	6.500.000	7.748.000	6.496.000	8.333.000	6.888.000	9.373.000
D 450	9.146.000	10.742.000	9.367.000	10.947.000	9.928.000	11.478.000
D 500	9.880.000	11.459.000	10.078.000	11.826.000	10.688.000	13.176.000
D 600	14.430.000	15.618.000	14.444.000	16.009.000	14.963.000	18.162.000
D 700	28.170.000	30.489.000	28.990.000	31.729.000	31.360.000	33.669.000
Loại	Cút 90 độ		Tê gang đều		Thập gang đều	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BBBB (đ/cái)	FFFF (đ/bộ)
D 100	771.000	1.341.000	1.154.000	1.870.000	1.732.000	2.510.000
D 150	1.345.000	2.261.000	1.997.000	3.135.000	2.988.000	4.134.000
D 200	2.122.000	3.058.000	3.122.000	4.070.000	4.660.000	5.915.000
D 250	3.150.000	4.246.000	4.635.000	5.750.000	6.920.000	8.580.000
D 300	4.414.000	5.830.000	6.974.000	7.992.000	10.415.000	11.937.000
D 350	6.334.000	8.918.000	9.425.000	11.785.000	14.046.000	16.384.000
D 400	8.343.000	11.323.000	11.718.000	14.781.000	17.498.000	20.533.000
D 450	12.701.000	14.092.000	14.392.000	17.628.000	21.492.000	25.001.000
D 500	15.659.000	18.113.000	17.213.000	20.865.000	25.705.000	30.617.000
D 600	24.161.000	26.432.000	24.502.000	28.015.000	36.594.000	40.553.000
D 700	35.460.000	44.379.000	44.910.000	54.243.000	44.628.000	52.395.000
Loại	Mối nối mềm (đ/bộ)	Kiềng (đ/cái)	Nối ngắn			
			BU (đ/cái)	FU (đ/bộ)	FB (đ/bộ)	
D80	1084000	132.500	509.000	-	-	
D100	1.331.000	138.000	558.000	606.000	700.000	
D150	2.041.000	237.000	869.000	911.000	1.065.000	
D200	2.508.000	292.000	1.314.000	1.257.000	1.454.000	
D250	3.311.000	413.000	1.785.000	1.821.000	2.095.000	
D300	4.318.000	490.000	2.359.000	2.247.000	2.578.000	
D350	6.481.000	774.000	3.445.000	3.291.000	3.773.000	
D400	7.878.000	949.000	4.258.000	3.724.000	4.315.000	
D450	9.398.000	1.118.000	5.103.000	4.772.000	5.469.000	
D500	11.785.000	1.294.000	6.240.000	6.579.000	7.388.000	
D600	15.444.000	1.620.000	8.840.000	10.601.000	11.614.000	
D700	24.309.000	3.168.000	16.650.000	14.947.000	16.154.000	

Loại	Tê gang lệch		Côn giảm		Tê xả cặn
	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	FFB (đ/bộ)
D100x80	1.116.000	1.738.000	535.000	1.073.000	1.753.000
D150x80	1.817.000	2.508.000	975.000	1.584.000	2.749.000
D150x100	1.920.000	2.657.000	1.091.000	1.756.000	2.981.000
D200x80	2.716.000	3.326.000	1.325.000	1.661.000	3.825.000
D200x100	2.830.000	3.486.000	1.513.000	2.090.000	4.009.000
D200x150	2.974.000	3.850.000	1.615.000	2.288.000	4.338.000
D250x80	3.901.000	4.685.000	-	-	5.388.000
D250x100	4.017.000	4.980.000	1.961.000	2.296.000	5.727.000
D250x150	4.422.000	5.252.000	2.145.000	2.954.000	6.040.000
D250x200	4.540.000	5.544.000	2.279.000	3.554.000	6.376.000
D300x80	5.484.000	6.297.000	-	-	7.242.000
D300x100	5.575.000	6.484.000	2.438.000	2.724.000	7.457.000
D300x150	6.230.000	6.833.000	2.668.000	3.801.000	7.858.000
D300x200	6.836.000	7.143.000	2.860.000	4.301.000	8.214.000
D300x250	7.650.000	7.724.000	3.021.000	4.883.000	8.883.000
D350x100	7.653.000	7.952.000	-	-	9.145.000
D350x150	7.950.000	8.710.000	-	-	9.672.000
D350x200	8.310.000	9.356.000	4.059.000	5.616.000	10.759.000
D350x250	8.586.000	9.735.000	4.479.000	6.020.000	11.195.000
D350x300	9.100.000	10.823.000	4.946.000	6.544.000	11.930.000
D400x100	9.490.000	10.025.000	-	-	11.529.000
D400x150	9.685.000	11.080.000	-	-	12.742.000
D400x200	10.021.000	11.610.000	4.778.000	6.884.000	13.352.000
D400x250	10.367.000	11.929.000	5.088.000	7.388.000	13.718.000
D400x300	11.487.000	12.745.000	5.600.000	7.511.000	14.657.000
D400x350	12.118.000	13.260.000	6.200.000	7.969.000	15.249.000
D450x100	11.505.000	11.636.000	-	-	13.381.000
D450x150	11.700.000	11.923.000	-	-	13.711.000
D450x200	11.895.000	12.850.000	6.568.000	7.612.000	14.778.000
D450x250	12.148.000	1.385.900	6.954.000	8.094.000	15.938.000
D450x300	12.935.000	14.785.000	7.399.000	8.418.000	17.003.000
D450x350	14.169.000	16.168.000	7.967.000	8.837.000	18.593.000
D450x400	15.659.000	16.587.000	8.595.000	9.327.000	19.075.000
D500x100	13.975.000	14.225.000	-	-	15.439.000
D500x150	14.170.000	14.817.000	-	-	16.580.000
D500x200	14.365.000	15.693.000	-	-	18.047.000
D500x250	14.816.000	16.785.000	-	-	19.303.000
D500x300	15.816.000	17.774.000	7.885.000	9.919.000	20.440.000
D500x350	16.148.000	18.289.000	8.315.000	10.506.000	21.032.000
D500x400	16.481.000	18.764.000	9.020.000	11.213.000	21.579.000
D500x450	16.813.000	19.236.000	9.969.000	12.051.000	22.121.000
D600x100	19.144.000	19.773.000	-	-	22.739.000
D600x150	20.085.000	20.761.000	-	-	23.875.000
D600x200	20.850.000	22.038.000	-	-	25.344.000
D600x250	21.142.000	23.127.000	-	-	26.596.000
D600x300	22.139.000	24.122.000	-	-	27.740.000
D600x350	22.473.000	24.634.000	10.555.000	12.586.000	28.329.000
D600x400	23.005.000	25.247.000	11.750.000	13.228.000	29.034.000
D600x450	23.340.000	25.764.000	12.315.000	14.307.700	29.629.000
D600x500	24.143.000	26.630.000	13.453.000	15.829.700	30.625.000
D700x100	21.360.000	28.107.000	-	-	32.323.000
D700x150	23.928.000	29.291.000	-	-	33.685.000
D700x200	25.290.000	31.025.000	-	-	35.710.000
D700x250	27.423.000	33.112.000	-	-	36.929.000
D700x300	28.710.000	35.046.000	-	-	38.202.000
D700x350	29.832.000	37.322.000	14.880.000	22.005.000	40.620.000
D700x400	32.220.000	39.438.000	16.140.000	23.593.000	42.942.000
D700x450	33.440.000	41.740.000	17.230.000	24.777.000	45.701.000
D700x500	36.696.000	43.632.000	18.000.000	25.431.000	47.877.000
D700x600	42.750.000	48.465.000	18.960.000	26.781.000	52.327.000

Loại	Bích đặc (đ/cái)	ADAPTOR (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)
D 80	275.000	1.158.000	T16x70	15.000	T30x150	120.000
D 100	330.000	1.279.000	T16x80	-	Tên mặt hàng, quy cách	ĐVT (đ/cái)
D 150	495.000	1.741.000	T16x90	20.000		
D 200	660.000	2.466.000	T18x70	-	Mối nối mềm D250(đ/bộ)	2.709.091
D 250	990.000	3.485.000	T18x80	-	Họng ổ khóa	598.000
D 300	1.320.000	4.630.000	T18x90	-		
D 350	2.080.000	6.368.000	T20x90	30.000		
D 400	2.600.000	7.898.000	T20x100	37.000		
D 450	3.380.000	10.338.000	T20x110	-		
D 500	4.095.000	12.964.000	T20x120	38.000		
D 600	5.590.000	16.986.000	T24x120	54.000		
D 700	11.070.000	20.846.000	T30x130	-		

**VẬT TƯ NƯỚC**

Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã

Loại vật tư	ĐVT	Van Việt Nam	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng	Van nhựa Đài Loan tay trắng, tay đỏ - Hiệu Jiarong
Phi 21	đ/cái	2.800	12.800	-
Phi 27	"	4.200	15.000	11.100
Phi 34	"	8.100	21.400	14.400
Phi 42	"	12.600	33.200	20.700
Phi 49	"	21.300	48.700	31.500
Phi 60	"	34.300	73.000	47.700

**VAN ĐỒNG ĐẠT HÒA**

Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã

Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")	đ/cái		92.700	
Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")	"		66.200	
Van một chiều - JB 03 (DN 20)	"		45.000	
Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 (1/2")	"		79.400	
Van khóa - JH 605 (3/4")	"		79.400	
Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 (1/2")	"		55.600	
Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")	"		50.400	
Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa - JH 801	đ/cái		106.400	

**CÔNG TY TNHH VINH GIA PHÁT**

ĐVT

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính thu nước DN200 (áp dụng đường 5,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm	đ/cái	1.680.000
Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính DN315 (áp dụng đường 7,5m-10,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm	"	2.354.000
Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính DN400 (áp dụng đường >10,5m hoặc các vị trí ngã 3, ngã 4) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm	"	3.475.000

**PHỤ LỤC SỐ 9**  
**SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU**

Kèm theo Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>A</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA HIỆN ĐẠI ( MODERN WINDOW) DO CÔNG TY TNHH NGỌC TÍNH CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn TP.Quy Nhơn (đã bao gồm CP lắp dựng)
<b>I</b>	<b>Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng QUEEN theo tiêu chuẩn Châu Âu</b>		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<u>SL</u> 1,4m x 1,4m	1.778.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<u>SQL2</u> 1,4m x 1,4m	2.650.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<u>S1</u> 1,4m x 1,4m	2.420.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, thanh hạn định - hãng GQ	<u>SW</u> 0,6m x 1,4m	3.059.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SQL1</u> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi thông phòng ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<u>D1</u> 0,9m x 2,2m	2.905.000
7	Cửa đi thông phòng 3D ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D2</u> 1,4m x 2,2m	3.150.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D3</u> 1,4m x 2,2m	3.250.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khoá - hãng GQ	<u>D4</u> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D5</u> 0,9m x 2,2m	2.950.000
<b>II</b>	<b>Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EURO theo tiêu chuẩn Châu Âu</b>		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<u>SL</u> 1,4m x 1,4m	1.455.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<u>SQL2</u> 1,4m x 1,4m	2.850.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<u>S1</u> 1,4m x 1,4m	2.025.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SW</u> 0,6m x 1,4m	2.670.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<u>SQL1</u> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<u>D1</u> 0,9m x 2,2m	2.230.000
7	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D2</u> 1,4m x 2,2m	2.250.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D3</u> 1,4m x 2,2m	2.350.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khoá - hãng GQ	<u>D4</u> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<u>D5</u> 0,9m x 2,2m	2.330.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>B</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU DO CÔNG TY CP CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU - CN ĐÀ NẴNG CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định (đã bao gồm CP lắp dựng)	
<b>I</b>	<b>Loại sản phẩm EUROWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng KOEMMERLING của Châu Âu</b>		
1	Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm -11-5mm (kính trắng Việt Nhật 5mm)	<b>HK</b> 1.5m x 1m	1.472.000
2	Vách kính: kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.515.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng VITA	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.794.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay & lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - hãng GU Unijet	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	4.596.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh - hãng ROTO, chốt liền -Siegeinia	<b>S1</b> 1.4m x 1.4m	4.482.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm - hãng ROTO, thanh hạn định - hãng GU.	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	5.514.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GU Unijet	<b>SQL1</b> 0.6m x 1.4m	5.807.000
8	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, hai tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá -hãng Winkhaus	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	5.871.000
9	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO; ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	6.066.000
10	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	6.464.000
11	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn - GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	3.963.000
12	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	6.406.000
<b>II</b>	<b>Loại sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EUROWINDOW của Châu Á</b>		
1	Vách kính, kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.159.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm Eurowindow	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.560.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay, 1 cánh mở quay và lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt liền- Eurowindow	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	3.386.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh, chốt liền - Eurowindow	<b>S1</b> 1.4m x 1.4m	3.249.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, thanh hạn định - Eurowindow	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	4.056.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm - Eurowindow	<b>SQL1</b> 0.6m x 1.4m	4.285.000
7	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	3.982.000
8	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	4.200.000
9	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Thanh chốt đa điểm, chốt rời, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	4.417.000
10	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm, ổ khóa -Eurowindow	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	2.628.000



STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	4.300.000
<b>C</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA uPVC LỖI THÉP CAO CẤP VIETSEC WINDOW DO CÔNG TY CP VIỆT - SẴC CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định (bao gồm CP lắp dựng 75.000đ/m <sup>2</sup> )	
<b>I</b>	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU Á</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.480.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.799.000
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.544.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.930.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuốt.		3.256.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuốt.		4.257.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		2.703.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.314.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		2.922.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		2.770.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.782.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.532.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		4.141.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		5.633.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		5.098.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		7.140.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.187.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.648.000
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		3.835.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.839.000
<b>II</b>	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU ÂU</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.128.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.191.000
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.447.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.577.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuốt.		3.904.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuốt.		4.905.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.351.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.962.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.570.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.418.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		4.429.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		4.179.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.890.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		6.382.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		5.847.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		7.889.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.936.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.583.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		4.397.000
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		5.588.000